Hydrometallurgy, 20 (1991) 287–438
Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam

"HYDROMETALLURGY" KEYWORD INDEX

Volumes 1–20

A

Absorption (see gas absorption, ion exchange etc.)
Accelerator 2 (1976) 105–115, 9 (1982) 149–168.
Acetate 2 (1976/77) 335–349, 2 (1976/77) 381–393, 5 (1980) 305–324, 7 (1981) 353–373, 8 (1982) 83–94, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 61–78, 13 (1985) 317–326, 14 (1985) 171–188, 18 (1987) 277–286, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 253–258, 20 (1988) 31–47.
Acetic acid (ethanoic acid) 1 (1975) 61–77, 2 (1976/77) 335–349, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 83–92, 7 (1981) 353–373, 13 (1984) 203–211, 15 (1985) 77–92, 18 (1987) 277–286, 20 (1988) 31–47.
Acetone 2 (1976/77) 371–380, 6 (1981) 347–351, 14 (1985) 47–65, 15 (1985) 173–190, 15 (1986) 337–350, 16 (1986) 231–241, 19 (1988) 309–320, 19 (1988) 321–333.
Acetonitrile 1 (1975) 61–77, 1 (1975) 155–168, 1 (1975) 169–181, 2 (1976) 127–140, 4 (1979) 159–167, 4 (1979) 233–245, 4 (1979) 317–336, 5 (1979) 29–45, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 325–336, 6 (1981) 239–260, 6 (1981) 347–351, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 213–233, 9 (1983) 257–275, 10 (1983) 367–389, 13 (1984) 221–226, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 151–169, 14 (1985) 279–293, 15 (1986) 351–362, 18 (1987) 55–64.
Acetophenone 12 (1984) 111–116, 18 (1987) 351–365.
Achromobacter 18 (1987) 383–395.
Acid extraction 1 (1975) 39–50, 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 265–274, 3 (1978) 275–282, 4 (1979) 83–92, 4 (1979) 377–387, 7 (1981) 7–26, 12 (1984) 289–298, 13 (1984) 213–220, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 15 (1985) 255–264, 15 (1986) 337–350, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 177–195, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 125–138.
Acids
—mixtures 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 291–298, 2 (1976) 65–76, 2 (1976) 117–125, 4 (1979) 93–104, 7 (1981) 27–39, 7 (1981) 289–298, 16 (1986) 167–175.
Acid wash 13 (1984) 169–192, 16 (1986) 69–75, 20 (1988) 169–177.

0304-386X/91/$03.50 © 1991 Elsevier Science Publishers B.V. All rights reserved.

Acinetobacter 18 (1987) 383–395.
Actinides 2 (1976/77) 301–302, 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13, 19 (1987) 209–225.
Activation 13 (1984) 169–192.
—energy (see kinetics)
Activity 1 (1975) 25–37, 1 (1976) 389–391, 2 (1976) 127–140, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 305–314, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 99–109, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 217–232, 4 (1979) 337–346, 5 (1980) 109–116, 6 (1980) 49–62, 6 (1980) 185–188, 6 (1981) 269–275, 7 (1981) 27–39, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 261–272, 8 (1982) 273–287, 8 (1982) 289–292, 9 (1983) 37–55, 9 (1982) 135–148, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 69–77, 10 (1983) 313–328, 11 (1983) 13–31, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 289–298, 13 (1984) 125–135, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 395, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 369–385, 15 (1986) 281–295, 16 (1986) 283–299, 17 (1987) 177–199, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 321–336, 19 (1987) 137–157, 19 (1987) 199–208, 19 (1988) 393–399, 20 (1988) 87–95.
—diagram 3 (1978) 400–401, 4 (1979) 217–232, 5 (1979) 47–65, 6 (1980) 49–62, 6 (1980) 75–87, 8 (1982) 17–26, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 279–293, 17 (1987) 177–199, 18 (1987) 265–272, 19 (1987) 137–157, 19 (1987) 199–208.
—electron 13 (1985) 229–248.
Additive (see electrolyte) 1 (1975) 61–77, 1 (1975) 155–168, 4 (1979) 185–207, 4 (1979) 209–215, 4 (1979) 347–375, 7 (1981) 339–352, 15 (1985) 33–54, 18 (1987) 55–64, 19 (1987) 11–24.
Adduct 3 (1978) 111–133, 4 (1979) 109–124, 8 (1982) 331–339, 13 (1984) 73–87, 14 (1985) 115–126, 15 (1986) 337–350, 20 (1988) 97–108.
Adhesion 4 (1979) 209–215, 6 (1980) 159–169, 12 (1984) 317–333, 19 (1987) 11–24.
Adogen (see extractants—amines)
Adsorption 1 (1975) 25–37, 1 (1976) 373–387, 2 (1976) 51–64, 2 (1976/77) 285–292, 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 117–125, 6 (1981) 311–326, 8 (1982) 293–305, 8 (1982) 309–329, 8 (1982) 365–377, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 313–328, 11 (1983) 265–275, 11 (1983) 315–344, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 281–288, 12 (1984) 355–364, 12 (1984) 387–400, 13 (1984) 169–192, 14 (1985) 151–169, 14 (1985) 369–385, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 77–92, 15 (1986) 267–280, 15 (1986) 325–336, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 105–107, 16 (1986) 123–139, 16 (1986) 197–208, 16 (1986) 209–229, 16 (1986) 271–281, 17 (1987) 215–228, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 295–304, 17 (1987) 357–368, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 64–73, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 305–

319, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 95–115, 19 (1987) 169–186, 19 (1988) 321–333, 20 (1988) 87–95, 20 (1988) 121–129, 20 (1988) 147–154, 20 (1988) 273–278.
—isotherm (see adsorption)
Aeration 2 (1976) 35–50, 3 (1978) 135–151, 5 (1979) 47–65, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 255–271, 6 (1981) 203–218, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 341–354, 8 (1982) 355–364, 9 (1983) 257–275, 9 (1983) 349–369, 13 (1984) 169–192, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 287–303, 19 (1987) 83–93, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 179–202.
Aerobic (see biohydrometallurgy) 14 (1985) 189–217.
Aggregation 2 (1976/77) 371–380, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 217–231, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 109–124, 11 (1983) 135–148, 18 (1987) 65–73.
Agrobacterium 18 (1987) 383–395.
Air 2 (1976) 35–50, 2 (1976/77) 235–248, 3 (1978) 135–151, 4 (1979) 247–257, 5 (1980) 179–190, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 255–271, 6 (1981) 203–218, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 329–337, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 65–75, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 341–354, 8 (1982) 355–364, 9 (1983) 257–275, 9 (1983) 349–369, 13 (1984) 169–192, 14 (1985) 189–217, 17 (1987) 155–166, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 83–93, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 179–202.
Akaganeite 10 (1983) 285–303.
Akermanite 10 (1983) 135–150.
Alamine (see extractants—amines)
Albite 10 (1983) 135–150, 19 (1987) 69–81.
Alcaligines 18 (1987) 383–395.
Alcohol (see diluent, ethanol, extractant, methanol, etc)
Algeria 15 (1985) 173–190, 15 (1985) 243–253.
Aliquat (see extractants—amines)
Alloy 1 (1975) 123–137, 1 (1976) 259–276, 3 (1978) 249–263, 5 (1979) 1–13, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 329–337, 11 (1983) 265–275, 12 (1984) 117–127, 14 (1985) 1–21, 16 (1986) 69–75, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 321–336.
Alum 6 (1981) 277–290, 15 (1985) 5–9.
Alumina 1 (1975) 1–3, 3 (1978) 95–96, 5 (1980) 97–107, 8 (1982) 27–34, 10 (1983) 285–303, 10 (1983) 313–328, 14 (1985) 219–230, 19 (1987) 37–49.
—alternative processes 1 (1976) 207–240, 5 (1980) 161–178, 6 (1981) 277–290, 7 (1981) 99–106, 7 (1981) 107–115, 7 (1981) 253–261, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 97–109, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 285–303, 13 (1985) 283–291, 13 (1985) 293–304, 14 (1985) 369–385, 15 (1985) 113–139, 15 (1985) 143–158, 15 (1986) 391–397,

17 (1987) 167–176, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 337–350, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 187–198, 19 (1987) 259–266.
Aluminate 1 (1976) 207–240, 5 (1980) 213–225, 7 (1981) 99–106, 7 (1981) 107–115, 7 (1981) 253–261, 16 (1986) 105–107, 19 (1987) 37–49, 20 (1988) 203–217.
Aluminium (aluminum)
—cementation 3 (1978) 163–180, 3 (1978) 249–263, 8 (1982) 223–229.
—chemistry 16 (1986) 105–107, 19 (1987) 1–9.
—compound 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 265–287, 10 (1983) 265–283, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 16 (1986) 283–299, 18 (1987) 337–350, 19 (1987) 187–198.
—electrowinning 6 (1980) 159–169.
—ion exchange 14 (1985) 369–385.
—leaching 1 (1975) 1–3, 3 (1978) 95–96, 3 (1978) 343–354, 6 (1981) 277–290, 9 (1982) 1–14, 9 (1982) 15–28, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 97–109, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 285–303, 13 (1984) 221–226, 13 (1985) 283–291, 15 (1985) 143–158, 16 (1986) 69–75, 17 (1987) 167–176, 18 (1987) 337–350, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 259–266, 20 (1988) 203–217.
—metal 3 (1978) 163–180, 3 (1978) 249–263, 6 (1980) 159–169, 9 (1982) 57–68, 19 (1987) 11–24.
—precipitation 6 (1981) 269–275, 6 (1981) 277–290, 8 (1982) 365–377, 15 (1986) 267–280, 16 (1986) 105–107, 16 (1986) 283–299, 17 (1987) 167–176, 20 (1988) 203–217.
—purification 7 (1981) 99–106, 7 (1981) 107–115.
—smelting 3 (1978) 95–96, 8 (1982) 95–97.
—solvent extraction 1 (1976) 349–359, 5 (1980) 161–178, 6 (1981) 277–290, 9 (1982) 135–148, 10 (1983) 187–204, 13 (1985) 293–304, 13 (1985) 317–326, 14 (1985) 171–188, 15 (1985) 55–61, 15 (1985) 113–139, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 391–397, 17 (1987) 167–176, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 187–198.
Alunite 15 (1985) 255–264.
Aman process 2 (1976) 1–10.
AMAX process 9 (1983) 349–369, 19 (1987) 1–9.
Amblygonite 6 (1981) 269–275, 9 (1982) 1–14, 10 (1983) 151–171.
Americium 2 (1976/77) 301–302, 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13.
AMEX Process 20 (1988) 11–30.
Amine (see extractants)
Ammonia (ammoniacal) 1 (1976) 319–338, 2 (1976) 185–191, 2 (1976/

77) 285–292, 2 (1976/77) 361–370, 3 (1978) 23–33, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 135–151, 3 (1978) 217–231, 3 (1978) 233–248, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 51–55, 4 (1979) 135–146, 4 (1979) 217–232, 4 (1979) 347–375, 5 (1979) 47–65, 5 (1980) 255–271, 6 (1980) 35–47, 6 (1980) 49–62, 6 (1980) 63–73, 6 (1980) 75–87, 6 (1981) 203–218, 6 (1981) 227–238, 7 (1981) 77–97, 7 (1981) 315–327, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 83–94, 8 (1982) 147–160, 8 (1982) 161–171, 8 (1982) 251–260, 8 (1982) 309–329, 8 (1982) 331–339, 8 (1982) 355–364, 8 (1982) 365–377, 10 (1983) 21–37, 11 (1983) 125–129, 12 (1984) 375–386, 12 (1984) 387–400, 14 (1985) 219–230, 15 (1985) 55–61, 15 (1985) 173–190, 15 (1985) 243–253, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 153–165, 16 (1986) 263–270, 16 (1986) 271–281, 16 (1986) 335–344, 16 (1986) 361–375, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 177–199, 18 (1987) 265–272, 18 (1987) 383–395, 19 (1987) 83–93, 19 (1988) 361–376, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 147–154, 20 (1988) 169–177.

—extraction 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 217–231, 4 (1979) 135–146, 5 (1980) 283, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 331–339, 16 (1986) 41–53.

Ammonium

—acetate 5 (1980) 305–324, 7 (1981) 353–373, 8 (1982) 83–94, 19 (1987) 253–258.

—carbonate 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 319–338, 2 (1976/77) 285–292, 4 (1979) 51–55, 4 (1979) 135–146, 5 (1979) 47–65, 5 (1980) 255–271, 6 (1980) 25–33, 6 (1980) 75–87, 6 (1981) 203–218, 7 (1981) 315–327, 8 (1982) 27–34, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 147–160, 10 (1983) 21–37, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 14 (1985) 219–230, 15 (1985) 243–253, 16 (1986) 335–344, 17 (1986) 73–83, 17 (1986) 85–90, 17 (1987) 177–199, 18 (1987) 75–92, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 169–186, 20 (1988) 147–154.

—chloride 1 (1976) 319–338, 2 (1976/77) 249–263, 5 (1980) 367–379, 6 (1981) 339–346, 9 (1982) 115–133, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 125–129, 15 (1985) 33–54, 15 (1985) 191–202, 16 (1986) 93–104, 16 (1986) 263–270, 16 (1986) 271–281, 16 (1986) 335–344, 17 (1986) 51–60, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 265–272, 19 (1987) 169–186, 19 (1988) 309–320.

—diuranate 4 (1979) 1–20, 15 (1985) 173–190, 16 (1986) 1–25, 17 (1987) 315–334, 20 (1988) 31–47.

—exchange 1 (1976) 319–338, 4 (1979) 299–316.

—fluoride 5 (1980) 255–271, 15 (1985) 173–190.

—ion 18 (1987) 139–154.

—jarosite 1 (1975) 51–59, 2 (1976/77) 275–284, 17 (1987) 251–265, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 169–177.

—molybdate 1 (1976) 207–240, 6 (1980) 35–47, 6 (1980) 49–62, 6 (1980) 63–73, 14 (1985) 219–230, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 263–270, 20 (1988) 147–154.
—nitrate 1 (1976) 319–338, 2 (1976/77) 361–370, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 111–133, 5 (1980) 191–206, 8 (1982) 161–171, 8 (1982) 309–329, 8 (1982) 365–377, 9 (1982) 115–133, 10 (1983) 187–204, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 155–167, 16 (1986) 41–53, 17 (1987) 215–228, 18 (1987) 383–395.
—paratungstate (see ammonium tungstate)
—perchlorate 8 (1982) 137–145.
—persulphate 17 (1987) 239–249.
—phosphate 13 (1985) 249–264.
—sulphate 1 (1975) 109–111, 1 (1976) 207–240, 2 (1976/77) 275–284, 2 (1976/77) 361–370, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 135–151, 3 (1978) 233–248, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 51–55, 4 (1979) 135–146, 4 (1979) 347–375, 5 (1980) 283, 5 (1980) 305–324, 6 (1980) 49–62, 6 (1980) 171–183, 6 (1981) 277–290, 7 (1981) 77–97, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 173–183, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 251–260, 8 (1982) 293–305, 8 (1982) 355–364, 8 (1982) 365–377, 9 (1982) 115–133, 10 (1983) 21–37, 12 (1984) 141–149, 13 (1985) 229–248, 14 (1985) 219–230, 15 (1985) 55–61, 15 (1986) 297–301, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 153–165, 16 (1986) 335–344, 17 (1986) 61–71, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 169–186, 19 (1988) 309–320, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 169–177.
—sulphide 4 (1979) 347–375, 19 (1987) 243–251.
—sulphite 6 (1981) 239–260.
—thiosulphate 19 (1988) 361–376.
—tungstate 2 (1976) 185–191.
—uranium tricarbonate 17 (1986) 85–90.
—vanadate 14 (1985) 219–230.
Amphibolite 13 (1985) 327–343.
Anaerobic (see biohydrometallurgy) 5 (1980) 109–116, 14 (1985) 189–217.
Analysis 1 (1976) 291–298, 1 (1976) 301–309, , 2 (1976) 51–64, 2 (1976) 171–184, 2 (1976/77) 285–292, 2 (1976/77) 351–360, 2 (1976/77) 361–370, 3 (1978) 95–96, 3 (1978) 99–109, 3 (1978) 201–216, 3 (1978) 327–342, 3 (1978) 355–371, 4 (1979) 83–92, 4 (1979) 93–104, 4 (1979) 135–146, 4 (1979) 393, 5 (1979) 47–65, 5 (1980) 109–116, 5 (1980) 161–178, 5 (1980) 255–271, 6 (1980) 35–47, 6 (1980) 197–201, 6 (1981) 277–290, 7 (1981) 7–26, 9 (1982) 69–82, 9 (1983) 257–275, 9 (1983) 307–331, 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 305–312, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 12 (1984) 117–127, 12 (1984) 299–315, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 73–87, 13 (1984)

155–167, 13 (1984) 193–201, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 105–113, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 77–92, 15 (1986) 281–295, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 263–270, 18 (1987) 255–263, 18 (1987) 321–336, 19 (1987) 37–49, 20 (1988) 1–9.
—ICP 6 (1981) 277–290, 17 (1986) 1–13, 19 (1987) 51–68.
Anatase 10 (1983) 285–303, 19 (1987) 259–266.
Ancient slag 15 (1986) 267–280.
Anglo elution procedure 13 (1984) 169–192, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 151–169.
Anglesite 19 (1987) 253–258, 20 (1988) 49–64.
Anilite 8 (1982) 341–354.
Anion (see individual species)
Anion exchange (see ion exchange)
Anode (see electrode)
Anode slimes 3 (1978) 301–302, 4 (1979) 233–245, 9 (1983) 381–392, 16 (1986) 69–75.
Anodic dissolution (see leaching—electrochemical)
Anodized electrode 6 (1980) 159–169.
Anorthite 10 (1983) 135–150.
Anorthosite 9 (1982) 15–28.
Anthophylite 10 (1983) 135–150.
Antimony 1 (1975) 61–77, 2 (1976/77) 275–284, 4 (1979) 169–184, 4 (1979) 269–277, 6 (1981) 291–297, 6 (1981) 347–351, 8 (1982) 185–191, 9 (1985) 393, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 391–396, 11 (1983) 149–163, 12 (1984) 83–93, 12 (1984) 217–224, 12 (1984) 299–315, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 279–293, 15 (1985) 33–54, 16 (1986) 361–375, 19 (1987) 11–24, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 117–128.
Antrelite 9 (1983) 257–275.
Apatite 9 (1982) 69–82, 9 (1983) 205–210, 10 (1983) 257–261, 12 (1984) 141–149, 15 (1985) 173–190.
Aqua regia 16 (1986) 69–75.
Aquaspirillum 18 (1987) 383–395.
Arbiter Process 1 (1976) 207–240, 4 (1979) 135–146, 8 (1982) 193–195.
Argentina 17 (1987) 167–176.
Argentite 11 (1983) 277–288.
Argon 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 329–337.
Arrhenius (see kinetics) 10 (1983) 133–134.
Arsenic 1 (1975) 61–77, 1 (1976) 291–298, 2 (1976/77) 275–284, 3 (1978) 135–151, 4 (1979) 169–184, 4 (1979) 269–277, 4 (1979) 377–387, 6 (1981) 277–290, 6 (1981) 291–297, 9 (1982) 57–68, 10 (1983) 243–255, 11 (1983) 149–163, 11 (1983) 289–295, 12 (1984) 217–224, 12 (1984) 299–315, 13 (1984) 203–211, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 189–

217, 14 (1985) 279–293, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 219–242, 16 (1986) 141–151, 16 (1986) 361–375, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 229–238, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 117–128, 19 (1987) 159–167, 19 (1988) 377–384, 20 (1988) 31–47.
Arsenide 11 (1983) 149–163.
Arsenopyrite 12 (1984) 151–176, 16 (1986) 141–151, 17 (1987) 155–166, 20 (1988) 179–202.
Arsine 11 (1983) 149–163.
Asbestos 13 (1984) 1–13.
Ash 5 (1980) 117–125, 6 (1981) 277–290, 7 (1981) 169, 7 (1981) 265–287, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 97–109, 12 (1984) 281–288, 13 (1985) 283–291, 13 (1985) 293–304, 15 (1985) 113–139, 15 (1986) 325–336, 18 (1987) 337–350, 20 (1988) 203–217.
Ash layer (see model—shrinking core)
Aspergillus niger 7 (1981) 235–242, 7 (1981) 375–380, 19 (1987) 69–81.
Arthrobacter 7 (1981) 375–380, 18 (1987) 383–395.
Asphalt 12 (1984) 31–48.
Atacamite 9 (1983) 257–275.
Atomic energy (see industry)
Augite 13 (1985) 327–343.
Australia 1 (1975) 169–181, 1 (1976) 361–372, 2 (1976) 25–33, 2 (1976) 127–140, 2 (1976/77) 219–233, 3 (1978) 197–198, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 337–346, 4 (1979) 347–375, 5 (1980) 227–241, 6 (1980) 89–101, 6 (1981) 311–326, 7 (1981) 171–172, 7 (1981) 213–233, 7 (1981) 383, 8 (1982) 147–160, 8 (1982) 197–222, 9 (1985) 393, 10 (1983) 285–303, 12 (1984) 129–132, 12 (1984) 335–354, 13 (1985) 327–343, 14 (1985) 35–46, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 151–169, 15 (1985) 93–112, 16 (1986) 377–393, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 37–49.
Austria 3 (1978) 197–198.
Autocatalytic (see kinetics)
Autoclave (see equipment)
Autotrophic (see biohydrometallurgy)
Autunite 13 (1984) 203–211.
Awaruite 3 (1978) 355–371.
Axial mixing 4 (1979) 259–268, 4 (1979) 269–277, 8 (1982) 123–135.
Azeotrope 5 (1980) 227–241.
Azospirillum 18 (1987) 383–395.
Azurite 3 (1978) 99–109, 15 (1985) 93–112.

B

Bacillus 18 (1987) 383–395.

Bacteria (see biohydrometallurgy)
Bangladesh 17 (1987) 385–390.
Barite 9 (1983) 205–210, 11 (1983) 277–288.
Barium 2 (1976/77) 249–263, 4 (1979) 299–316, 5 (1980) 109–116, 6 (1981) 277–290, 6 (1981) 347–351, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 135–148, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 335–354, 14 (1985) 171–188, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 173–190, 17 (1987) 357–368, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 19 (1987) 95–115, 19 (1988) 309–320.
Basic
—carbonates 15 (1985) 243–253.
—sulphates (see jarosite) 10 (1983) 305–312.
Basicity 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 245–261.
Bastnasite 9 (1983) 205–210.
Batch process 2 (1976) 87–103, 2 (1976) 157–170, 2 (1976) 185–191, 19 (1987) 187–198.
—test 4 (1979) 299–316, 5 (1980) 127–147, 8 (1982) 123–135, 8 (1982) 241–249, 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 299–315, 12 (1984) 375–386, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 151–169, 14 (1985) 351–367, 15 (1986) 391–397, 17 (1987) 155–166, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 187–198.
Battery 7 (1981) 339–352, 9 (1982) 57–68, 12 (1984) 49–59.
Bauxite 1 (1975) 1–3, 3 (1978) 95–96, 7 (1981) 98–106, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 285–303, 15 (1986) 391–397, 17 (1987) 167–176, 18 (1987) 75–92, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 259–266.
Bayer process 1 (1975) 1–3, 3 (1978) 95–96, 5 (1980) 161–178, 5 (1980) 213–225, 7 (1981) 98–106, 7 (1981) 107–115, 7 (1981) 253–261, 9 (1982) 15–28, 10 (1983) 79–96, 16 (1986) 105–107, 16 (1986) 315–324, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 243–253, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 259–266.
Bayerite 7 (1981) 253–261.
Beach sand 9 (1985) 393, 17 (1987) 385–390.
Beaverite 5 (1980) 305–324, 11 (1983) 61–78, 19 (1987) 253–258.
Belgium 6 (1980) 159–169, 6 (1981) 374–378, 15 (1985) 243–253.
Bench scale 1 (1975) 39–50, 1 (1975) 61–77, 1 (1976) 291–298, 2 (1976/77) 315–334, 3 (1978) 1–6, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 285–290, 5 (1979) 67–93, 6 (1980) 25–33, 7 (1981) 213–233, 7 (1981) 353–373, 8 (1982) 83–94, 8 (1982) 197–222, 9 (1983) 277–305, 9 (1983) 371–379, 9 (1983) 381–392, 10 (1983) 11–20, 12 (1984) 217–224, 14 (1985) 295–307, 14 (1985) 369–385, 15 (1985) 5–9, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 153–165, 16 (1986) 263–270, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 73–83, 17 (1986) 85–90, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 167–176, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 225–241, 19 (1987) 11–24, 19

(1987) 117–128, 19 (1987) 187–198, 19 (1987) 243–251, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 109–120, 20 (1988) 203–217.
Benzothiazolethiol (BTAT) 4 (1979) 185–207.
Benzoyl peroxide 6 (1981) 353–363.
Berger–Graff method 5 (1980) 367–379, 17 (1986) 51–60.
Berkelium 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13, 19 (1987) 209–225.
Bertrandite 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171.
Beryl 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171.
Beryllium 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13, 6 (1981) 347–351, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 12 (1984) 117–127, 14 (1985) 93–103, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 19 (1987) 95–115.
BET isotherm (see adsorption)
Bicarbonate (see carbonate)
Binary system 19 (1987) 137–157.
Binders 12 (1984) 31–48.
Biohydrometallurgy 1 (1975) 1–3, 1 (1976) 301–309, 2 (1976) 11–24, 2 (1976) 87–103, 2 (1976/7) 235–248, 3 (1978) 309–326, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 109–116, 5 (1980) 117–125, 5 (1980) 337–354, 6 (1980) 191, 6 (1981) 369, 7 (1981) 147–157, 7 (1981) 169, 7 (1981) 235–242, 7 (1981) 375–380, 9 (1983) 235–256, 10 (1983) 257–261, 10 (1983) 329–342, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 281–288, 14 (1985) 189–217, 15 (1985) 1–4, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 255–264, 15 (1986) 297–301, 15 (1986) 325–336, 17 (1986) 61–71, 17 (1987) 357–368, 18 (1987) 255–263, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 383–395, 19 (1987) 69–81, 20 (1988) 1–9.
Biology 3 (1978) 201–216, 5 (1980) 109–116, 7 (1981) 375–380, 12 (1984) 281–288, 17 (1987) 357–368, 18 (1987) 383–395, 19 (1987) 69–81.
Biosorbent 17 (1987) 357–368.
Biotite 3 (1978) 309–326, 5 (1979) 67–93, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 329–342, 13 (1985) 327–343, 15 (1985) 93–112, 19 (1987) 69–81, 20 (1988) 31–47.
Bischoffite 2 (1976) 1–10, 10 (1983) 39–45.
Bismuth 1 (1975) 61–77, 2 (1976/77) 219–233, 4 (1979) 169–184, 6 (1981) 311–326, 6 (1981) 347–351, 8 (1982) 379–388, 11 (1983) 149–163, 12 (1984) 217–224, 12 (1984) 299–315, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 279–293, 16 (1986) 141–151, 19 (1987) 51–68, 20 (1988) 97–108.
Bismuthinite 2 (1976/77) 219–233, 6 (1981) 311–326.
Bisulphate (see sulphate)
Bitterns 10 (1983) 39–45.
Blast furnace 12 (1984) 217–224, 19 (1987) 11–24.
Blaubleibender–covellite 1 (1976) 241–257, 2 (1976) 65–76, 2 (1976/77) 335–349, 16 (1986) 377–393.

B.O.D. 1 (1976) 373–387.
Boehmite 7 (1981) 253–261, 10 (1983) 285–303.
Bond energy 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 397–403.
Bonding 12 (1984) 136–137, 14 (1985) 115–126, 17 (1986) 27–38, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 277–286.
Borate (see boron)
Borax (see boron)
Bornite 1 (1975) 169–181, 3 (1978) 99–109, 4 (1979) 169–184, 5 (1980) 325–336, 5 (1980) 381–394, 7 (1981) 117–133, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 27–34, 9 (1982) 195–204, 10 (1983) 111–122, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 329–342, 10 (1983) 397–403, 11 (1983) 277–288, 12 (1984) 195–215, 13 (1984) 63–72, 14 (1985) 127–129, 15 (1985) 203–208, 16 (1986) 377–393, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 367–382.
Borohydride (see boron)
Boron 2 (1976) 1–10, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 297–300, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 83–92, 7 (1981) 77–97, 10 (1983) 39–45, 10 (1983) 47–60, 16 (1986) 69–75, 19 (1988) 385–392.
Branhamella 18 (1987) 383–395.
Brannerite 6 (1980) 89–101, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 151–176, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 159–172, 18 (1987) 367–382, 20 (1988) 31–47.
Brass 3 (1978) 99–109, 12 (1984) 117–127.
Bravorite 10 (1983) 359–366, 15 (1985) 25–32.
Break–through 17 (1986) 91–112.
Brine 1 (1975) 39–50, 2 (1976) 1–10, 3 (1978) 23–33, 4 (1979) 233–245, 6 (1981) 269–275, 7 (1981) 27–39, 9 (1982) 1–14, 9 (1982) 135–148, 10 (1983) 39–45, 11 (1983) 91–103, 11 (1983) 297–314, 12 (1984) 83–93, 15 (1985) 25–32, 15 (1985) 33–54, 17 (1986) 15–26, 18 (1987) 207–223, 18 (1987) 321–336, 19 (1987) 25–35, 19 (1987) 117–128, 19 (1987) 199–208, 20 (1988) 169–177.
Brochanite 9 (1983) 257–275.
Bromine (–ate, –ide) 1 (1976) 241–257, 2 (1976) 1–10, 2 (1976) 65–76, 4 (1979) 83–92, 4 (1979) 337–346, 6 (1980) 103–119, 7 (1981) 27–39, 10 (1983) 39–45, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 367–389, 14 (1985) 171–188, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 209–225, 20 (1988) 233–248, 20 (1988) 249–257, 20 (1988) 259–272.
Bronze (see alloy)
Brucite 11 (1983) 315–344, 13 (1984) 1–13.
Brushed cathode 6 (1980) 159–169.
Bubble 3 (1978) 75–83.
Buffer 18 (1987) 21–38.
Bufflex process 1 (1976) 207–240, 16 (1986) 1–25.
Bulk concentrate (see concentrate)

Butler–Volmer equation (see electrochemistry, equation)
By-product 7 (1981) 265–287, 15 (1985) 33–54.

C

C-curve 3 (1978) 1–6, 5 (1979) 67–93, 18 (1987) 305–319.
Cadmium
—cementation 3 (1978) 7–21, 6 (1981) 261–267, 12 (1984) 217–224.
—chemistry 4 (1979) 233–245, 6 (1980) 3–12, 10 (1983) 343–357, 18 (1987) 1–20.
—electrolysis 15 (1985) 33–54, 19 (1987) 11–24.
—ion exchange 2 (1976/77) 381–393, 8 (1982) 241–249, 10 (1983) 205–217, 12 (1984) 387–400.
—leaching 6 (1981) 347–351, 12 (1984) 217–224, 14 (1985) 93–103, 18 (1987) 287–303.
—membrane extraction 13 (1984) 105–123.
—precipitation 3 (1978) 75–83, 9 (1982) 57–68, 11 (1983) 61–78, 18 (1987) 287–303.
—solvent extraction 1 (1975) 97–102, 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 111–133, 4 (1979) 377–387, 5 (1980) 149–160, 6 (1980) 3–12, 6 (1981) 277–290, 8 (1982) 161–171, 8 (1982) 379–388, 9 (1982) 97–102, 10 (1983) 187–204, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 245–254, 13 (1984) 105–123, 13 (1985) 317–326, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 15 (1985) 1–4, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 265–272, 19 (1987) 51–68.
Caesium (see cesium)
Calcination (see thermal pre-treatment)
Calcine 2 (1976/77) 275–284, 6 (1980) 103–119, 6 (1981) 203–218, 7 (1981) 213–233, 12 (1984) 245–254, 12 (1984) 387–400, 13 (1985) 283–291, 18 (1987) 337–350.
Calcite 10 (1983) 329–342, 14 (1985) 127–129, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 159–172, 16 (1986) 77–92, 19 (1987) 259–266.
Calcium
—alloys 1 (1975) 123–137.
—chemistry 19 (1987) 199–208.
—compounds 2 (1976) 117–125, 3 (1978) 23–33, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 127–147, 5 (1980) 227–241, 6 (1981) 277–290, 7 (1981) 27–39, 7 (1981) 41–60, 7 (1981) 61–75, 7 (1981) 99–106, 7 (1981) 107–115, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 343–357, 10 (1983) 367–389, 12 (1984) 151–176, 13 (1984) 169–192, 13 (1985) 317–326, 17 (1987) 357–368, 18 (1987) 337–350, 18 (1987) 383–395, 19 (1987) 199–208, 19 (1988) 385–392, 20 (1988) 147–154.

—ion exchange 1 (1976) 311–317, 4 (1979) 299–316, 4 (1979) 389–392, 6 (1980) 63–73, 11 (1983) 207–225, 16 (1986) 377–393, 19 (1987) 117–128, 17 (1987) 357–368.
—leaching 3 (1978) 343–354, 4 (1979) 233–245, 6 (1980) 135–146, 6 (1981) 347–351, 9 (1982) 1–14, 10 (1983) 135–150, 13 (1984) 1–13, 13 (1985) 327–343, 14 (1985) 189–217, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 377–393, 19 (1987) 259–266, 19 (1988) 385–392.
—precipitation 2 (1976) 1–10, 2 (1976/77) 249–263, 5 (1980) 109–116, 6 (1980) 103–119, 6 (1980) 135–146, 7 (1981) 99–106, 7 (1981) 107–115, 10 (1983) 343–357, 15 (1985) 173–190, 15 (1985) 255–264, 17 (1987) 133–154, 19 (1987) 37–49.
—solvent extraction 3 (1978) 23–33, 7 (1981) 27–39, 10 (1983) 187–204, 12 (1984) 1–20, 13 (1984) 1–13, 13 (1985) 317–326, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 257–276, 15 (1985) 55–61, 17 (1986) 15–26, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 19 (1987) 95–115, 20 (1988) 65–85.
Calcrete 15 (1985) 93–112.
Calculation method (see computer method)
Caldariella 12 (1984) 281–288.
Californium 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13.
Calsinter process 6 (1981) 277–290.
Canada 1 (1976) 207–240, , 2 (1976) 51–64, 2 (1976/77) 249–263, 3 (1978) 197–198, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 185–207, 4 (1979) 347–375, 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 109–116, 5 (1980) 117–125, 5 (1980) 213–225, 6 (1981) 103–119, 6 (1981) 269–275, 6 (1981) 311–326, 7 (1981) 61–75, 7 (1981) 171–172, 8 (1982) 123–135, 8 (1982) 197–222, 10 (1983) 111–122, 10 (1983) 173–186, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 343–357, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 91–103, 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 281–288, 13 (1984) 1–13, 14 (1985) 189–217, 14 (1985) 317–329, 15 (1985) 55–61, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 219–242, 15 (1985) 255–264, 15 (1986) 325–336, 16 (1986) 1–25, 17 (1986) 61–71, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 305–313, 17 (1987) 335–356, 17 (1987) 357–368, 18 (1987) 255–263, 19 (1987) 69–81, 20 (1988) 31–47, 20 (1988) 179–202.
Capacity (ion exchange resin, solvent loading) 1 (1976) 311–317, 2 (1976) 83, 2 (1976) 141–155, 2 (1976/77) 197–209, 3 (1978) 65–73, 4 (1979) 105–106, 4 (1979) 147–157, 4 (1979) 269–277, 4 (1979) 299–316, 5 (1980) 291–292, 6 (1980) 63–73, 8 (1982) 65–75, 8 (1982) 101–122, 8 (1982) 123–135, 8 (1982) 137–145, 8 (1982) 241–249, 9 (1983) 223–234, 9 (1983) 333–347, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 207–225, 12 (1984) 83–93, 12 (1984) 387–400, 13 (1984) 33–44, 13 (1985) 265–281, 14 (1985) 369–385, 16 (1986) 123–139, 16 (1986) 361–375, 17 (1986) 1–

13, 17 (1986) 85–90, 17 (1986) 91–112, 17 (1987) 357–368, 18 (1987) 75–92.
Carbides 14 (1985) 1–21.
Carbon 2 (1976/77) 285–292, 7 (1981) 213–233, 8 (1982) 231–239, 10 (1983) 367–389, 11 (1983) 345–361, 12 (1984) 281–288, 13 (1984) 169–192, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 151–169, 15 (1985) 5–9, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 197–208, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 305–319, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 95–115, 19 (1988) 321–333, 19 (1988) 335–349, 20 (1988) 131–132, 20 (1988) 147–154, 20 (1988) 155–168, 20 (1988) 273–278.
—elution 13 (1984) 169–192, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 151–169, 20 (1988) 147–154.
—in-pulp 11 (1983) 131–133, 13 (1984) 169–192, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 151–169, 15 (1985) 1–4, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 305–319, 19 (1987) 95–115, 19 (1988) 321–333, 20 (1988) 131–132.
Carbon dioxide 3 (1978) 135–151, 5 (1979) 47–65, 7 (1981) 213–233, 7 (1981) 253–261, 14 (1985) 309–316, disulphide 8 (1982) 65–75, 9 (1983) 37–55, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 205–217, 18 (1987) 195–205, 19 (1987) 243–251, monoxide 1 (1976) 207–240, 5 (1979) 47–65, 7 (1981) 243–252, 14 (1985) 309–316, tetrachloride 1 (1976) 291–298, 17 (1986) 51–60, 18 (1987) 65–73.
Carbonate 1 (1976) 319–338, 2 (1976/77) 285–292, 2 (1976/77) 381–393, 3 (1978) 309–326, 4 (1979) 135–146, 4 (1979) 233–245, 4 (1979) 299–316, 5 (1979) 47–65, 5 (1980) 179–190, 5 (1980) 255–271, 6 (1980) 25–33, 6 (1980) 75–87, 6 (1980) 103–119, 6 (1980) 121–133, 6 (1980) 135–146, 6 (1980) 147–158, 6 (1981) 197–201, 6 (1981) 269–275, 7 (1981) 99–106, 7 (1981) 107–115, 7 (1981) 253–261, 8 (1982) 27–34, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 137–145, 8 (1982) 147–160, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 343–357, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 111–116, 12 (1984) 129–132, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 151–176, 13 (1985) 265–281, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 309–316, 15 (1985) 55–61, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 243–253, 17 (1986) 73–83, 17 (1986) 85–90, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 177–199, 17 (1987) 251–265, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 305–319, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 169–186, 19 (1988) 309–320, 20 (1988) 31–47, 20 (1988) 147–154.
Carbonylation 1 (1976) 207–240.
Carboxylic acid (see extractants—carboxylic acids) 15 (1985) 55–61.
Carmine 10 (1983) 21–37.
Carnallite 2 (1976) 1–10, 10 (1983) 39–45.
Carnotite 13 (1984) 203–211.
Caron process 1 (1976) 319–338, 5 (1979) 47–65, 5 (1980) 255–271, 7 (1981) 315–327.

Caro's acid (see persulphate)
Cassiterite 9 (1985) 393, 12 (1984) 136–137, 18 (1987) 367–382.
Catalyst (see kinetics, accelerator)
—waste 14 (1985) 219–230, 19 (1987) 51–68.
Catapleite 10 (1983) 135–150.
Cathode (see electrode)
Cation 15 (1985) 55–61.
Cation exchange (see ion exchange)
Cementation 1 (1975) 1–3, 3 (1978) 7–21, 3 (1978) 163–180, 3 (1978) 249–263, 4 (1979) 57–82, 4 (1979) 233–245, 4 (1979) 377–387, 6 (1981) 261–267, 8 (1982) 223–229, 11 (1983) 149–163, 12 (1984) 217–224, 13 (1984) 105–123, 13 (1984) 169–192, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 93–103, 15 (1985) 93–112, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 301–314, 17 (1986) 113–129, 17 (1987) 269–280, 18 (1987) 207–223, 20 (1988) 169–177, 20 (1988) 203–217.
Cementite 14 (1985) 1–21.
Centrifuge (see equipment)
Cerium 1 (1975) 25–37, 5 (1979) 1–13, 6 (1980) 25–33, 6 (1981) 347–351, 9 (1983) 205–210, 10 (1983) 187–204, 14 (1985) 171–188, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 209–225.
Cesium (caesium) 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 299–316, 5 (1979) 1–13, 10 (1983) 69–77, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 265–283, 12 (1984) 83–93, 17 (1987) 251–265, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 19 (1987) 95–115, 19 (1987) 117–128, 20 (1988) 121–129.
Chalcocite 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 241–257, 2 (1976) 65–76, 2 (1976) 127–140, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 99–109, 3 (1978) 355–371, 4 (1979) 169–184, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 325–336, 6 (1980) 135–146, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 341–354, 9 (1983) 235–256, 10 (1983) 343–357, 10 (1983) 397–403, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 247–251, 11 (1983) 345–361, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 195–215, 13 (1984) 63–72, 14 (1985) 127–129, 14 (1985) 133–149, 15 (1985) 203–208, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 27–38, 17 (1987) 281–294, 18 (1987) 321–336, 18 (1987) 367–382.
Chalcopyrite 1 (1975) 169–181, 1 (1976) 301–309, 2 (1976) 11–24, 2 (1976) 51–64, 2 (1976) 87–103, 2 (1976) 117–125, 2 (1976) 127–140, 2 (1976/77) 211–218, 2 (1976/77) 219–233, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 99–109, 3 (1978) 309–326, 3 (1978) 355–371, 4 (1979) 169–184, 5 (1979) 67–93, 4 (1979) 297, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 325–336, 5 (1980) 337–354, 5 (1980) 381–394, 6 (1980) 135–146, 6 (1981) 311–326, 6 (1981) 369, 7 (1981) 213–233, 8 (1982) 27–34, 9 (1982) 169–194, 9 (1982) 195–204, 9 (1983) 235–256, 10 (1983) 111–122, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 257–261, 10 (1983) 329–342, 10 (1983) 343–357, 10 (1983) 359–366, 10 (1983) 397–403, 11 (1983) 277–288, 12 (1984)

95–110, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 195–215, 12 (1984) 217–224, 12 (1984) 365–373, 13 (1984) 63–72, 13 (1984) 125–135, 14 (1985) 127–129, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 317–329, 15 (1985) 25–32, 15 (1985) 203–208, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 77–92, 16 (1986) 377–393, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 281–294, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 321–336, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 159–167, 19 (1987) 227–242, 20 (1988) 179–202.
Chamosite 10 (1983) 135–150.
Charcoal (see carbon) 2 (1976/77) 285–292, 7 (1981) 243–252, 20 (1988) 155–168.
Charge depressant 12 (1984) 151–176.
Chelate (see ligand)
Chemelec cell (see equipment—electrowinning)
Chem Seps contactor (see equipment—ion exchange)
Chevreul's salt 6 (1981) 239–260, 11 (1983) 371–388.
Chile 1 (1976) 207–240, 6 (1981) 269–275, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 391.
China 8 (1982) 379–388, 9 (1983) 205–210, 11 (1983) 131–133, 12 (1984) 217–224, 13 (1984) 137–153, 14 (1985) 115–126, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 263–270, 16 (1986) 325–334, 17 (1986) 73–83, 17 (1986) 113–129, 18 (1987) 225–241, 19 (1987) 209–225.
Chlorate 9 (1982) 69–82, 9 (1982) 83–96, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 91–103, 12 (1984) 129–132, 13 (1984) 203–211, 15 (1985) 219–242, 15 (1986) 297–301, 17 (1987) 229–238, 20 (1988) 259–272.
Chlorella vulgaris 18 (1987) 383–395.
Chloride 1 (1975) 61–77, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 291–298, 1 (1976) 361–372, 3 (1978) 163–180, 4 (1979) 159–167, 4 (1979) 269–277, 4 (1979) 279–284, 4 (1979) 285–290, 4 (1979) 299–316, 4 (1979) 377–387, 5 (1980) 381–394, 6 (1980) 63–73, 6 (1980) 159–169, 6 (1981) 353–363, 7 (1981) 27–39, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 123–135, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 241–249, 8 (1982) 261–272, 8 (1982) 289–292, 8 (1982) 379–388, 9 (1982) 135–148, 9 (1982) 149–168, 9 (1983) 257–275, 9 (1983) 381–392, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 13–31, 11 (1983) 91–103, 11 (1983) 135–148, 11 (1983) 195–206, 11 (1983) 265–275, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 83–93, 12 (1984) 111–116, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 245–254, 13 (1984) 33–44, 13 (1984) 125–135, 13 (1985) 265–281, 13 (1985) 317–326, 13 (1985) 395, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 127–129, 14 (1985) 171–188, 15 (1985) 191–202, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 93–104, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 335–356, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 207–223, 19 (1987) 137–157, 19 (1987) 199–208, 19 (1988) 289–308, 20 (1988) 87–95, 20 (1988) 97–108, 20 (1988) 203–217, 20 (1988) 219–233.

—aluminium 1 (1976) 349–359, 2 (1976/77) 249–263, 3 (1978) 249–263, 5 (1980) 161–178, 9 (1982) 135–148, 10 (1983) 265–283, 12 (1984) 151–176, 13 (1985) 283–291, 13 (1985) 293–304, 14 (1985) 369–385, 15 (1985) 143–158, 17 (1987) 167–176, 18 (1987) 265–272, 18 (1987) 351–365.
—ammonium 1 (1976) 319–338, 2 (1976/77) 249–263, 4 (1979) 233–245, 5 (1980) 367–379, 6 (1981) 339–346, 9 (1982) 115–133, 10 (1983) 21–37, 11 (1983) 125–129, 15 (1985) 33–54, 15 (1985) 191–202, 16 (1986) 93–104, 16 (1986) 335–344, 17 (1986) 51–60, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 265–272, 19 (1987) 169–186, 19 (1988) 309–320.
—barium 2 (1976/77) 249–263, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 135–148, 17 (1987) 357–368, 19 (1988) 309–320.
—cadmium 1 (1975) 97–102, 3 (1978) 75–83, 4 (1979) 233–245, 8 (1982) 241–249, 18 (1987) 1–20.
—calcium 2 (1976) 1–10, 2 (1976) 117–125, 2 (1976/77) 249–263, 3 (1978) 23–33, 4 (1979) 233–245, 4 (1979) 389–392, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 127–147, 7 (1981) 27–39, 7 (1981) 61–75, 9 (1982) 135–148, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 367–389, 14 (1985) 93–103, 15 (1985) 219–242, 17 (1986) 15–26, 17 (1987) 357–368, 19 (1987) 199–208.
—cobalt 5 (1980) 243–254, 7 (1981) 243–252, 8 (1982) 241–249, 12 (1984) 1–20, 17 (1987) 269–280.
—copper 2 (1976) 105–115, 2 (1976) 117–125, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 305–314, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 163–180, 3 (1978) 249–263, 4 (1979) 233–245, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 243–254, 5 (1980) 325–336, 5 (1980) 381–394, 6 (1981) 339–346, 7 (1981) 213–233, 7 (1981) 243–252, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 241–249, 9 (1983) 257–275, 10 (1983) 111–122, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 359–366, 10 (1983) 367–389, 10 (1983) 397–403, 11 (1983) 135–148, 11 (1983) 247–251, 11 (1983) 277–288, 11 (1983) 297–314, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 61–81, 13 (1984) 125–135, 12 (1984) 335–354, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 127–129, 14 (1985) 279–293, 15 (1985) 5–9, 15 (1985) 25–32, 15 (1986) 281–295, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 69–75, 16 (1986) 335–344, 17 (1986) 39–50, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 335–356, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 55–64, 18 (1987) 105–115, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 207–223, 18 (1987) 277–286, 18 (1987) 321–336, 19 (1987) 25–35, 19 (1987) 137–157, 19 (1987) 199–208, 19 (1987) 227–242, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 87–95, 20 (1988) 219–233.
—extraction 1 (1975) 39–50, 2 (1976) 105–115, 2 (1976/77) 305–314, 4 (1979) 83–92, 5 (1980) 227–241, 7 (1981) 27–39, 16 (1986) 177–195, 18 (1987) 1–20.

—germanium 5 (1980) 149–160.
—gold 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 321–336, 19 (1987) 95–115.
—hydrometallurgy 1 (1975) 109–111, 3 (1978) 400–401, 5 (1980) 227–241, 7 (1981) 381–382, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 307, 15 (1985) 1–4, 18 (1987) 321–336.
—iron 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 277–290, 1 (1976) 349–359, 2 (1976) 25–33, 2 (1976) 105–115, 2 (1976/77) 249–263, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 275–284, 3 (1978) 355–371, 4 (1979) 93–104, 4 (1979) 233–245, 4 (1979) 389–392, 5 (1980) 161–178, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 255–271, 5 (1980) 355–365, 5 (1980) 367–379, 6 (1981) 219–225, 6 (1981) 339–346, 7 (1981) 1–5, 7 (1981) 243–252, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 223–229, 9 (1983) 257–275, 10 (1983) 111–122, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 359–366, 11 (1983) 61–78, 11 (1983) 79–89, 12 (1984) 61–81, 12 (1984) 117–127, 12 (1984) 151–176, 13 (1984) 125–135, 13 (1985) 283–291, 13 (1985) 293–304, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 67–81, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 279–293, 14 (1985) 369–385, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 209–217, 17 (1986) 1–13, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 335–356, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 321–336, 19 (1987) 25–35, 19 (1987) 137–157, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 243–251, 19 (1987) 253–258, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 20 (1988) 219–233.
—lead 4 (1979) 233–245, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 251–260, 10 (1983) 243–255, 11 (1983) 61–78, 12 (1984) 225–243, 14 (1985) 387–393, 17 (1987) 335–356, 18 (1987) 207–223, 19 (1987) 199–208, 19 (1987) 243–251, 20 (1988) 169–177.
—lithium 2 (1976) 1–10, 2 (1976/77) 249–263, 3 (1978) 23–33, 4 (1979) 233–245, 5 (1980) 305–324, 6 (1980) 3–12, 6 (1980) 13–23, 6 (1981) 269–275, 9 (1982) 135–148, 10 (1983) 69–77, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 367–389, 11 (1983) 61–78, 12 (1984) 83–93, 12 (1984) 245–254, 18 (1987) 1–20, 20 (1988) 97–108.
—magnesium 1 (1975) 39–50, 1 (1976) 349–359, 2 (1976) 1–10, 4 (1979) 233–245, 7 (1981) 27–39, 9 (1982) 135–148, 10 (1983) 39–45, 11 (1983) 13–31, 12 (1984) 225–243, 12 (1984) 245–254, 17 (1986) 15–26, 18 (1987) 21–38, 19 (1987) 137–157.
—mercury 1 (1976) 389–391, 4 (1979) 337–346, 18 (1987) 265–272.
—mixed 3 (1978) 23–33, 3 (1978) 249–263, 5 (1980) 243–254, 6 (1981) 269–275, 7 (1981) 27–39, 9 (1982) 135–148, 10 (1983) 69–77, 12 (1984) 61–81, 13 (1985) 345–363, 19 (1987) 117–128, 19 (1987) 137–157, 19 (1987) 199–208, 19 (1987) 243–251, 19 (1988) 289–308.

—nickel 3 (1978) 1–6, 4 (1979) 233–245, 5 (1980) 243–254, 7 (1981) 243–252, 8 (1982) 241–249, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 359–366, 11 (1983) 125–129, 12 (1984) 1–20, 15 (1985) 25–32, 19 (1987) 137–157, 19 (1988) 289–308.
—P.G.M. 3 (1978) 297–300, 6 (1981) 353–363, 18 (1987) 265–272.
—potassium 1 (1975) 39–50, 1 (1975) 39–50, 2 (1976) 1–10, 2 (1976/77) 249–263, 3 (1978) 23–33, 3 (1978) 249–263, 4 (1979) 233–245, 5 (1980) 243–254, 6 (1980) 103–119, 7 (1981) 27–39, 9 (1982) 135–148 10 (1983) 39–45, 10 (1983) 69–77, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 91–103, 12 (1984) 83–93, 14 (1985) 189–217, 14 (1985) 279–293, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 219–242, 15 (1986) 363–379, 17 (1987) 229–238, 19 (1988) 309–320.
—silver 4 (1979) 233–245, 7 (1981) 77–97, 12 (1984) 117–127, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 279–293, 18 (1987) 55–64, 18 (1987) 207–223, 18 (1987) 265–272, 19 (1987) 95–115, 19 (1988) 361–376, 20 (1988) 219–233.
—sodium 1 (1975) 39–50, 1 (1975) 97–102, 1 (1975) 155–168, 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 339–347, 1 (1976) 349–359, 2 (1976) 1–10, 2 (1976) 65–76, 2 (1976) 117–125, 2 (1976/77) 249–263, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 305–314, 2 (1976/77) 351–360, 2 (1976/77) 381–393, 3 (1978) 23–33, 3 (1978) 249–263, 4 (1979) 233–245, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 227–241, 6 (1980) 35–47, 7 (1981) 27–39, 7 (1981) 213–233, 8 (1982) 137–145, 8 (1982) 197–222, 9 (1982) 135–148, 9 (1983) 257–275, 9 (1983) 333–347, 10 (1983) 39–45, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 13–31, 11 (1983) 91–103, 11 (1983) 135–148, 11 (1983) 277–288, 11 (1983) 297–314, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 61–81, 12 (1984) 83–93, 12 (1984) 225–243, 12 (1984) 245–254, 13 (1984) 125–135, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 189–217, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 279–293, 15 (1985) 25–32, 15 (1985) 33–54, 15 (1985) 191–202, 15 (1985) 219–242, 15 (1986) 281–295, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 231–241, 17 (1987) 335–356, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 207–223, 18 (1987) 321–336, 19 (1987) 25–35, 19 (1987) 137–157, 19 (1987) 199–208, 19 (1987) 243–251, 19 (1988) 309–320, 20 (1988) 31–47, 20 (1988) 109–120, 20 (1988) 169–177, 20 (1988) 203–217.
—tin 4 (1979) 233–245, 19 (1987) 159–167, 20 (1988) 97–108.
—uranium 10 (1983) 69–77.
—zinc 1 (1975) 97–102, 1 (1976) 339–347, 6 (1981) 219–225, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 241–249, 9 (1983) 333–347, 10 (1983) 243–255, 12 (1984) 61–81, 13 (1985) 345–363, 13 (1985) 377–383, 15 (1985) 5–9, 15 (1985) 33–54, 16 (1986) 231–241, 18 (1987)

21–38, 19 (1987) 11–24, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 243–251, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308.
Chlorine (chlorination) 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 241–257, 2 (1976) 1–10, 2 (1976) 65–76, 4 (1979) 217–232, 4 (1979) 297, 5 (1980) 255–271, 8 (1982) 197–222, 15 (1985) 1–4, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 229–238, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 183–193, 19 (1987) 51–68.
Chlorite 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 257–261, 13 (1985) 327–343, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 159–172.
Chromatography 1 (1976) 319–338, 3 (1978) 217–231, 4 (1979) 389–392, 5 (1979) 29–45, 8 (1982) 49–64, 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 11–20, 11 (1983) 47–60, 11 (1983) 389–396, 13 (1984) 193–201, 13 (1985) 317–326, 14 (1985) 47–65, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 51–68.
Chromite 13 (1984) 1–13.
Chromium 1 (1975) 25–37, 1 (1975) 79–91, 1 (1975) 113–121, 1 (1975) 139–154, 1 (1976) 207–240, 2 (1976) 141–155, 2 (1976/77) 381–93, 3 (1978) 343–354, 6 (1981) 277–290, 8 (1982) 365–377, 9 (1982) 105–113, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 187–204, 10 (1983) 313–328, 11 (1983) 79–89, 13 (1984) 221–226, 14 (1985) 171–188, 15 (1985) 191–202, 16 (1986) 69–75, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 115–117, 17 (1986) 51–60, 19 (1987) 51–68.
Chromobacterium 18 (1987) 383–395.
Chronopotentiometry (see electrochemistry)
Chrysoberyl 10 (1983) 151–171.
Chrysocolla 3 (1978) 99–109, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 13 (1985) 327–343, 15 (1985) 93–112, 16 (1986) 77–92, 16 (1986) 271–281, 17 (1987) 177–199.
Citric acid /citrate 5 (1980) 255–271, 7 (1981) 235–242, 15 (1985) 77–92, 19 (1987) 69–81.
Clarification 5 (1980) 97–107.
Clauss process 1 (1976) 361–372.
Clay 1 (1976) 373–387, 2 (1976/77) 235–248, 5 (1980) 179–190, 7 (1981) 265–287, 9 (1982) 1–14, 9 (1982) 15–28, 9 (1983) 205–210, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 97–109, 11 (1983) 131–133, 12 (1984) 151–176, 13 (1985) 327–343, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 113–139, 15 (1985) 143–158, 17 (1987) 167–176, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 337–350, 19 (1987) 187–198, 20 (1988) 31–47.
CLEANEX process 5 (1979) 1–13.
CLEAR process 12 (1984) 61–81, 14 (1985) 279–293.
Cloete–Streat contactor (see equipment—ion exchange)
Coagulation 15 (1985) 5–9, 15 (1986) 267–280, 20 (1988) 203–217.
Coal 5 (1980) 117–125, 6 (1981) 277–290, 7 (1981) 243–252, 7 (1981) 265–287, 8 (1982) 193, 9 (1982) 216–217, 10 (1983) 79–96, 10 (1983)

97–109, 12 (1984) 281–288, 13 (1985) 283–291, 13 (1985) 293–304, 15 (1986) 325–336, 17 (1986) 61–71, 18 (1987) 337–350.
Coalescence 2 (1976) 157–170, 2 (1976–77) 315–334, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 127–147, 9 (1983) 277–305, 9 (1983) 371–379, 15 (1985) 5–9, 15 (1986) 381–390, 18 (1987) 351–365, 20 (1988) 11–30.
—electrostatic 9 (1983) 277–305.
Coating 1 (1975) 123–137, 1 (1976) 259–276.
Cobalt
—metal 4 (1979) 347–375, 6 (1981) 227–238, 6 (1981) 347–351, 12 (1984) 317–333, 17 (1987) 269–280.
— (II) -adsorption 2 (1976/77) 285–292, 13 (1984) 169–192, 17 (1987) 239–249, 19 (1987) 83–93.
—cementation 17 (1987) 269–280.
—chemistry 6 (1980) 49–62, 12 (1984) 1–20, 19 (1988) 289–308.
—electrolysis 1 (1975) 1–3, 1 (1975) 123–137, 11 (1983) 149–163, 12 (1984) 317–333, 15 (1985) 33–54, 19 (1987) 11–24, 19 (1987) 83–93.
—ion exchange 1 (1976) 311–317, 1 (1976) 319–338, 2 (1976/77) 285–292, 2 (1976/77) 381–393, 3 (1978) 65–73, 4 (1979) 159–167, 4 (1979) 269–277, 4 (1979) 299–316, 4 (1979) 389–392, 7 (1981) 171–172, 8 (1982) 65–75, 8 (1982) 241–249, 9 (1983) 223–234, 10 (1983) 205–217, 12 (1984) 387–400, 13 (1984) 33–44, 19 (1987) 95–115, 20 (1988) 131–132.
—leaching 5 (1980) 355–365, 6 (1980) 75–87, 6 (1981) 227–238, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 243–252, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 305–312, 12 (1984) 335–354, 13 (1984) 221–226, 14 (1985) 35–46, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 309–316, 16 (1986) 120, 16 (1986) 153–165, 16 (1986) 335–344, 18 (1987) 155–181, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 159–167, 19 (1987) 169–186, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 155–168.
—liquid membrane 5 (1980) 243–254, 13 (1984) 89–102, 13 (1984) 105–123.
—oxidation 4 (1979) 247–257, 8 (1982) 49–64.
—precipitation 4 (1979) 347–375, 6 (1981) 368–369, 8 (1982) 365–377, 11 (1983) 61–78, 17 (1987) 269–280, 19 (1987) 83–93.
—process 4 (1979) 347–375, 6 (1981) 368–369.
—reduction 4 (1979) 347–375, 17 (1987) 269–280.
—solvent extraction 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 111–133, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 377–387, 5 (1980) 149–160, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 243–254, 6 (1980) 49–62, 6 (1980) 189–190, 6 (1981) 368–369, 8 (1982) 49–64, 9 (1982) 105–113, 9 (1982) 115–133, 9 (1983) 349–369, 10

(1983) 187–204, 11 (1983) 105–124, 11 (1983) 131–133, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 245–254, 12 (1984) 375–386, 13 (1984) 33–44, 13 (1984) 45–62, 13 (1984) 89–102, 13 (1984) 105–123, 13 (1985) 249–264, 13 (1985) 317–326, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 295–307, 16 (1986) 120, 17 (1987) 215–228, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 265–272, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 95–115, 19 (1988) 289–308.

— (III) 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 247–257, 4 (1979) 347–375, 6 (1980) 75–87, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 65–75, 8 (1982) 147–160, 10 (1983) 187–204, 13 (1984) 221–226, 16 (1986) 335–344.

Cobaltite 20 (1988) 179–202.

C.O.D. 1 (1976) 373–387.

Co-extraction 6 (1980) 25–33, 8 (1982) 83–94, 11 (1983) 105–124, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 14 (1985) 295–307, 18 (1987) 1–20, 19 (1988) 289–308.

Coffinite 10 (1983) 151–171, 13 (1984) 203–211, 15 (1985) 159–172, 18 (1987) 367–382, 20 (1988) 31–47.

Coke (see carbon)

Colemanite 19 (1988) 385–392.

Collectors 14 (1985) 309–316, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 159–172, 17 (1986) 73–83.

Colloidal silica 5 (1980) 97–107, 15 (1985) 5–9, 15 (1986) 267–280.

Commercial scale 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 291–298, 2 (1976) 1–10, 2 (1976) 185–191, 3 (1978) 135–151, 3 (1978) 301–302, 4 (1979) 57–82, 5 (1979) 1–13, 6 (1981) 261–267, 8 (1982) 379–388, 9 (1982) 69–82, 13 (1984) 169–192, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 151–169, 17 (1986) 113–129.

Comminution 3 (1978) 1–6, 6 (1981) 261–267, 9 (1983) 349–369, 12 (1984) 134–135, 12 (1984) 225–243, 15 (1986) 325–336, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 141–151, 16 (1986) 153–165, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 369–384, 20 (1988) 31–47.

Complex sulphide (see sulphide—complex)

Complexes

—aqueous phase 1 (1976) 277–290, 1 (1976) 319–338, 1 (1976) 373–387, 2 (1976) 105–115, 2 (1976) 127–140, 2 (1976/77) 197–209, 2 (1976/77) 285–292, 2 (1976/77) 305–314, 2 (1976/77) 351–360, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 99–109, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 233–248, 3 (1978) 297–300, 3 (1978) 304–305, 3 (1978) 343–354, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 93–104, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 125–133, 4 (1979) 159–167, 4 (1979) 217–232, 4 (1979) 233–245, 4 (1979) 347–375, 4 (1979) 377–387, 4 (1979) 389–392, 5 (1979) 29–45, 5 (1980) 179–190, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 367–379, 6 (1980) 3–12, 6 (1980) 13–23, 6 (1980) 35–47,

6 (1980) 49–62, 6 (1980) 75–87, 6 (1980) 171–183, 7 (1981) 77–97, 7 (1981) 253–261, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 83–94, 8 (1982) 161–171, 8 (1982) 251–260, 8 (1982) 341–354, 8 (1982) 355–364, 8 (1982) 365–377, 9 (1982) 83–96, 9 (1982) 105–113, 9 (1982) 149–168, 9 (1983) 257–275, 9 (1983) 333–347, 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 47–60, 10 (1983) 69–77, 10 (1983) 205–217, 10 (1983) 219–242, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 313–328, 10 (1983) 343–357, 10 (1983) 367–389, 11 (1983) 1–11, 11 (1983) 47–60, 11 (1983) 125–129, 11 (1983) 265–275, 11 (1983) 277–288, 11 (1983) 289–295, 11 (1983) 297–314, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 61–81, 12 (1984) 117–127, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 225–243, 12 (1984) 245–254, 12 (1984) 289–298, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 125–135, 13 (1984) 137–153, 13 (1984) 155–167, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 249–264, 13 (1985) 265–281, 13 (1985) 293–304, 13 (1985) 345–363, 13 (1985) 365–376, 13 (1985) 395, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 83–92, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 14 (1985) 279–293, 14 (1985) 369–385, 14 (1985) 387–393, 15 (1985) 25–32, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 113–139, 15 (1985) 173–190, 15 (1986) 281–295, 15 (1986) 297–301, 15 (1986) 337–350, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 93–104, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 197–208, 16 (1986) 245–261, 16 (1986) 263–270, 16 (1986) 283–299, 16 (1986) 315–324, 16 (1986) 325–334, 16 (1986) 335–344, 16 (1986) 345–359, 16 (1986) 361–375, 16 (1986) 395–400, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 51–60, 17 (1987) 177–199, 17 (1987) 215–228, 17 (1987) 335–356, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 55–64, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 105–115, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 265–272, 18 (1987) 277–286, 18 (1987) 305–319, 18 (1987) 321–336, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 95–115, 19 (1987) 137–157, 19 (1987) 169–186, 19 (1987) 199–208, 19 (1987) 227–242, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 321–333, 19 (1988) 361–376, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 97–108, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 179–202, 20 (1988) 219–233.

—organic phase 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 291–298, 1 (1976) 339–347, 2 (1976) 105–115, 2 (1976/77) 371–80, 2 (1976/77) 351–360, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 217–231, 3 (1978) 304–305, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 83–92, 4 (1979) 93–104, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 125–133, 4 (1979) 135–146, 4 (1979) 159–167, 4 (1979) 233–245, 4 (1979) 337–346, 5 (1979) 29–45, 5 (1980) 149–160, 5 (1980) 367–379, 6 (1980) 3–12, 6 (1980) 13–23, 6 (1980) 35–47, 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 289–298,

7 (1981) 299–313, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 65–75, 8 (1982) 161–171, 8 (1982) 261–272, 8 (1982) 273–287, 8 (1982) 289–292, 8 (1982) 331–339, 9 (1982) 15–28, 9 (1983) 26–36, 9 (1982) 97–102, 9 (1982) 115–133, 9 (1982) 149–168, 9 (1983) 223–234, 9 (1983) 333–347, 10 (1983) 47–60, 10 (1983) 187–204, 10 (1983) 397–403, 11 (1983) 1–11, 11 (1983) 105–124, 11 (1983) 135–148, 11 (1983) 247–251, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 245–254, 12 (1984) 289–298, 13 (1984) 45–62, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 137–153, 13 (1984) 155–167, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 293–304, 13 (1985) 305–315, 13 (1985) 317–326, 13 (1985) 365–376, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 83–92, 14 (1985) 105–113, 14 (1985) 115–126, 14 (1985) 127–129, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 387–393, 15 (1985) 11–24, 15 (1985) 113–139, 15 (1985) 191–202, 15 (1985) 209–217, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 93–104, 16 (1986) 167–175, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 197–208, 16 (1986) 209–229, 16 (1986) 231–241, 16 (1986) 245–261, 16 (1986) 315–324, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 15–26, 17 (1986) 39–50, 17 (1986) 51–60, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 215–228, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 105–115, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 265–272, 18 (1987) 277–286, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 187–198, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 393–399, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 97–108.

Compost 15 (1985) 255–264.

Comprex process 11 (1983) 61–78.

Computer method 1 (1975) 139–154, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 217–232, 6 (1980) 3–12, 6 (1980) 49–62, 7 (1981) 253–261, 7 (1981) 299–313, 8 (1982) 101–122, 9 (1982) 135–148, 9 (1983) 333–347, 10 (1983) 285–303, 11 (1983) 1–11, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 245–254, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 249–264, 14 (1985) 369–385, 14 (1985) 387–393, 15 (1985) 1–4, 15 (1985) 113–139, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 77–92, 16 (1986) 283–299, 16 (1986) 345–359, 17 (1986) 15–26, 17 (1986) 51–60, 17 (1986) 91–112, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 177–199, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 321–336, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 187–198, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 361–376.

Concentrate 1 (1975) 79–91, 1 (1975) 109–111, 1 (1975) 169–181, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 361–372, 2 (1976) 87–103, 2 (1976) 117–125, 2 (1976/77) 219–233, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 355–371, 4 (1979) 169–184, 6 (1980) 25–33, 6 (1980) 103–119, 6 (1980) 189–190, 6 (1981) 203–218, 6 (1981) 239–260, 7 (1981) 213–233, 7

(1981) 353–373, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 223–229, 9 (1982) 37–55, 9 (1982) 57–68, 9 (1982) 169–194, 10 (1983) 343–357, 10 (1983) 359–366, 11 (1983) 91–103, 12 (1984) 139, 12 (1984) 365–373, 13 (1984) 63–72, 13 (1984) 125–135, 14 (1985) 317–329, 15 (1985) 25–32, 15 (1985) 77–92, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 51–60, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 335–356, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 321–336, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 243–251, 19 (1987) 253–258, 20 (1988) 169–177, 20 (1988) 179–202.

Concentration
—high 1 (1976) 389–391, 2 (1976) 1–10, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 305–314, 3 (1978) 35–54, 4 (1979) 169–184, 4 (1979) 317–336, 4 (1979) 337–346, 9 (1982) 135–148, 10 (1983) 367–389, 11 (1983) 297–314, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 369–385, 17 (1986) 15–26, 18 (1987) 1–20, 19 (1987) 25–35, 19 (1987) 137–157, 19 (1987) 199–208.
—low 2 (1976) 117–125, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 18 (1987) 305–319.

Conductivity 1 (1976) 319–338, 1 (1976) 395, 6 (1981) 311–326, 7 (1981) 289–298, 8 (1982) 95–97, 8 (1982) 231–239, 8 (1982) 355–364, 9 (1983) 235–256, 12 (1984) 61–81, 13 (1984) 169–192, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 305–319, 19 (1987) 209–225.

Contactor (see equipment solvent extraction)

Continuous test 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 291–298, 2 (1976/7) 235–248, 3 (1978) 283–292, 4 (1979) 299–316, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 161–178, 8 (1982) 83–94, 8 (1982) 101–122, 8 (1982) 123–135, 9 (1983) 277–305, 10 (1983) 329–342, 12 (1984) 375–386, 13 (1984) 105–123, 14 (1985) 295–307, 14 (1985) 331–349, 15 (1985) 5–9, 15 (1985) 55–61, 15 (1986) 391–397, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 85–90, 17 (1986) 91–112, 18 (1987) 225–241, 19 (1987) 69–81, 20 (1988) 109–120.

Continuous variations (method of) 13 (1984) 45–62, 19 (1988) 289–308.

Control (see process control)

Converter 2 (1976/77) 395–396, 3 (1978) 309–326, 3 (1978) 400–401, 5 (1980) 355–365, 6 (1980) 189–190, 7 (1981) 243–252, 10 (1983) 305–312, 14 (1985) 93–103, 16 (1986) 153–165, 19 (1987) 83–93.

Copper (I) 1 (1975) 61–77, 1 (1975) 155–168, 1 (1975) 169–181, 2 (1976) 127–140, 3 (1978) 99–109, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 355–371, 4 (1979) 217–232, 4 (1979) 317–336, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 325–336, 6 (1980) 49–62, 6 (1981) 239–260, 6 (1981) 347–351, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 213–233, 8 (1982) 95–97, 9 (1983) 223–234, 9 (1983) 257–275, 10 (1983) 187–204, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 343–357, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 195–206, 11 (1983) 277–288, 11 (1983) 297–314, 11 (1983) 389–396, 12 (1984) 61–81, 12 (1984) 195–215, 13

(1984) 125–135, 13 (1984) 221–226, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 279–293, 15 (1985) 25–32, 15 (1986) 281–295, 16 (1986) 115–117, 16 (1986) 245–261, 17 (1987) 177–199, 18 (1987) 55–64, 18 (1987) 305–319, 18 (1987) 321–336, 19 (1987) 25–35.

—adsorption 13 (1984) 169–192.

Copper (II)

—chemistry 4 (1979) 217–232, 6 (1980) 49–62, 10 (1983) 343–357, 11 (1983) 47–60, 11 (1983) 297–314, 12 (1984) 21–30, 12 (1984) 317–333, 13 (1985) 345–363, 15 (1985) 1–4, 17 (1987) 177–199, 18 (1987) 321–336, 19 (1987) 137–157, 19 (1987) 199–208, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 361–376.

—cementation 1 (1975) 1–3, 2 (1976/77) 395–396, 3 (1978) 7–21, 3 (1978) 163–180, 3 (1978) 249–263, 4 (1979) 57–82, 4 (1979) 377–387, 8 (1982) 223–229, 14 (1985) 93–103, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 301–314, 17 (1986) 113–129, 18 (1987) 207–223.

—electrolysis 1 (1975) 1–3, 1 (1975) 61–77, 1 (1975) 123–137, 1 (1975) 155–168, 1 (1975) 183–203, 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 259–276, 1 (1976) 393–394, 2 (1976) 35–50, 2 (1976/77) 395–396, 3 (1978) 99–109, 3 (1978) 135–151, 3 (1978) 301–302, 4 (1979) 169–184, 4 (1979) 185–207, 5 (1980) 295–304, 6 (1980) 171–183, 8 (1982) 95–97, 8 (1982) 173–183, 8 (1982) 231–239, 8 (1982) 355–364, 9 (1983) 277–305, 10 (1983) 367–389, 10 (1983) 391–396, 11 (1983) 149–163, 12 (1984) 317–333, 14 (1985) 279–293, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 15 (1985) 33–54, 16 (1986) 361–375, 17 (1987) 305–313, 18 (1987) 305–319, 19 (1987) 11–24.

—hydrometallurgy 7 (1981) 171–172, 7 (1981) 381–382, 8 (1982) 307, 18 (1987) 321–336.

—ion exchange 1 (1976) 311–317, 2 (1976) 141–155, 2 (1976/77) 381–393, 4 (1979) 105–106, 4 (1979) 147–157, 4 (1979) 159–167, 4 (1979) 299–316, 4 (1979) 389–392, 6 (1980) 63–73, 6 (1981) 291–297, 6 (1981) 353–363, 8 (1982) 65–75, 8 (1982) 137–145, 8 (1982) 137–145, 8 (1982) 185–191, 8 (1982) 241–249, 9 (1983) 223–234, 10 (1983) 205–217, 11 (1983) 47–60, 11 (1983) 289–295, 11 (1983) 397, 12 (1984) 387–400, 13 (1984) 169–192, 16 (1986) 361–375.

—leaching 1 (1975) 169–181, 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 301–309, 2 (1976) 51–64, 2 (1976) 65–76, 2 (1976) 87–103, 2 (1976) 117–125, 2 (1976) 127–140, 2 (1976/77) 211–218, 2 (1976/77) 235–248, 2 (1976/77) 335–349, 2 (1976/77) 395–396, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 99–109, 3 (1978) 135–151, 3 (1978) 233–248, 3 (1978) 309–326, 3 (1978) 355–371, 3 (1978) 400–401, 4 (1979) 169–184, 4 (1979) 297, 4 (1979) 317–336, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 227–

241, 5 (1980) 325–336, 5 (1980) 337–354, 5 (1980) 355–365, 5 (1980) 381–394, 6 (1980) 121–133, 6 (1980) 135–146, 6 (1980) 189–190, 6 (1981) 368–369, 6 (1981) 369, 7 (1981) 117–133, 7 (1981) 169, 7 (1981) 213–233, 7 (1981) 235–242, 7 (1981) 243–252, 7 (1981) 381–382, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 193–195, 8 (1982) 341–354, 9 (1982) 169–194, 9 (1982) 195–204, 9 (1983) 235–256, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 111–122, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 257–261, 10 (1983) 305–312, 10 (1983) 329–342, 10 (1983) 343–357, 10 (1983) 359–366, 10 (1983) 367–389, 10 (1983) 397–403, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 195–206, 11 (1983) 247–251, 11 (1983) 277–288, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 117–127, 12 (1984) 195–215, 12 (1984) 335–354, 12 (1984) 365–373, 13 (1984) 63–72, 13 (1984) 125–135, 13 (1984) 221–226, 13 (1985) 327–343, 14 (1985) 35–46, 14 (1985) 67–81, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 127–129, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 279–293, 14 (1985) 317–329, 15 (1985) 1–4, 15 (1985) 25–32, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 203–208, 15 (1986) 303–324, 15 (1986) 351–362, 16 (1986) 141–151, 16 (1986) 153–165, 16 (1986) 271–281, 16 (1986) 335–344, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 27–38, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 177–199, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 335–356, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 55–64, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 321–336, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 159–167, 19 (1987) 169–186, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 227–242, 19 (1988) 361–376, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 87–95, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 155–168.

—liquid membrane 2 (1976/77) 315–334, 3 (1978) 153–162, 5 (1980) 243–254, 9 (1983) 277–305, 11 (1983) 397, 13 (1984) 105–123, 16 (1986) 209–229, 19 (1988) 351–360, 20 (1988) 109–120.

—metal 1 (1975) 155–168, 2 (1976/77) 395–396, 3 (1978) 7–22, 3 (1978) 99–109, 3 (1978) 233–248, 4 (1979) 106–107, 4 (1979) 217–232, 5 (1980) 325–336, 6 (1981) 239–260, 6 (1981) 368–369, 12 (1984) 217–224, 14 (1985) 279–293, 16 (1986) 69–75, 17 (1987) 177–199, 18 (1987) 207–223, 19 (1987) 11–24, 19 (1988) 335–349, 20 (1988) 87–95.

—precipitation 2 (1976/77) 395–396, 5 (1980) 227–241, 6 (1981) 239–260, 7 (1981) 381–382, 8 (1982) 251–260, 9 (1983) 257–275, 11 (1983) 61–78, 11 (1983) 149–163, 11 (1983) 371–388, 17 (1987) 177–199, 17 (1987) 239–249, 19 (1988) 335–349.

—pressure reduction 19 (1988) 335–349.

—smelting 2 (1976/77) 395–396, 3 (1978) 309–326, 3 (1978) 135–151, 3 (1978) 355–371, 3 (1978) 400–401, 5 (1980) 355–365, 6 (1980) 189–190, 7 (1981) 243–252, 8 (1982) 307, 9 (1982) 195–

204, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 305–312, 12 (1984) 217–224, 14 (1985) 67–81, 14 (1985) 93–103, 16 (1986) 153–165, 17 (1987) 201–214, 18 (1987) 155–181, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 11–24, 19 (1987) 83–93.

—solvent extraction 1 (1975) 1–3, 1 (1975) 25–37, 1 (1975) 113–121, 1 (1975) 123–137, 1 (1975) 139–154, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 291–298, 1 (1976) 349–359, 2 (1976) 105–115, 2 (1976) 157–170, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 305–314, 2 (1976/77) 315–334, 2 (1976/77) 371–380, 2 (1976/77) 395–396, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 85–90, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 153–162, 3 (1978) 217–231, 3 (1978) 304–305, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 125–133, 4 (1979) 135–146, 4 (1979) 377–387, 5 (1980) 15–28, 5 (1979) 29–45, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 243–254, 5 (1980) 283, 6 (1980) 49–62, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 299–313, 7 (1981) 381–382, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 77–82, 8 (1982) 83–94, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 309–329, 8 (1982) 331–339, 9 (1983) 26–36, 9 (1982) 105–113, 9 (1982) 149–168, 9 (1983) 257–275, 9 (1983) 277–305, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 187–204, 11 (1983) 135–148, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 133–134, 12 (1984) 245–254, 12 (1984) 299–315, 12 (1984) 365–373, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 105–123, 13 (1985) 249–264, 13 (1985) 305–315, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 83–92, 14 (1985) 171–188, 15 (1985) 5–9, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 123–139, 16 (1986) 209–229, 16 (1986) 245–261, 17 (1986) 39–50, 17 (1987) 295–304, 18 (1987) 105–115, 18 (1987) 277–286, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 83–93, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 335–349, 19 (1988) 351–360, 20 (1988) 109–120, 20 (1988) 155–168, 20 (1988) 273–278.

Co-precipitation 2 (1976) 25–33, 2 (1976/77) 275–284, 4 (1979) 169–184, 4 (1979) 347–375, 5 (1980) 305–324, 8 (1982) 365–377, 9 (1982) 69–82, 9 (1983) 257–275, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 61–78, 12 (1984) 151–176, 13 (1984) 203–211, 15 (1985) 77–92, 15 (1986) 297–301, 17 (1987) 228–238, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 251–265, 19 (1988) 377–384, 20 (1988) 31–47.

Correlation (see statistics) 18 (1987) 225–241.

Corrosion 1 (1975) 123–137, 1 (1976) 259–276, 1 (1976) 396–397, 2 (1976) 117–125, 3 (1978) 249–263, 4 (1979) 393, 5 (1980) 273–281, 6 (1980) 103–119, 6 (1980) 171–183, 7 (1981) 41–60, 10 (1983) 1–10, 12 (1984) 95–110, 15 (1985) 1–4, 16 (1986) 301–314.

Corynebacterium 18 (1987) 383–395.

Costs (see economics)

Coulometry (see electrochemistry)

Counter-current 1 (1975) 39–50, 1 (1975) 169–181, 1 (1976) 291–298, 1

(1976) 349–359, 3 (1978) 23–33, 3 (1978) 275–282, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 259–268, 4 (1979) 285–290, 4 (1979) 299–316, 5 (1980) 161–178, 6 (1980) 25–33, 7 (1981) 27–39, 7 (1981) 61–75, 8 (1982) 101–122, 8 (1982) 123–135, 9 (1982) 105–113, 9 (1983) 381–392, 12 (1984) 217–224, 12 (1984) 289–298, 12 (1984) 299–315, 12 (1984) 375–386, 13 (1984) 105–123, 13 (1984) 137–153, 13 (1984) 213–220, 13 (1985) 293–304, 14 (1985) 257–276, 14 (1985) 387–393, 15 (1985) 5–9, 15 (1986) 391–397, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 263–270, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 85–90, 17 (1986) 91–112, 17 (1987) 229–238, 18 (1987) 75–92, 19 (1987) 187–198.

—decantation 7 (1981) 170, 10 (1983) 173–186, 10 (1983) 173–186, 12 (1984) 134–135, 13 (1984) 203–211, 20 (1988) 31–47.

—wash 2 (1976) 1–10.

Covellite 1 (1975) 169–181, 2 (1976) 65–76, 2 (1976) 127–140, 2 (1976/77) 219–233, 3 (1978) 99–109, 4 (1979) 169–184, 6 (1980) 135–146, 8 (1982) 5–16, 9 (1983) 235–256, 10 (1983) 111–122, 10 (1983) 343–357, 11 (1983) 195–206, 11 (1983) 345–361, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 195–215, 13 (1984) 63–72, 13 (1984) 125–135, 14 (1985) 317–329, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 27–38, 17 (1987) 281–294.

Criticality 4 (1979) 1–20.

Cross-current 7 (1981) 27–39, 7 (1981) 61–75, 9 (1983) 277–305.

Crown ether (see extractants)

Crud 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 97–107, 10 (1983) 151–171, 11 (1983) 131–133, 12 (1984) 365–373, 14 (1985) 257–276, 15 (1985) 1–4, 15 (1985) 5–9, 15 (1985) 55–61, 20 (1988) 11–30.

Cryolite 3 (1978) 95–96, 16 (1986) 283–299.

Cryoscopic data 7 (1981) 299–313.

Crystallisation 2 (1976) 1–10, 2 (1976) 185–191, 3 (1978) 23–33, 4 (1979) 169–184, 6 (1980) 63–73, 6 (1981) 368–369, 9 (1982) 15–28, 10 (1983) 39–45, 12 (1984) 217–224, 13 (1985) 327–343, 14 (1985) 369–385, 15 (1985) 143–158, 16 (1986) 69–75, 16 (1986) 105–107, 17 (1987) 335–356, 19 (1987) 199–208, 19 (1987) 243–251, 20 (1988) 121–129, 20 (1988) 147–154.

Crystallography 1 (1975) 51–59, 2 (1976) 127–140, 5 (1980) 305–324, 6 (1981) 327–337, 7 (1981) 117–133, 10 (1983) 313–328, 15 (1985) 143–158, 16 (1986) 271–281, 19 (1988) 377–384.

Cuba 8 (1982) 147–160.

Cubanite 10 (1983) 329–342.

Cu_3FeS_4 12 (1984) 195–215.

Cuprite 3 (1978) 99–109, 4 (1979) 217–232, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 195–206, 13 (1985) 327–343, 15 (1985) 93–112.

Curium 2 (1976/77) 301–302, 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13.

Current density (see electrode, electrolyte)

Current efficiency (see electrode)
Cyanate 16 (1986) 395–400, 18 (1987) 305–319.
Cyanicides 3 (1978) 99–109.
Cyanidation (see leaching—cyanide)
Cyanide 1 (1975) 1–3, 1 (1976) 207–240, 2 (1976) 81, 2 (1976) 194, 3 (1978) 99–109, 4 (1979) 347–375, 5 (1980) 207–212, 5 (1980) 255–271, 6 (1980) 147–158, 6 (1981) 197–201, 6 (1981) 203–218, 9 (1983) 223–234, 10 (1983) 205–217, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 265–275, 11 (1983) 289–295, 13 (1984) 169–192, 13 (1985) 265–281, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 151–169, 16 (1986) 141–151, 16 (1986) 245–261, 16 (1986) 395–400, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 305–319, 19 (1987) 95–115, 20 (1988) 179–202, 20 (1988) 219–233.
—copper 3 (1978) 99–109, 16 (1986) 245–261, 18 (1987) 305–319.
Cyclone 14 (1985) 93–103.
Cyclosizer 6 (1981) 311–326, 18 (1987) 155–181.
Cymet Process 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 361–372, 2 (1976) 25–33, 5 (1980) 381–394.
Cyprus 12 (1984) 365–373.
Cytophaga 18 (1987) 383–395.
Czechoslovakia 19 (1987) 69–81.

D

D'ansite 10 (1983) 39–45.
DAPEX process 10 (1983) 265–283, 16 (1986) 197–208, 20 (1988) 11–30.
Data
—density 13 (1985) 345–363.
—diffusivity 2 (1976) 141–155, 2 (1976/77) 211–218, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 7–21, 3 (1978) 75–83, 3 (1978) 153–162, 3 (1978) 233–248, 4 (1979) 299–316, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 207–212, 6 (1980) 135–146, 6 (1981) 299–309, 6 (1981) 311–326, 8 (1982) 95–97, 8 (1982) 123–135, 9 (1983) 223–234, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 227–245, 11 (1983) 315–344, 11 (1983) 363–370, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 195–215, 13 (1985) 249–264, 13 (1985) 265–281, 15 (1986) 281–295, 16 (1986) 77–92, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 207–223, 19 (1987) 25–35, 19 (1987) 129–134, 20 (1988) 49–64.
—equilibrium (see thermodynamics—equilibrium data)
—flotation (see flotation)
—kinetic 3 (1978) 7–21, 3 (1978) 233–248, 3 (1978) 249–263, 3 (1978) 343–354, 3 (1978) 355–371, 3 (1978) 373–396, 4 (1979) 57–82, 4 (1979) 93–104, 4 (1979) 259–268, 4 (1979) 269–277, 4 (1979) 299–316, 4 (1979) 317–336, 4 (1979) 347–375, 5 (1979)

29–45, 5 (1980) 213–225, 5 (1980) 337–354, 5 (1980) 355–365, 5 (1980) 381–394, 6 (1980) 75–87, 6 (1980) 135–146, 6 (1981) 197–201, 6 (1981) 203–218, 6 (1981) 227–238, 7 (1981) 201–212, 7 (1981) 253–261, 8 (1982) 309–329, 8 (1982) 341–354, 9 (1982) 1–14, 9 (1983) 37–55, 10 (1983) 111–122, 10 (1983) 343–357, 10 (1983) 359–366, 10 (1983) 397–403, 11 (1983) 79–89, 11 (1983) 91–103, 11 (1983) 135–148, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 11 (1983) 247–251, 11 (1983) 315–344, 11 (1983) 363–370, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 21–30, 12 (1984) 117–127, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 195–215, 12 (1984) 217–224, 12 (1984) 335–354, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 155–167, 13 (1985) 249–264, 13 (1985) 305–315, 14 (1985) 35–46, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 67–81, 14 (1985) 83–92, 14 (1985) 127–129, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 11–24, 15 (1985) 25–32, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 143–158, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 203–208, 15 (1985) 209–217, 15 (1985) 219–242, 15 (1985) 243–253, 15 (1985) 255–264, 15 (1986) 281–295, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 141–151, 16 (1986) 153–165, 16 (1986) 197–208, 16 (1986) 209–229, 16 (1986) 263–270, 16 (1986) 271–281, 16 (1986) 301–314, 16 (1986) 315–324, 16 (1986) 325–334, 16 (1986) 335–344, 16 (1986) 345–359, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 15–26, 17 (1986) 27–38, 17 (1986) 61–71, 17 (1986) 73–83, 17 (1986) 91–112, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 269–280, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 295–304, 17 (1987) 357–368, 17 (1987) 369–384, 17 (1987) 385–390, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 195–205, 18 (1987) 207–223, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 265–272, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 321–336, 18 (1987) 337–350, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 25–35, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 117–128, 19 (1987) 159–167, 19 (1987) 169–186, 19 (1987) 209–225, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 243–251, 19 (1987) 253–258, 19 (1987) 259–266, 19 (1988) 321–333, 19 (1988) 335–349, 19 (1988) 351–360, 19 (1988) 361–376, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 87–95, 20 (1988) 109–120, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 147–154, 20 (1988) 155–168, 20 (1988) 169–177, 20 (1988) 179–202.20 (1988) 219–233, 20 (1988) 233–248, 20 (1988) 249–257, 20 (1988) 259–272, 20 (1988) 273–278.

—mining 8 (1982) 401–402.

—operating 4 (1979) 57–82, 13 (1984) 169–192, 14 (1985) 189–217, 14 (1985) 351–367, 15 (1985) 55–61, 18 (1987) 367–382.

—solubility (see solubility)
Dead sea 1 (1975) 39–50, 2 (1976) 1–10, 6 (1981) 269–275, 7 (1981) 27–39, 9 (1982) 135–148.
Decantation 7 (1981) 170, 9 (1982) 216–217, 10 (1983) 173–186, 12 (1984) 134–135, 20 (1988) 31–47.
Deep fluidized bed (see equipment—ion exchange)
Deep-sea nodules 1 (1975) 109–111, 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 199, 4 (1979) 135–146, 6 (1980) 49–62, 6 (1980) 189–190, 7 (1981) 381–382, 10 (1983) 219–242, 12 (1984) 335–354, 12 (1984) 375–386, 14 (1985) 35–46, 16 (1986) 335–344, 17 (1987) 239–249, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 169–186, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 155–168.
Defects 10 (1983) 313–328.
Degradation 1 (1976) 259–76, 4 (1979) 1–20, 5 (1980) 97–107, 7 (1981) 7–26, 8 (1982) 27–34, 9 (1982) 211–214, 10 (1983) 1–10, 12 (1984) 355–364, 19 (1988) 335–349.
Dehydration 10 (1983) 151–171.
De Merre process 13 (1984) 33–44.
Denitrification 18 (1987) 383–395.
Density 1 (1975) 51–59, 3 (1978) 65–73, 5 (1980) 15–28, 8 (1982) 123–135, 9 (1982) 135–148, 10 (1983) 39–45, 10 (1983) 219–242, 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 61–81, 12 (1984) 134–135, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 295–307, 14 (1985) 369–385, 15 (1986) 381–390, 17 (1987) 335–356, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 25–35, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 209–225, 19 (1987) 243–251, 19 (1988) 309–320, 19 (1988) 385–392, 20 (1988) 11–30.
—function 12 (1984) 225–243.
Deposition 15 (1985) 159–172.
Design
—carbon in pulp 13 (1984) 169–192.
—electrochemical 2 (1976/77) 394, 7 (1981) 353–373, 18 (1987) 305–319.
—ion exchange (see equipment—ion exchange and ion exchange—design)
—membrane equipment 9 (1983) 277–305.
—reactor 9 (1982) 215–216.
—solvent extraction (see equipment—solvent extraction—design)
Desilconization 7 (1981) 99–106, 7 (1981) 107–115.
Desorption 19 (1987) 83–93.
Desulphovibrio vulgaris 5 (1980) 109–116.
Desulphurization 5 (1980) 117–125, 6 (1981) 277–290, 7 (1981) 265–287, 12 (1984) 281–288, 14 (1985) 219–230, 15 (1986) 325–336.
Deuterium 19 (1987) 129–134.
Dextec process 14 (1985) 279–293.

Diaphragm 1 (1975) 123–137, 1 (1975) 155–168, 1 (1975) 169–181, 4 (1979) 169–184, 5 (1980) 295–304, 12 (1984) 317–333, 14 (1985) 47–65, 15 (1985) 33–54.
Diaspore 19 (1987) 259–266.
Dickite 3 (1978) 309–326, 5 (1979) 67–93.
Dictionary 4 (1979) 393–4.
Dielectric constant 3 (1978) 23–33, 4 (1979) 83–92, 6 (1981) 347–351, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 351–365.
Diethanolamine 11 (1983) 47–60.
Diffusion (see kinetics, data—diffusivity)
Diffusivity (see kinetics, data—diffusivity)
Differential scanning calorimetry (DSC) (see thermal analysis)
Differential thermal analysis (DTA) (see thermal analysis)
Digenite 1 (1976) 241–257, 2 (1976) 127–140, 2 (1976/77) 335–349, 8 (1982) 341–354, 9 (1982) 195–204, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 345–361, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 27–38.
Diluent effect 4 (1979) 125–133, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 27–39, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 51–68, 20 (1988) 273–278.
Diluents
—alcohols 1 (1976) 207–240, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 127–147, 5 (1980) 149–160, 5 (1980) 325–336, 7 (1981) 7–26, 13 (1984) 137–153, 14 (1985) 115–126, 15 (1986) 381–390, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 351–365, 19 (1988) 309–320.
—aliphatic 1 (1976) 339–347, 2 (1976) 105–115, 2 (1976/77) 371–380, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 125–133, 4 (1979) 135–146, 4 (1979) 279–284, 4 (1979) 285–290, 5 (1980) 149–160, 5 (1980) 161–178, 5 (1980) 191–206, 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 289–298, 7 (1981) 299–313, 8 (1982) 293–305, 8 (1982) 309–329, 8 (1982) 331–339, 9 (1982) 115–133, 9 (1983) 371–379, 11 (1983) 135–148, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 245–254, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 45–62, 13 (1984) 155–167, 13 (1984) 193–201, 13 (1985) 249–264, 13 (1985) 305–315, 14 (1985) 83–92, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 15 (1986) 381–390, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 177–195, 17 (1986) 39–50, 17 (1987) 215–228, 17 (1987) 295–304, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 351–365, 19 (1988) 309–320, 20 (1988) 97–108, 20 (1988) 273–278.
—AMSCO 1 (1975) 25–37, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 279–284.
—aromatic 1 (1975) 39–50, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 389–391, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 351–360, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 217–231, 3 (1978) 265–274, 3 (1978) 275–282, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 125–133, 4 (1979) 135–146, 4 (1979) 285–290, 4 (1979) 377–387, 5 (1980) 149–160, 5 (1980) 191–206, 5 (1980) 283, 7 (1981) 7–26, 8 (1982) 293–305, 8 (1982) 331–339, 8 (1982)

379–388, 9 (1982) 105–113, 11 (1983) 135–148, 12 (1984) 177–193, 14 (1985) 257–276, 15 (1986) 381–390, 17 (1987) 295–304, 18 (1987) 117–122, 18 (1987) 351–365.
—benzene 1 (1976) 389–391, 2 (1976/77) 351–360, 3 (1978) 217–231, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 83–92, 4 (1979) 337–346, 5 (1980) 273–281, 6 (1980) 3–12, 6 (1980) 13–23, 7 (1981) 289–298, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 293–305, 11 (1983) 1–11, 11 (1983) 135–148, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 245–254, 12 (1984) 289–298, 13 (1985) 365–376, 14 (1985) 105–113, 14 (1985) 231–255, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 381–390, 17 (1986) 51–60, 18 (1987) 65–73, 19 (1987) 209–225, 19 (1988) 309–320.
—brominated 4 (1979) 125–133.
—chlorinated 2 (1976/77) 351–360, 2 (1976/77) 371–380, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 83–92, 4 (1979) 125–133, 5 (1979) 29–45, 5 (1980) 149–160, 5 (1980) 161–178, 5 (1980) 273–281, 5 (1980) 367–379, 6 (1980) 35–47, 7 (1981) 1–5, 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 289–298, 7 (1981) 299–313, 8 (1982) 293–305, 9 (1982) 97–102, 10 (1983) 47–60, 10 (1983) 397–403, 11 (1983) 135–148, 11 (1983) 247–251, 12 (1984) 255–265, 12 (1984) 355–364, 13 (1984) 137–153, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 105–113, 14 (1985) 127–129, 14 (1985) 257–276, 15 (1985) 191–202, 16 (1986) 245–261, 17 (1986) 39–50, 17 (1986) 51–60, 17 (1986) 73–83, 18 (1987) 65–73, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 129–134, 19 (1987) 209–225, 19 (1987) 243–251, 19 (1988) 309–320.
—cyclohexane 3 (1978) 217–231, 4 (1979) 125–133, 7 (1981) 7–26, 12 (1984) 365–373, 14 (1985) 257–276, 15 (1985) 11–24, 15 (1986) 381–390, 16 (1986) 209–229, 19 (1988) 309–320.
—decalin 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 299–313.
—deuterated 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 129–134.
—dialkylamides 4 (1979) 159–167, 4 (1979) 233–245, 5 (1979) 29–45, 6 (1981) 347–351, 13 (1984) 221–226, 14 (1985) 47–65.
—dimethylsulphoxide 4 (1979) 159–167, 4 (1979) 233–245, 5 (1979) 29–45, 6 (1981) 347–351, 7 (1981) 213–233, 10 (1983) 367–389, 13 (1984) 221–226, 14 (1985) 23–34.
—energol 14 (1985) 231–255.
—Escaid 2 (1976) 105–115, 3 (1978) 85–90, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 125–133, 4 (1979) 135–146, 4 (1979) 285–290, 5 (1980) 149–160, 7 (1981) 7–26, 9 (1983) 257–275, 12 (1984) 1–20, 13 (1985) 317–326, 15 (1985) 113–139, 16 (1986) 123–139, 16 (1986) 231–241, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 187–198, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 109–120.
—ester 13 (1985) 317–326, 15 (1986) 381–390, 18 (1987) 351–365.

—ether 2 (1976/77) 371–380, 13 (1984) 137–153, 15 (1986) 381–390, 19 (1988) 309–320.
—Exsol 13 (1985) 229–248, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 18 (1987) 64–73, 18 (1987) 351–365.
—isopar 9 (1983) 277–305, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 177–193, 14 (1985) 257–276, 18 (1987) 351–365, 20 (1988) 109–120.
—Kermac 8 (1982) 83–94, 8 (1982) 161–171, 10 (1983) 123–128, 12 (1984) 1–20, 13 (1984) 193–201, 14 (1985) 231–255.
—kerosene 1 (1975) 97–102, 1 (1976) 291–298, 1 (1976) 339–347, 1 (1976) 349–359, 2 (1976) 105–115, 3 (1978) 153–162, 3 (1978) 265–274, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 51–55, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 273–281, 6 (1980) 25–33, 7 (1981) 7–26, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 77–82, 8 (1982) 197–222, 9 (1982) 15–28, 9 (1983) 371–379, 9 (1983) 381–392, 10 (1983) 47–60, 12 (1984) 111–116, 12 (1984) 299–315, 12 (1984) 365–373, 12 (1984) 375–386, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 89–102, 13 (1984) 105–123, 13 (1984) 213–220, 13 (1985) 293–304, 14 (1985) 115–126, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 14 (1985) 295–307, 14 (1985) 387–393, 15 (1985) 209–217, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 381–390, 16 (1986) 167–175, 16 (1986) 263–270, 16 (1986) 315–324, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 15–26, 17 (1986) 51–60, 17 (1986) 85–90, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 105–115, 18 (1987) 117–122, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 277–286, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 209–225, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 309–320, 19 (1988) 335–349, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 97–108.
—ketones 2 (1976/77) 371–380, 5 (1980) 191–206, 13 (1984) 137–153, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 257–276, 15 (1986) 381–390, 18 (1987) 351–365.
—ligroin 14 (1985) 219–230.
—LOPS 9 (1983) 277–305.
—MSB 210 1 (1976) 207–240, 2 (1976/77) 361–370, 3 (1978) 35–54, 4 (1979) 135–146, 12 (1984) 1–20, 13 (1984) 73–87, 16 (1986) 93–104.
—Napoleum 13 (1984) 193–201.
—nitrobenzene 5 (1980) 191–206, 6 (1981) 347–351, 8 (1982) 293–305, 14 (1985) 257–276, 18 (1987) 65–73.
—petroleum spirit (petrol ether) 2 (1976/77) 371–380, 10 (1983) 47–60, 11 (1983) 1–11, 19 (1988) 309–320.
—propylene carbonate 4 (1979) 159–167, 4 (1979) 233–245.
—S100N 9 (1983) 277–305.

—Shellsol 3 (1978) 35–54, 5 (1980) 149–160, 5 (1980) 191–206, 5 (1980) 273–281, 8 (1982) 197–222, 14 (1985) 257–276, 15 (1985) 55–61, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 351–365, 19 (1988) 351–360, 20 (1988) 11–30.
—Solvesso 2 (1976) 105–115, 3 (1978) 265–274, 3 (1978) 275–282, 4 (1979) 1–20, 5 (1980) 149–160, 8 (1982) 197–222, 9 (1982) 105–113, 14 (1985) 257–276, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 351–365.
—substituted phenols 7 (1981) 27–39, 18 (1987) 64–73, 18 (1987) 351–365.
—sulpholane 4 (1979) 159–167.
—toluene 1 (1975) 39–50, 3 (1978) 85–90, 4 (1979) 125–133, 4 (1979) 135–146, 6 (1981) 277–290, 6 (1981) 353–363, 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 27–39, 8 (1982) 331–339, 9 (1982) 15–28, 14 (1985) 257–276, 15 (1986) 363–379, 15 (1986) 381–390, 16 (1986) 41–53, 17 (1986) 1–13, 17 (1987) 295–304, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 265–272, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 51–68, 19 (1988) 309–320, 19 (1988) 393–399, 20 (1988) 273–278.
—Varsol 12 (1984) 1–20.
—xylene 2 (1976) 105–115, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 305–314, 4 (1979) 135–146, 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 299–313, 8 (1982) 273–287, 9 (1983) 26–36, 9 (1982) 115–133, 9 (1982) 211–214, 10 (1983) 187–204, 11 (1983) 105–124, 12 (1984) 355–364, 13 (1984) 137–153, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 231–255, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 115–117, 16 (1986) 245–261, 19 (1987) 209–225, 19 (1988) 309–320.
Dimerisation 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 125–133, 6 (1981) 311–326, 13 (1984) 73–87, 17 (1986) 51–60.
2, 2–di–methoxy–propane 7 (1981) 7–26.
Diopside 10 (1983) 135–150.
Dioxane 4 (1979) 83–92, 14 (1985) 83–92, 19 (1987) 51–68.
Dipole moment 18 (1987) 351–365.
Discussion 1 (1976) 393–394.
Dissolution (see leaching)
Dispersion 2 (1976) 157–170, 3 (1978) 1–6, 5 (1980) 97–107, 9 (1983) 371–379, 15 (1985) 173–190, 17 (1987) 295–304, 20 (1988) 11–30.
Dispersion number 3 (1978) 1–6.
Disproportionation 1 (1975) 155–168, 1 (1975) 169–181, 3 (1978) 233–248, 5 (1980) 325–336, 6 (1980) 171–183, 6 (1981) 239–260, 7 (1981) 213–233, 15 (1986) 351–362, 18 (1987) 321–336.
Distillation 2 (1976/77) 371–380, 4 (1979) 233–245, 5 (1980) 227–241, 12 (1984) 255–265, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 151–169, 14 (1985) 279–293, 15 (1986) 351–362, 18 (1987) 55–64.

Distribution coefficient 1 (1975) 25–37, 1 (1975) 97–102, 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 319–338, 1 (1976) 339–347, 1 (1976) 349–359, 1 (1976) 389–391, 2 (1976) 105–115, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 285–292, 2 (1976/77) 305–314, 2 (1976/77) 351–360, 3 (1978) 23–33, 3 (1978) 265–274, 3 (1978) 283–295, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 83–92, 4 (1979) 135–146, 4 (1979) 285–290, 5 (1980) 191–206, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 367–379, 6 (1980) 3–12, 6 (1980) 13–23, 6 (1980) 25–33, 6 (1980) 35–47, 6 (1980) 49–62, 6 (1981) 277–290, 6 (1981) 291–297, 7 (1981) 289–298, 7 (1981) 299–313, 8 (1982) 161–171, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 261–272, 8 (1982) 273–287, 8 (1982) 289–292, 8 (1982) 309–329, 8 (1982) 379–388, 9 (1982) 15–28, 9 (1983) 26–36, 9 (1982) 105–113, 9 (1982) 115–133, 9 (1982) 135–148, 9 (1983) 333–347, 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 47–60, 10 (1983) 187–204, 11 (1983) 1–11, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 105–124, 11 (1983) 165–179, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 83–93, 12 (1984) 111–116, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 245–254, 12 (1984) 289–298, 12 (1984) 299–315, 12 (1984) 355–364, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 45–62, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 137–153, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 249–264, 13 (1985) 293–304, 13 (1985) 305–315, 13 (1985) 365–376, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 105–113, 14 (1985) 115–126, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 15 (1985) 11–24, 15 (1985) 191–202, 15 (1985) 209–217, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 363–379, 15 (1986) 381–390, 15 (1986) 391–397, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 93–104, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 115–117, 16 (1986) 123–139, 16 (1986) 167–175, 16 (1986) 197–208, 16 (1986) 209–229, 16 (1986) 231–241, 16 (1986) 245–261, 16 (1986) 263–270, 16 (1986) 315–324, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 15–26, 17 (1986) 51–60, 17 (1986) 85–90, 17 (1987) 215–228, 17 (1987) 295–304, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 105–115, 18 (1987) 117–122, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 265–272, 18 (1987) 277–286, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 95–115, 19 (1987) 117–128, 19 (1987) 187–198, 19 (1987) 209–225, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 309–320, 19 (1988) 393–399, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 97–108, 20 (1988) 109–120, 20 (1988) 273–278.

Distribution of species (see species distribution)

Dithionite 5 (1980) 255–271, 6 (1981) 347–351, 10 (1983) 219–242, 11 (1983) 125–129, 18 (1987) 39–54, 19 (1988) 361–376.

Divinyl benzene 6 (1981) 353–363.

Djurleite 8 (1982) 341–354, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 345–361, 12

(1984) 95–110, 14 (1985) 133–149, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 377–393, 18 (1987) 367–382.
Dolomite 1 (1975) 39–50, 1 (1976) 207–240, 6 (1980) 121–133, 6 (1980) 135–146, 11 (1983) 363–370, 14 (1985) 189–217.
Dominican Republic 8 (1982) 147–160.
Donor (see ligand, Lewis base)
Doping (see semi-conductor) 10 (1983) 313–328.
Dowfroth 250 (see frother)
Drop 2 (1976) 157–170, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 127–147, 9 (1983) 277–305, 9 (1983) 371–379, 13 (1984) 105–123, 13 (1985) 249–264, 17 (1986) 39–50, 17 (1987) 295–304, 20 (1988) 11–30.
—size distribution 2 (1976) 157–170, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 127–147, 9 (1983) 277–305, 9 (1983) 371–379, 13 (1984) 105–123, 17 (1986) 39–50, 17 (1987) 295–304, 20 (1988) 11–30.
Dross 6 (1981) 261–267, 13 (1985) 377–383, 20 (1988) 109–120.
Dubinin isotherm (see adsorption)
Dysprosium 6 (1980) 185–188, 6 (1981) 347–351, 9 (1983) 205–210.

E

Eh – pH diagram 3 (1978) 400–401, 4 (1979) 217–232, 4 (1979) 247–257, 6 (1980) 49–62, 6 (1980) 75–87, 6 (1981) 239–260, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 213–233, 9 (1983) 257–275, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 343–357, 12 (1984) 49–59, 13 (1985) 265–281, 14 (1985) 279–293, 14 (1985) 317–329, 17 (1987) 177–199, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 321–336, 19 (1987) 169–186, 19 (1988) 361–376.
Economics 1 (1975) 109–111, 1 (1975) 123–37, 1 (1976) 277–290, 2 (1976) 194, 3 (1978) 197–198, 4 (1979) 105–106, 4 (1979) 106–107, 4 (1979) 247–257, 5 (1980) 292–293, 6 (1980) 3–12, 6 (1980) 103–119, 6 (1980) 189–190, 6 (1981) 261–267, 6 (1981) 269–275, 7 (1981) 61–75, 7 (1981) 171–172, 7 (1981) 265–287, 8 (1982) 95–97, 9 (1982) 69–82, 9 (1982) 216–217, 9 (1983) 277–305, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 263, 12 (1984) 31–48, 13 (1984) 15–32, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 151–169, 15 (1985) 5–9, 15 (1985) 173–190, 17 (1987) 281–294, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 305–319, 18 (1987) 383–395, 20 (1988) 109–120.
EDAX (see microscopy—SEM)
Effluent 1 (1976) 373–387, 2 (1976) 117–125, 3 (1978) 99–109, 4 (1979) 269–277, 4 (1979) 285–290, 4 (1979) 377–387, 5 (1980) 292–293, 7 (1981) 235–242, 9 (1983) 277–305, 10 (1983) 257–261, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 329–342, 17 (1986) 61–71, 17 (1986) 113–129, 17 (1987) 357–368, 18 (1987) 123, 18 (1987) 383–395, 20 (1988) 31–47.
Egypt 5 (1980) 191–206, 10 (1983) 39–45, 13 (1984) 213–220, 14 (1985) 395–401.

Einsteinium 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13.
Electrical conductivity (see conductivity)
Electrochemistry 1 (1975) 61–77, 1 (1975) 155–168, 1 (1975) 169–181, 1 (1975) 183–203, 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 259–276, 1 (1976) 277–290, 2 (1976) 51–64, 2 (1976) 51–64, 2 (1976) 65–76, 2 (1976/77) 219–233, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 99–109, 3 (1978) 233–248, 3 (1978) 309–326, 3 (1978) 355–371, 4 (1979) 169–184, 4 (1979) 185–207, 4 (1979) 209–215, 4 (1979) 247–257, 4 (1979) 297, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 179–190, 5 (1980) 207–212, 5 (1980) 255–271, 5 (1980) 295–304, 5 (1980) 325–336, 5 (1980) 381–394, 6 (1981) 89–101, 6 (1980) 159–169, 6 (1980) 171–183, 6 (1981) 299–309, 6 (1981) 311–326, 6 (1981) 327–337, 7 (1981) 117–133, 7 (1981) 339–352, 7 (1981) 353–373, 8 (1982) 95–97, 8 (1982) 173–183, 8 (1982) 231–239, 8 (1982) 307, 8 (1982) 355–364, 9 (1982) 37–55, 9 (1982) 57–68, 9 (1982) 69–82, 9 (1982) 195–204, 9 (1983) 235–256, 9 (1983) 257–275, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 219–242, 10 (1983) 367–389, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 195–206, 11 (1983) 265–275, 11 (1983) 315–344, 11 (1983) 345–361, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 117–127, 12 (1984) 133–134, 12 (1984) 195–215, 12 (1984) 317–333, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 169–192, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 265–281, 13 (1985) 377–383, 13 (1985) 395, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 279–293, 14 (1985) 317–329, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 15 (1985) 33–54, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 203–208, 15 (1985) 219–242, 15 (1986) 297–301, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 69–75, 16 (1986) 119, 16 (1986) 301–314, 16 (1986) 345–359, 16 (1986) 377–393, 17 (1987) 27–38, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 177–199, 17 (1987) 269–280, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 305–313, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 207–223, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 305–319, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 11–24, 19 (1987) 25–35, 19 (1987) 95–115, 19 (1987) 159–167, 19 (1987) 169–186, 19 (1987) 209–225, 19 (1987) 227–242, 20 (1988) 87–95, 20 (1988) 121–129, 20 (1988) 169–177, 20 (1988) 179–202, 20 (1988) 203–217, 20 (1988) 219–233, 20 (1988) 259–272.
Electrode
—anode 1 (1975) 61–77, 1 (1975) 123–137, 1 (1975) 155–168, 1 (1975) 169–181, 1 (1975) 183–203, 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 259–276, 2 (1976) 65–76, 2 (1976/77) 335–349, 2 (1976/77) 394, 4 (1979) 169–184, 4 (1979) 209–215, 5 (1980) 295–304, 5 (1980) 381–394, 7 (1981) 117–133, 7 (1981) 339–352, 7 (1981) 353–373, 8 (1982) 231–239, 8 (1982) 355–364, 9 (1982) 37–55, 9 (1982) 57–68, 9 (1982) 195–204, 9 (1983) 235–256, 10 (1983) 367–389, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 195–206, 11 (1983) 345–361, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 317–333, 13 (1985) 377–383, 14 (1985)

47–65, 14 (1985) 317–329, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 15 (1985) 33–54, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 69–75, 17 (1986) 27–38, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 281–294, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 305–319, 19 (1987) 209–225, 20 (1988) 97–108, 20 (1988) 203–217.

—bipolar 1 (1975) 61–77.

—cathode 1 (1975) 61–77, 1 (1975) 155–168, 1 (1975) 169–181, 1 (1975) 183–203, 1 (1976) 393–394, 2 (1976) 35–50, 2 (1976) 65–76, 2 (1976/77) 394, 3 (1978) 99–109, 4 (1979) 185–207, 4 (1979) 209–215, 5 (1980) 295–304, 5 (1980) 381–394, 6 (1980) 159–169, 6 (1980) 171–183, 6 (1981) 299–309, 7 (1981) 339–352, 8 (1982) 173–183, 8 (1982) 231–239, 8 (1982) 355–364, 9 (1982) 57–68, 9 (1983) 235–256, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 317–333, 13 (1985) 377–383, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 331–349, 15 (1985) 33–54, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 69–75, 16 (1986) 301–314, 17 (1986) 27–38, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 305–313, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 305–319, 19 (1987) 11–24, 19 (1987) 209–225, 20 (1988) 121–129, 20 (1988) 203–217.

—reference (see electrode—sensing)

—sensing 2 (1976) 51–64, 2 (1976) 65–76, 2 (1976/77) 219–233, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 95–96, 5 (1979) 29–45, 7 (1981) 353–373, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 219–242, 10 (1983) 367–389, 11 (1983) 195–206, 11 (1983) 345–361, 13 (1985) 265–281, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 301–314, 16 (1986) 345–359, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 15–26, 17 (1987) 229–238, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 305–319, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 169–186, 19 (1987) 227–242, 20 (1988) 179–202.

Electrocrystallisation 4 (1979) 57–82, 4 (1979) 185–207, 4 (1979) 209–215, 6 (1980) 159–169, 20 (1988) 121–129, 20 (1988) 203–217.

Electrodissolution (see leaching—electrochemical)

Electrohydrometallurgy (see electrochemistry, electrode, electrolyte, electrorefining, electrowinning etc.)

Electrolyte 1 (1975) 61–77, 1 (1975) 123–37, 1 (1975) 155–168, 1 (1975) 169–181, 1 (1975) 183–203, 1 (1976) 259–76, 1 (1976) 311–317, 2 (1976) 65–76, 3 (1978) 99–109, 4 (1979) 185–207, 4 (1979) 209–215, 4 (1979) 377–387, 6 (1980) 171–183, 6 (1981) 291–297, 7 (1981) 339–352, 7 (1981) 353–373, 8 (1982) 95–97, 8 (1982) 173–183, 8 (1982) 185–191, 8 (1982) 355–364, 11 (1983) 149–163, 12 (1984) 61–81, 12 (1984) 299–315, 12 (1984) 317–333, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 14 (1985) 387–393, 15 (1985) 33–54, 16 (1986) 69–75, 17 (1987) 155–166, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 305–319, 19

(1987) 11–24, 19 (1987) 209–225, 20 (1988) 121–129, 20 (1988) 203–217.
— mixed 2 (1976) 65–76, 4 (1979) 93–104, 10 (1983) 69–77, 19 (1987) 198–208.
Electrolytic Zinc (EZ) process 2 (1976) 25–33.
Electron microprobe (EMPA) (see microscopy)
—microscopy (see microscopy—SEM, TEM)
Electrooxidation 1 (1976) 259–276, 2 (1976) 193, 7 (1981) 339–352, 17 (1987) 281–294, 18 (1987) 287–303.
Electrophoresis 17 (1986) 39–50.
Electroreduction 19 (1987) 209–225.
Electrorefining 1 (1975) 1–3, 1 (1975) 61–77, 1 (1975) 155–168, 2 (1976/77) 394, 3 (1978) 301–302, 4 (1979) 185–207, 4 (1979) 209–215, 5 (1980) 295–304, 8 (1982) 95–97, 8 (1982) 355–364, 10 (1983) 367–389, 11 (1983) 149–163, 12 (1984) 299–315, 16 (1986) 69–73, 20 (1988) 97–108.
Electrowinning 1 (1975) 1–3, 1 (1975) 109–111, 1 (1975) 123–37, 1 (1975) 155–168, 1 (1975) 169–181, 1 (1975) 183–203, 1 (1976) 259–76, 1 (1976) 311–317, 1 (1975) 393–394, 2 (1976) 35–50, 2 (1976/77) 394, 3 (1978) 99–109, 3 (1978) 135–151, 3 (1978) 400–401, 4 (1979) 169–184, 4 (1979) 209–215, 4 (1979) 377–387, 5 (1980) 295–304, 6 (1980) 159–169, 6 (1980) 171–183, 6 (1981) 299–309, 7 (1981) 339–352, 7 (1981) 353–373, 8 (1982) 95–97, 8 (1982) 173–183, 8 (1982) 231–239, 9 (1982) 57–68, 11 (1983) 149–163, 12 (1984) 61–81, 12 (1984) 317–333, 12 (1984) 365–373, 13 (1984) 169–192, 13 (1985) 377–383, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 15 (1985) 1–4, 15 (1985) 33–54, 16 (1986) 395–400, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 305–313, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 305–319, 19 (1987) 11–24, 20 (1988) 121–129, 20 (1988) 203–217.
—simultaneous 7 (1981) 339–352.
Elution (see ion exchange, carbon–in–pulp, carbon—elution, Anglo–, Zadra–)
ELUEX process 16 (1986) 1–25.
Emission (see environmental)
Emulsion, emulsifier 2 (1976/77) 315–334, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 127–147, 5 (1980) 243–254, 9 (1983) 277–305, 13 (1984) 45–62, 13 (1984) 89–102, 15 (1985) 55–61, 16 (1986) 209–229, 16 (1986) 263–270, 17 (1986) 39–50, 18 (1987) 351–365, 19 (1988) 351–360.
Enargite 3 (1978) 99–109.
Energy consumption 1 (1975) 61–77, 1 (1975) 155–68, 1 (1975) 183–203, 1 (1976) 393–394, 3 (1978) 99–109, 4 (1979) 209–215, 6 (1980) 171–183, 7 (1981) 213–233, 8 (1982) 95–97, 8 (1982) 193–195, 8 (1982)

355–364, 9 (1983) 349–369, 11 (1983) 149–163, 14 (1985) 47–65, 15 (1985) 33–54, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 281–294, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 305–319, 19 (1987) 209–225.
England 1 (1976) 207–240, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 185–207, 9 (1982) 1–14, 9 (1982) 15–28, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 97–109, 13 (1985) 283–291.
Enstatite 5 (1980) 255–271, 10 (1983) 135–150.
Enthalpy (see thermodynamics)
Entrainment (see solvent loss)
Entropy (see thermodynamics)
Environmental 1 (1975) 1–3, 1 (1975) 109–111, 1 (1976) 373–387, 2 (1976/77) 249–263, 3 (1978) 95–96, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 197–198, 3 (1978) 201–216, 3 (1978) 303–304, 4 (1979) 269–277, 5 (1980) 109–116, 6 (1980) 103–119, 7 (1981) 61–75, 7 (1981) 171–172, 7 (1981) 381–382, 8 (1982) 193–195, 9 (1982) 69–82, 10 (1983) 173–186, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 329–342, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 91–103, 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 217–224, 12 (1984) 281–288, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 203–211, 14 (1985) 189–217, 14 (1985) 189–217, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 14 (1985) 331–349, 15 (1985) 1–4, 15 (1985) 55–61, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 219–242, 15 (1985) 255–264, 16 (1986) 283–299, 16 (1986) 395–400, 17 (1986) 61–71, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 357–368, 18 (1987) 123, 18 (1987) 207–223, 18 (1987) 383–395, 19 (1987) 243–251, 19 (1987) 259–266, 19 (1988) 377–384, 20 (1988) 31–47, 20 (1988) 283–284.
EPMA (see microscopy)
Equation
—Baes (see model—activity) 20 (1988) 65–85.
—Bates (see model—activity)
—Berzins–Delahay (see electrochemistry)
—Born (see hydration)
—Bromley (see model—activity)
—Butler–Volmer (see electrochemistry)
—Cottrell (see electrochemistry)
—Davies (see model—activity)
—Debye–Hückel (see model—activity)
—Frank–Thompson (see model—activity)
—Gibbs–Helmholtz (see thermodynamics—functions)
—Hammett (see surface chemistry)
—Harned (see activity, model—activity)
—Jansz (see activity, model—activity)
—Levich (see kinetics—rotating disk)
—Lloyd–Oertel (see model—extraction, semi-empirical)

—McKay–Perring (see activity, model—activity)
—Meisner–Kusik (see model—activity)
—Pevzner–Lainer 7 (1981) 99–106, 7 (1981) 107–115.
—Pitzer (see model—activity)
—Richardson–Zaki 8 (1982) 123–135,
—Robinson Stokes (see activity, model—activity)
—Ryon–Lowrie 20 (1988) 11–30.
—Sand (see electrochemistry)
—Setchenov 10 (1983) 21–37.
—Taft 13 (1985) 305–315,
—van 't Hoff (see thermodynamics—functions)
—Wadsworth (leaching particle size) 12 (1984) 195–215,
—Zdanovskii (see activity, model—activity) 19 (1987) 137–157.
Equilibrium constant (see thermodynamics)
Equipment
—adsorption 17 (1987) 357–368.
—autoclave 3 (1978) 135–151, 3 (1978) 343–354, 4 (1979) 347–375, 5 (1980) 305–324, 7 (1981) 77–97, 9 (1982) 1–14, 10 (1983) 305–312, 11 (1983) 149–163, 12 (1984) 21–30, 12 (1984) 217–224, 13 (1984) 63–72, 15 (1985) 219–242, 16 (1986) 335–344, 19 (1987) 1–9, 19 (1988) 335–349.
—cementation 16 (1986) 55–67, 18 (1987) 207–223.
—c.i.p. 13 (1984) 169–192, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 151–169.
—crystallizers 2 (1976) 185–191.
—chromatography 1 (1976) 319–338.
—electrolytic 1 (1975) 123–137, 1 (1975) 155–168, 1 (1975) 183–203, 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 259–276, 1 (1976) 277–290, 2 (1976) 65–76, 2 (1976/77) 335–349, 2 (1976/77) 394, 3 (1978) 135–151, 3 (1978) 301–302, 3 (1978) 400–401, 4 (1979) 169–184, 4 (1979) 209–215, 4 (1979) 377–387, 6 (1980) 171–183, 7 (1981) 339–352, 7 (1981) 353–373, 8 (1982) 231–239, 8 (1982) 355–364, 11 (1983) 345–361, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 317–333, 13 (1984) 169–192, 13 (1985) 377–383, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 317–329, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 15 (1985) 33–54, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 301–314, 17 (1986) 27–38, 17 (1987) 155–166, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 305–319, 19 (1987) 11–24, 19 (1987) 209–225, 20 (1988) 121–129, 20 (1988) 203–217.
—effluent treatment 18 (1987) 383–395.
—ion exchange 1 (1976) 319–338, 2 (1976) 83, 4 (1979) 259–268, 4 (1979) 299–316, 5 (1980) 291–292, 8 (1982) 101–122, 8 (1982) 123–135, 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 11–20, 11 (1983) 131–133, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 12 (1984) 83–93, 14 (1985) 369–385, 16 (1986) 1–25, 17 (1986) 91–112.

—kinetic 1 (1976) 277–290, 3 (1978) 75–83, 7 (1981) 135–146, 7 (1981) 201–212, 8 (1982) 309–329, 9 (1982) 195–204, 11 (1983) 135–148, 12 (1984) 267–273, 13 (1984) 89–102, 13 (1984) 155–167, 13 (1985) 249–264, 13 (1984) 105–123, 13 (1984) 155–167, 13 (1985) 249–264, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 295–307, 15 (1985) 11–24, 16 (1986) 197–208, 17 (1987) 215–228, 18 (1987) 117–122, 18 (1987) 243–253, 19 (1988) 351–360, 20 (1988) 273–278.
—leaching 1 (1976) 241–257, 2 (1976) 65–76, 2 (1976/77) 235–248, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 1–6, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 135–151, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 381–394, 6 (1980) 189–190, 9 (1982) 1–14, 10 (1983) 173–186, 11 (1983) 371–388, 14 (1985) 35–46, 14 (1985) 189–217, 14 (1985) 317–329, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 219–242, 15 (1985) 255–264, 16 (1986) 335–344, 17 (1987) 229–238, 18 (1987) 155–181, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 169–186,
—liquid membrane 2 (1976–77) 315–334, 7 (1981) 201–212, 13 (1984) 89–102, 13 (1984) 105–123, 19 (1988) 351–360, 20 (1988) 109–120.
—reactor 3 (1978) 1–6, 6 (1980) 103–119, 9 (1982) 215–216, 16 (1986) 55–67, 18 (1987) 383–395, 19 (1987) 25–35.
—packed bed 18 (1987) 383–395.
—rotary tubular 3 (1978) 1–6.
—reduction 7 (1981) 77–97.
—solvent extraction 5 (1980) 292–293.
—AKUFVE 1 (1975) 97–102, 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 339–347, 2 (1976/77) 361–370, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 111–133, 5 (1980) 161–178, 5 (1980) 273–281, 9 (1983) 257–275, 15 (1985) 113–139.
—centrifuges (see also AKUFVE) 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 127–147, 5 (1980) 273–281, 9 (1983) 277–305.
—CMS 11 (1983) 131–133, 19 (1988) 351–360.
—columns 1 (1976) 207–240, 5 (1980) 161–178, 5 (1979) 67–93, 11 (1983) 165–179, 13 (1984) 105–123, 13 (1984) 213–220.
—design 1 (1975) 25–37, 1 (1976) 207–240, 2 (1976) 157–170, 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 127–147, 11 (1983) 165–179, 18 (1987) 225–241, 20 (1988) 11–30.
—Graesser (RTL) 5 (1980) 97–107, 15 (1985) 55–61.
—Kenics 12 (1984) 299–315, 15 (1985) 55–61.
—laboratory 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 12 (1984) 267–273, 13 (1984) 137–153, 13 (1984) 155–167, 13 (1984) 213–220, 13 (1985) 249–264, 14 (1985) 295–307, 15 (1985) 11–24, 15 (1985) 55–61, 16 (1986) 197–208, 17 (1986) 85–90, 17 (1987) 215–228, 18 (1987)

117–122, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 243–253, 19 (1988) 351–360, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 109–120, 20 (1988) 273–278.
—mixer–settlers 1 (1975) 39–50, 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 349–359, 2 (1976) 105–115, 2 (1976) 157–170, 2 (1976–77) 315–334, 3 (1978) 275–282, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 285–290, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 127–147, 5 (1980) 161–178, 8 (1982) 77–82, 8 (1982) 83–94, 9 (1983) 277–305, 9 (1983) 371–379, 9 (1983) 381–392, 11 (1983) 131–133, 12 (1984) 375–386, 13 (1984) 15–32, 15 (1985) 1–4, 15 (1985) 5–9, 15 (1985) 55–61, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 85–90, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 225–241, 19 (1987) 187–198, 19 (1988) 351–360, 20 (1988) 11–30.
—morris contactor 9 (1982) 105–113.
—rotating disk 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 161–178.
—vapour pressure measurement 2 (1976/77) 371–80, 6 (1980) 13–23, 19 (1987) 137–157.
—water treatment 18 (1987) 383–395.
Erbium 9 (1983) 205–210.
ESCA (see spectra)
Escherichia coli 15 (1986) 325–336.
E.s.r. (see spectra)
Ethanol 5 (1979) 1–13, 5 (1979) 29–45, 6 (1981) 347–351, 7 (1981) 7–26, 13 (1985) 317–326, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 83–92, 14 (1985) 151–169, 19 (1988) 309–320.
Ether 2 (1976/77) 371–380, 6 (1981) 347–351, 19 (1988) 309–320.
Ethylenediammine 8 (1982) 241–249, 15 (1985) 243–253.
Ethylenediamminetetraacetic acid (EDTA) 1 (1976) 319–338, 2 (1976/77) 249–263, 3 (1978) 304–305, 3 (1978) 343–354, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 161–178, 7 (1980) 255–271, 7 (1981) 41–60, 8 (1982) 65–75, 8 (1982) 241–249, 8 (1982) 341–354, 10 (1983) 205–217, 11 (1983) 33–45, 12 (1984) 21–30, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 177–193, 13 (1984) 73–87, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 219–242, 15 (1985) 243–253, 16 (1986) 263–270, 16 (1986) 315–324, 16 (1986) 325–334, 16 (1986) 361–375, 17 (1986) 15–26, 18 (1987) 321–336, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 97–108.
Ethylene glycol 4 (1979) 93–104, 19 (1988) 309–320.
Europe 8 (1982) 251–260.
Europium 5 (1979) 1–13, 6 (1981) 347–351, 9 (1983) 205–210.
Evaluation 8 (1982) 197–222.
Evaporation 1 (1975) 39–50, 2 (1976) 1–10, 3 (1978) 23–33, 5 (1980) 97–107, 10 (1983) 39–45, 12 (1984) 217–224.
Evaporite 10 (1983) 39–45.
Evans diagram (see electrochemistry)

Exchange extraction 2 (1976/77) 275–284, 3 (1978) 111–133, 13 (1985) 317–326, 17 (1986) 15–26, 20 (1988) 65–85.
Explosives 18 (1987) 383–395.
Extractants
—Acorga (see extractants—oximes)
—Adogen (see extractants—amines)
—Alamine (see extractants—amines)
—alcohols 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 23–33, 3 (1978) 201–216, 6 (1981) 269–275, 8 (1982) 379–388, 9 (1982) 135–148, 10 (1983) 47–60, 14 (1985) 115–126, 18 (1987) 125–138, 19 (1987) 95–115.
—Aliquat (see extractants—amines)
—alkylphosphosphorus
—di–2–ethylhexylphosphoric acid 1 (1975) 25–37, 1 (1976) 311–317, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 361–372, 3 (1978) 65–73, 3 (1978) 85–90, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 201–216, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 279–284, 4 (1979) 389–392, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 149–160, 5 (1980) 243–254, 7 (1981) 201–212, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 293–305, 8 (1982) 309–329, 9 (1982) 15–28, 9 (1982) 69–82, 9 (1982) 115–133, 9 (1982) 149–168, 9 (1983) 205–210, 9 (1983) 257–275, 10 (1983) 187–204, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 131–133, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 11 (1983) 265–275, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 217–224, 12 (1984) 299–315, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 33–44, 13 (1984) 89–102, 13 (1984) 105–123, 13 (1985) 249–264, 13 (1985) 293–304, 13 (1985) 305–315, 13 (1985) 365–376, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 295–307, 14 (1985) 387–393, 15 (1985) 5–9, 15 (1985) 11–24, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 209–217, 15 (1986) 381–390, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 167–175, 16 (1986) 197–208, 16 (1986) 231–241, 16 (1986) 263–270, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 15–26, 17 (1986) 85–90, 18 (1987) 117–122, 19 (1987) 83–93, 19 (1988) 309–320, 19 (1988) 393–399, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 31–47, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 97–108, 20 (1988) 109–120.
—other alkylphosphorus extractants (except as below) 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 201–216, 4 (1979) 1–20, 7 (1981) 201–212, 7 (1981) 289–298, 8 (1982) 137–145, 9 (1982) 69–82, 9 (1982) 149–168, 10 (1983) 187–204, 11 (1983) 165–179, 13 (1985) 305–315, 13 (1985) 365–376, 14 (1985) 115–126, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 115–117, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 245–261, 18 (1987) 351–365, 19 (1988) 309–320.
—phosphonic and phosphinic 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 265–274, 3 (1978) 275–282, 4 (1979) 1–20, 7 (1981) 289–298, 9 (1982) 115–133, 9 (1982) 149–168, 9 (1983) 333–347, 10 (1983) 187–204, 11 (1983) 131–133, 12 (1984) 1–20, 13 (1985) 229–248, 13 (1985)

305–315, 14 (1985) 115–126, 15 (1985) 5–9, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 245–261, 18 (1987) 225–241, 19 (1987) 129–134, 19 (1988) 393–399.
—tri–n–butyl phosphate (TBP) 1 (1975) 25–37, 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 65–73, 3 (1978) 201–216, 3 (1978) 275–282, 3 (1978) 400–401, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 285–290, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 161–178, 5 (1980) 227–241, 6 (1980) 13–23, 6 (1980) 185–188, 7 (1981) 289–298, 8 (1982) 137–145, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 261–272, 8 (1982) 289–292, 8 (1982) 293–305, 9 (1982) 115–133, 9 (1982) 149–168, 9 (1983) 205–210, 9 (1983) 371–379, 9 (1983) 381–392, 10 (1983) 69–77, 10 (1983) 265–283, 12 (1984) 355–364, 13 (1984) 137–153, 13 (1984) 213–220, 13 (1985) 293–304, 14 (1985) 115–126, 14 (1985) 231–255, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 115–117, 16 (1986) 167–175, 16 (1986) 245–26, 17 (1986) 1–13, 17 (1987) 167–176, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 209–225.
—tri–n–octyl phosphine oxide (TOPO) 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 201–216, 4 (1979) 1–20, 6 (1980) 3–12, 6 (1980) 13–23, 7 (1981) 201–212, 7 (1981) 289–298, 8 (1982) 137–145, 8 (1982) 197–222, 9 (1982) 69–82, 9 (1982) 115–133, 9 (1982) 149–168, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 13 (1984) 15–32, 14 (1985) 231–255, 16 (1986) 167–175, 16 (1986) 197–208, 16 (1986) 245–261, 17 (1986) 85–90, 18 (1987) 117–122.
—alkyl salicylic (see extractants—carboxylic acid)
—alkyl sulphide 1 (1976) 207–240, 9 (1982) 149–168, 18 (1987) 265–272.
—alkylthiophosphorus 3 (1978) 283–295, 5 (1980) 149–160.
—amide 8 (1982) 379–388, 14 (1985) 115–126.
—amine
—aromatic 8 (1982) 293–305, 12 (1984) 387–400, 13 (1984) 45–62, 13 (1985) 293–304, 14 (1985) 231–255, 18 (1987) 139–154.
—general 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 201–216, 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 161–178, 8 (1982) 293–305, 8 (1982) 309–329, 16 (1986) 245–261.
—primary 3 (1978) 201–216, 3 (1978) 217–231, 5 (1980) 191–206, 6 (1981) 277–290, 9 (1982) 211–214, 13 (1985) 293–304, 14 (1985) 115–126, 14 (1985) 231–255, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 391–397, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 115–117, 16 (1986) 245–261, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 75–92.
—quaternary ammonium 1 (1975) 25–37, 1 (1975) 139–154, 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 201–216, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 51–55, 4 (1979) 377–387, 5 (1980) 161–178, 6 (1980) 35–47, 8 (1982) 197–222, 9 (1982) 149–168, 12 (1984) 111–116, 12 (1984) 245–254, 13

(1985) 293–304, 14 (1985) 115–126, 14 (1985) 231–255, 17 (1986) 1–13, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 19 (1987) 51–68.
—secondary 1 (1976) 207–240, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 1–20, 6 (1980) 25–33, 9 (1982) 149–168, 9 (1982) 211–214, 13 (1985) 293–304, 14 (1985) 115–126, 14 (1985) 231–255, 16 (1986) 245–261.
—tertiary 1 (1975) 25–37, 1 (1975) 39–50, 1 (1976) 207–240, 2 (1976/77) 351–360, 3 (1978) 201–216, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 51–55, 4 (1979) 337–346, 4 (1979) 389–392, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 127–147, 5 (1980) 191–206, 5 (1980) 273–281, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 293–305, 9 (1982) 105–113, 9 (1982) 149–168, 9 (1982) 211–214, 11 (1983) 1–11, 12 (1984) 289–298, 13 (1985) 293–304, 14 (1985) 105–113, 14 (1985) 115–126, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 15 (1985) 55–61, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 245–261, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 93–104, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 31–47.
—butex (dibutyl carbitol) (see extractants—ethers)
—carboxylic acid 1 (1975) 97–102, 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 339–347, 2 (1976) 157–170, 2 (1976/77) 275–284, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 201–216, 3 (1978) 217–231, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 161–178, 5 (1980) 243–254, 5 (1980) 367–379, 8 (1982) 77–82, 8 (1982) 309–329, 9 (1982) 97–102, 9 (1982) 149–168, 9 (1983) 257–275, 11 (1983) 105–124, 13 (1984) 155–167, 13 (1985) 317–326, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 231–255, 15 (1985) 113–139, 15 (1985) 191–202, 17 (1986) 51–60, 17 (1987) 215–228, 19 (1987) 187–198, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 20 (1988) 65–85.
—crown ethers 2 (1976/77) 197–209, 4 (1979) 83–92, 4 (1979) 93–104, 7 (1981) 27–39.
—Cyanex (see extractants—alkylphosphorus)
—dibutyl carbitol (see extractants—ethers)
—di–2–ethylhexyl phosphoric acid (DEHPA) (see extractants—alkylphosphorus)
—di–iso–butyl carbinol 4 (1979) 1–20.
—diketones (see extractants—ketones)
—dinonylnaphthalene sulphonic acid (DNNS) (see extractants—sulphonic acids)
—esters (except phosphates)
—ethers 3 (1978) 400–401, 4 (1979) 57–82, 4 (1979) 93–104, 19 (1988) 309–320.
—formazans 19 (1987) 51–68.
—hydroxamic acids 5 (1980) 191–206.
—hydroxyoximes (see extractants—oximes)

—2–hydroxy–5–alkylbenzophenone oxime (see extractants—oximes)
—8–hydroxyquinoline (see extractants—oxines)
—Kelex (see extractants—oxines)
—ketones 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 304–305, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 135–146, 5 (1980) 149–160, 5 (1980) 191–206, 5 (1980) 273–281, 5 (1980) 283, 6 (1980) 185–188, 6 (1981) 269–275, 7 (1981) 289–298, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 379–388, 9 (1982) 149–168, 13 (1984) 105–123, 14 (1985) 105–113, 14 (1985) 115–126, 18 (1987) 321–336, 18 (1987) 351–365.
—LIX (see extractants—oximes or —ketones except LIX–34)
—LIX–34 (see extractants—quinolinesulphonamide)
—MIBK (see extractants—ketones)
—mixtures 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 339–347, 2 (1976) 105–115, 3 (1978) 111–133, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 51–55, 5 (1980) 191–206, 6 (1980) 185–188, 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 201–212, 7 (1981) 289–298, 8 (1982) 77–82, 9 (1982) 115–133, 9 (1982) 149–168, 10 (1983) 187–204, 11 (1983) 105–124, 12 (1984) 299–315, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 45–62, 14 (1985) 105–113, 14 (1985) 115–126, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 115–117, 16 (1986) 197–208, 16 (1986) 245–261, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 85–90, 18 (1987) 117–122, 19 (1987) 51–68.
—naphthenic acid (see extractants—carboxylic acid)
—neutral organophosphates (see extractants—alkylphosphorus)
—nitriles 5 (1980) 227–241,
—non–chelating oximes (see extractants—oximes)
—other extractants 1 (1976) 207–240, 18 (1987) 265–272.
—oximes
—general 1 (1975) 1–3, 1 (1975) 5–24, 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 201–216, 4 (1979) 135–146, 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 149–160, 7 (1981) 7–26, 8 (1982) 309–329, 9 (1983) 26–36, 9 (1982) 149–168, 12 (1984) 133–134, 13 (1984) 105–123, 13 (1985) 305–315, 14 (1985) 23–34, 20 (1988) 273–278.
—Acorga (P–1, P–17, P–5000 series) 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 153–162, 3 (1978) 217–231, 4 (1979) 135–146, 5 (1980) 149–160, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 299–313, 8 (1982) 197–222, 9 (1983) 277–305, 13 (1984) 105–123, 19 (1988) 351–360.
—LIX–63 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 291–298, 2 (1976) 105–115, 2 (1976/77) 305–314, 2 (1976/77) 371–380, 3 (1978) 400–401, 4 (1979) 39–50, 5 (1980) 149–160, 7 (1981) 7–26, 9 (1982) 115–133, 9 (1982) 149–168, 12 (1984) 255–265, 13 (1984) 45–62, 13 (1984) 105–123, 16 (1986) 209–229, 17 (1986) 39–50, 18 (1987) 105–115, 19 (1987) 129–134, 20 (1988) 273–278.

—LIX–64N, –65N 1 (1975) 25–37, 1 (1975) 139–154, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 349–359, 2 (1976) 105–115, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 305–314, 3 (1978) 85–90, 3 (1978) 153–162, 3 (1978) 201–216, 3 (1978) 217–231, 3 (1978) 304–305, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 125–133, 5 (1980) 15–28, 5 (1979) 29–45, 5 (1980) 149–160, 6 (1980) 49–62, 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 289–298, 7 (1981) 299–313, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 83–94, 8 (1982) 197–222, 9 (1983) 26–36, 9 (1982) 149–168, 9 (1983) 277–305, 11 (1983) 135–148, 13 (1984) 33–44, 13 (1984) 105–123, 13 (1984) 193–201, 14 (1985) 83–92, 16 (1986) 123–139, 16 (1986) 209–229, 17 (1986) 39–50, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 129–134, 19 (1988) 335–349, 20 (1988) 273–278.
—non–chelating 9 (1982) 115–133, 10 (1983) 187–204, 11 (1983) 105–124.
—others 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 217–231, 4 (1979) 135–146, 5 (1980) 149–160, 5 (1980) 243–254, 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 299–313, 8 (1982) 197–222, 9 (1983) 26–36, 13 (1984) 105–123, 13 (1985) 305–315, 14 (1985) 83–92, 17 (1986) 39–50, 17 (1987) 295–304.
—SME 529 (LIX–84) 1 (1976) 207–240, 2 (1976–77) 315–334, 2 (1976/77) 361–370, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 217–231, 4 (1979) 135–146, 5 (1980) 149–160, 7 (1981) 7–26, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 331–339, 9 (1983) 26–36, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 105–123, 16 (1986) 93–104, 17 (1987) 295–304.
—oxines 1 (1975) 93–96, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 339–347, 3 (1978) 85–90, 3 (1978) 153–162, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 135–146, 4 (1979) 147–157, 5 (1980) 149–160, 5 (1980) 243–254, 8 (1982) 197–222, 9 (1982) 149–168, 11 (1983) 389–396, 12 (1984) 299–315, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 105–123, 16 (1986) 315–324, 17 (1986) 1–13, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 277–286.
—PC–88A (see extractants—alkylphosphorus—phosphonic and phosphinic)
—phenols 10 (1983) 47–60, 13 (1984) 73–87.
—phosphinic acids (see extractants—alkylphosphorus)
—phosphonic acids) (see extractants—alkylphosphorus)
—Primene (see extractants—amines)
—pseudo–crown ether (see extractants—crown ether)
—quinolinesulphonamide 4 (1979) 135–146, 5 (1980) 149–160, 8 (1982) 77–82, 8 (1982) 161–171, 9 (1982) 149–168, 10 (1983) 123–128, 14 (1985) 231–255, 15 (1986) 363–379.
—SME 418 (see extractants—alkylphosphorus)
—SME 529 (see extractants—hydroxyoximes)

—sulphoxides 8 (1982) 273–287, 8 (1982) 289–292, 12 (1984) 355–364, 13 (1984) 137–153.
—sulphonic acids 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 201–216, 8 (1982) 309–329, 13 (1984) 45–62, 14 (1985) 231–255.
—thenoyltrifluoroacetone (HTTA) (see extractants—ketones)
—thiols and thiolates 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 231–255.
—thiophosphines and thiopyridines 18 (1987) 265–272.
—tributyl phosphate (TBP) (see extractants—alkylphosphorus)
—trioctylphosphine oxide (TOPO) (see extractants—alkylphosphorus)
—Versatic (see extractants—carboxylic acid)
Extraction (see kinetics, leaching, solvent extraction, thermodynamics)
Extraction isotherm (see McCabe–Thiele diagrams)

F

F-curve 3 (1978) 1–6.
Factorial design 1 (1975) 183–203, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 351–367, 17 (1987) 315–334, 18 (1987) 287–303.
Falconbridge process 1 (1975) 1–3, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 361–372, 15 (1985) 25–32, 19 (1987) 1–9.
Fast reactor reprocessing (see reprocessing)
Fayalite (see olivine)
Fel(d)spar 2 (1976) 11–24, 3 (1978) 309–326, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 179–190, 5 (1980) 337–354, 10 (1983) 151–171, 15 (1985) 143–158, 19 (1987) 69–81.
Felspathoid 19 (1987) 69–81.
Fermentation (see biohydrometallurgy)
Fermium 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13.
Ferric iron (see iron (III))
Ferrite 2 (1976) 171–184, 7 (1981) 243–252, 8 (1982) 223–229, 10 (1983) 61–67, 11 (1983) 315–344, 11 (1983) 363–370, 15 (1985) 243–253, 15 (1986) 267–280, 18 (1987) 287–303, 19 (1988) 289–308.
Ferrous iron (see iron (II))
Ferrolobus (see *Sulpholobus*) 5 (1980) 337–354, 7 (1981) 375–380.
Fertilisers 9 (1982) 69–82, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 15 (1985) 173–190, 18 (1987) 1–20.
Films 3 (1978) 85–90, 8 (1982) 293–305, 12 (1984) 267–273.
—photographic 16 (1986) 395–400.
Filtration 2 (1976) 1–10, 2 (1976) 25–33, 7 (1981) 61–75, 7 (1981) 170, 9 (1982) 216–217, 12 (1984) 134–135, 15 (1985) 5–9, 17 (1987) 229–238.
Finland 3 (1978) 197–198, 4 (1979) 347–375, 12 (1984) 141–149, 15 (1986) 297–301.

Fire refining 19 (1987) 11–24.
Fisher number 4 (1979) 347–375.
Fission products 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13.
Flash point 19 (1988) 309–320.
Flash smelter (see smelter)
Flavobacterium 18 (1987) 383–395.
Flocculants 2 (1976) 117–125, 7 (1981) 339–352, 11 (1983) 47–60, 12 (1984) 134–135, 13 (1984) 169–192, 15 (1985) 5–9, 19 (1987) 69–81.
Flotation 1 (1976) 361–372, 2 (1976) 1–10, 2 (1976) 171–184, 4 (1979) 297, 6 (1980) 189–190, 6 (1981) 203–218, 7 (1981) 171–172, 7 (1981) 213–233, 7 (1981) 339–352, 8 (1982) 193, 9 (1983) 205–210, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 329–342, 11 (1983) 91–103, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 134–135, 12 (1984) 136–137, 12 (1984) 139, 12 (1984) 217–224, 12 (1984) 275–276, 14 (1985) 309–316, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 159–172, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 133–154, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 253–258.
Flow-sheet 1 (1975) 39–50, 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 291–298, 1 (1976) 361–372, 2 (1976/77) 315–334, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 135–151, 3 (1978) 275–282, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 125–133, 4 (1979) 147–157, 4 (1979) 169–184, 4 (1979) 233–245, 4 (1979) 285–290, 4 (1979) 377–387, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 149–160, 5 (1980) 161–178, 5 (1980) 227–241, 6 (1980) 25–33, 6 (1980) 63–73, 6 (1980) 103–119, 6 (1981) 203–218, 6 (1981) 239–260, 6 (1981) 269–275, 6 (1981) 277–290, 7 (1981) 27–39, 7 (1981) 41–60, 7 (1981) 61–75, 7 (1981) 77–97, 7 (1981) 177–199, 7 (1981) 213–233, 7 (1981) 339–352, 7 (1981) 353–373, 7 (1981) 381–382, 8 (1982) 83–94, 8 (1982) 193, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 379–388, 9 (1982) 15–28, 9 (1982) 57–68, 9 (1982) 69–82, 9 (1982) 83–96, 9 (1982) 205–210, 9 (1983) 277–305, 9 (1983) 349–369, 9 (1983) 381–392, 10 (1983) 39–45, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 97–109, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 397–403, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 265–275, 12 (1984) 21–30, 12 (1984) 61–81, 12 (1984) 134–135, 12 (1984) 139, 12 (1984) 217–224, 12 (1984) 299–315, 12 (1984) 335–354, 12 (1984) 365–373, 12 (1984) 375–386, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 169–192, 13 (1984) 213–220, 13 (1985) 377–383, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 151–169, 14 (1985) 257–276, 14 (1985) 279–293, 14 (1985) 369–385, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 173–190, 15 (1986) 351–362, 15 (1986) 391–397, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 141–151, 16 (1986) 153–165, 16 (1986) 263–270, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 73–83, 17 (1986) 91–112, 17 (1986) 113–129, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 229–238, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 11–24, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 83–93, 20 (1988) 31–47, 20 (1988) 147–154, 20 (1988) 169–177, 20 (1988) 203–217.

Flue dust 12 (1984) 217–224, 14 (1985) 93–103, 19 (1987) 11–24.
Flue gas 6 (1981) 277–290.
Fluidized bed 1 (1975) 183–203, 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 393–394, 2 (1976) 1–10, 2 (1976) 65–76, 4 (1979) 259–268, 4 (1979) 299–316, 7 (1981) 171–172, 8 (1982) 101–122, 8 (1982) 123–135, 10 (1983) 79–96, 13 (1985) 283–291, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 15 (1985) 33–54, 16 (1986) 55–67, 17 (1986) 91–112, 18 (1987) 383–395.
Fluoride 3 (1978) 95–96, 4 (1979) 57–82, 5 (1980) 255–271, 6 (1980) 159–169, 7 (1981) 27–39, 8 (1982) 379–388, 9 (1982) 69–82, 9 (1983) 205–210, 10 (1983) 1–10, 13 (1984) 15–32, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 265–281, 13 (1985) 293–304, 14 (1985) 257–276, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 5–9, 15 (1985) 143–158, 15 (1985) 173–190, 16 (1986) 69–75, 16 (1986) 283–299, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 385–390, 18 (1987) 337–350, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 37–49.
Fluorimeter 10 (1983) 1–10, 18 (1987) 255–263.
Fluorine 3 (1978) 95–96, 19 (1987) 51–68.
Fluorite (fluorspar) 16 (1986) 377–393, 18 (1987) 337–350, 18 (1987) 351–365, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 37–49.
Fluorosilicate 1 (1976) 207–240, 10 (1983) 135–150, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 173–190, 16 (1986) 69–75, 17 (1986) 73–83, 18 (1987) 337–350.
Fly ash (see ash)
Formamidine disulphide 1 (1976) 277–290, 20 (1988) 179–202.
Formate (formic acid) 3 (1978) 297–300, 4 (1979) 1–20, 19 (1987) 37–49.
Formazan (see extractant)
Forsterite (see olivine)
Free energy (see thermodynamics—functions)
France 1 (1976) 207–240, 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13.
Franklinite 10 (1983) 61–67, 11 (1983) 315–344, 11 (1983) 363–370.
French language papers 3 (1978) 283–295, 3 (1978) 355–371, 3 (1978) 400–401, 9 (1982) 169–194, 11 (1983) 165–179, 11 (1983) 297–314.
Freundlich isotherm (see adsorption)
Froth, frother (see flotation)
Fuel element (see reprocessing)
Fungi (see biohydrometallurgy) 5 (1980) 97–107, 7 (1981) 235–242, 19 (1987) 69–81.
Fungicide 5 (1980) 97–107.
Fused salt 3 (1978) 95–96, 3 (1978) 397–398, 8 (1982) 95–97, 9 (1982) 15–28.

G

Gabbro 10 (1983) 329–342.
Gabon 4 (1979) 1–20.
Gadolinium 4 (1979) 1–20, 9 (1983) 205–210, 14 (1985) 105–113, 14 (1985) 171–188.
Galena 3 (1978) 355–371, 6 (1981) 311–326, 7 (1981) 353–373, 9 (1983) 37–55, 9 (1983) 235–256, 10 (1983) 243–255, 11 (1983) 277–288, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 225–243, 15 (1985) 243–253, 15 (1986) 303–324, 17 (1986) 73–83, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 243–251, 19 (1987) 253–258, 20 (1988) 169–177, 20 (1988) 179–202.
Gallite 5 (1980) 213–225.
Gallium 1 (1976) 207–240, 4 (1979) 285–290, 5 (1980) 213–225, 6 (1981) 347–351, 8 (1982) 379–388, 10 (1983) 151–171, 11 (1983) 389–396, 13 (1985) 317–326, 14 (1985) 171–188, 15 (1985) 1–4, 16 (1986) 315–324, 18 (1987) 243–253, 19 (1987) 259–266.
Galvanic (see electrochemistry)
Galvanizer's ash 20 (1988) 203–217.
Gangue 13 (1985) 327–343, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 227–242.
Garnet 17 (1987) 385–390.
Garnierite 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171.
Gas absorption 3 (1978) 75–83, 3 (1978) 373–396, 6 (1980) 103–119, 6 (1981) 203–218, 6 (1981) 339–346, 7 (1981) 253–261, 10 (1983) 21–37, 15 (1986) 281–295, 18 (1987) 183–193, 19 (1987) 25–35.
Gas–liquid 3 (1978) 75–83.
Gas sparging (see sparging)
Gehlenite 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171.
Gel 19 (1987) 69–81.
Gelatin 1 (1975) 61–77, 1 (1975) 155–168, 6 (1981) 353–363, 18 (1987) 55–64.
Geochemistry 4 (1979) 217–232.
Geology 4 (1979) 106–107, 4 (1979) 217–232, 7 (1981) 171–172, 8 (1982) 27–34.
Germanite 5 (1980) 213–225.
Germanium 1 (1976) 291–298, 3 (1978) 400–401, 5 (1980) 149–160, 5 (1980) 213–225, 11 (1983) 389–396, 15 (1985) 1–4, 15 (1985) 33–54.
German Language paper 1 (1976) 396–397.
Germany 1 (1975) 113–122, 1 (1976) 396–397, 3 (1978) 95–96, 14 (1985) 219–230, 19 (1987) 11–24.
Gersdorfite 15 (1985) 159–172.
Gibbs' isotherm (see adsorption)
Gibbsite 7 (1981) 253–261, 10 (1983) 285–303, 16 (1986) 105–107.
Glauconite 10 (1983) 135–150.
Glue 15 (1985) 33–54.

Gluconobacter 18 (1987) 383–395.
Glucose 16 (1986) 335–344.
Glycerin (glycerol) 2 (1976) 185–191, 19 (1988) 309–320.
Glycol (see ethylene glycol)
Gneiss 13 (1985) 327–343, 20 (1988) 31–47.
Goethite 1 (1975) 109–111, 2 (1976) 25–33, 5 (1980) 47–65, 5 (1980) 255–271, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 41–60, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 329–337, 9 (1983) 257–275, 10 (1983) 285–303, 15 (1985) 1–4, 15 (1985) 25–32, 15 (1985) 93–112, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 239–249, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 123, 19 (1987) 169–186, 19 (1987) 259–266, 19 (1988) 289–308, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 155–168.
—process 2 (1976) 25–33, 2 (1976/77) 275–284, 6 (1981) 368–369, 10 (1983) 285–303, 15 (1985) 1–4, 18 (1987) 123, 18 (1987) 287–303, 19 (1987) 25–35.
Gold
—adsorption 11 (1983) 131–133, 13 (1984) 169–192, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 151–169, 15 (1985) 1–4, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 19 (1987) 95–115, 19 (1988) 321–333.
—carbon-in-pulp/leach (see gold—adsorption)
—chemistry 1 (1976) 277–290, 3 (1978) 297–300, 5 (1980) 207–212, 16 (1986) 245–261, 18 (1987) 305–319, 18 (1987) 321–336, 19 (1987) 95–115, 19 (1988) 361–376.
—electrolysis 13 (1984) 169–192, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 151–170, 18 (1987) 305–319.
—ion exchange 4 (1979) 105–106, 11 (1983) 265–275, 11 (1983) 289–295, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 19 (1987) 95–115.
—leaching 1 (1975) 1–3, 1 (1976) 277–290, 2 (1976) 81, 2 (1976) 117–125, 2 (1976) 194, 5 (1980) 207–212, 6 (1980) 147–158, 6 (1981) 203–218, 7 (1981) 213–233, 10 (1983) 367–389, 11 (1983) 265–275, 16 (1986) 141–151, 18 (1987) 321–336, 19 (1988) 361–376, 20 (1988) 179–202.
—ore 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 313–328, 16 (1986) 377–393.
—processing 7 (1981) 171–172.
—precipitation 18 (1987) 321–336.
—refining 4 (1979) 233–245.
—solvent extraction 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 400–401, 8 (1982) 379–388, 11 (1983) 289–295, 14 (1985) 23–34, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 115–117, 16 (1986) 119, 16 (1986) 245–261, 18 (1987) 125–138, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 95–115.
Gossan 15 (1985) 93–112, 17 (1986) 113–129.
Granite 9 (1982) 1–14, 10 (1983) 151–171.
Graphite 1 (1975) 123–137, 1 (1975) 155–168, 7 (1981) 353–373, 9 (1982)

57–68, 10 (1983) 219–242, 11 (1983) 345–361, 14 (1985) 189–217, 14 (1985) 317–329, 17 (1987) 155–166, 18 (1987) 287–303, 19 (1987) 95–115, 20 (1988) 31–47.
Graphs 10 (1983) 133–134.
Grashof number 3 (1978) 7–21.
Gravity separation 6 (1980) 189–190, 7 (1981) 171–172, 9 (1985) 393, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 97–109, 12 (1984) 134–135, 17 (1987) 385–390.
Greece 8 (1982) 147–160, 12 (1984) 365–373, 19 (1987) 243–251, 19 (1987) 259–266.
Greenland 3 (1978) 197–198.
Grinding (see comminution)
Grzymek process 7 (1981) 99–106, 7 (1981) 107–115, 7 (1981) 253–261.
Guatemala 8 (1982) 147–160.
Gulspång process 1 (1976) 207–240.
Guyana 10 (1983) 285–303.
Gypsum 1 (1975) 109–111, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 337–354, 6 (1980) 103–119, 6 (1980) 135–146, 7 (1981) 61–75, 7 (1981) 265–287, 9 (1982) 69–82, 12 (1984) 31–48, 13 (1985) 327–343, 14 (1985) 127–129, 14 (1985) 189–217, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 173–190, 115 (1985) 219–242, 5 (1985) 255–264, 17 (1987) 133–154.

H

Haematite (or hematite) 7 (1981) 41–60, 7 (1981) 243–252, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 329–337, 9 (1983) 205–210, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 285–303, 13 (1984) 1–13, 13 (1985) 327–343, 15 (1985) 93–112, 16 (1986) 377–393, 17 (1987) 167–176, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 123, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 259–266, 19 (1988) 289–308, 20 (1988) 65–85.
Haematite process 10 (1983) 285–303, 15 (1985) 1–4, 18 (1987) 123, 18 (1987) 287–303, 19 (1987) 25–35.
Hafnium 3 (1978) 265–274, 3 (1978) 275–282, 7 (1981) 289–298, 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 11–20, 13 (1984) 213–220, 20 (1988) 283–284.
Halite 10 (1983) 39–45, 14 (1985) 395–401.
Hall–Heroult Process 3 (1978) 95–96, 8 (1982) 95–97, 9 (1982) 15–28, 10 (1983) 79–96, 15 (1985) 113–139, 16 (1986) 283–299.
Halloysite 17 (1987) 167–176.
Halobacterium 18 (1987) 383–395.
Hatta number 19 (1987) 25–35.
Hausmannite 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 169–186.
Heat flow 17 (1987) 133–154.
Heat treatment (see thermal treatment)

Heazlewoodite 1 (1976) 361–372, 3 (1978) 355–371, 11 (1983) 79–89, 11 (1983) 125–129, 14 (1985) 67–81, 17 (1987) 201–214, 18 (1987) 195–205, 19 (1987) 1–9.
Helium (liquid) 10 (1983) 285–303.
Hematite (see haematite)
Hemihydrate 15 (1985) 219–242, 15 (1985) 255–264.
Hemihydrate process 9 (1982) 69–82, 15 (1985) 173–190.
Hemimorphite 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 15 (1985) 243–253, 15 (1986) 267–280.
Hexafluorosilicic acid (see fluorine)
Hexane (see diluents—aliphatic)
Hexanol (see diluents—alcohol, modifier)
HIMIX process 16 (1986) 1–25.
Himsley contactor (see equipment—ion exchange)
High purity 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 291–298, 7 (1981) 339–352, 8 (1982) 379–388, 13 (1984) 221–226, 14 (1985) 279–293.
History 1 (1975) 1–3, 17 (1986) 113–129.
Hold-up 2 (1976) 157–170, 5 (1980) 273–281, 8 (1982) 101–122, 8 (1982) 123–135, 17 (1987) 133–154, 18 (1987) 225–241, 19 (1988) 351–360.
Holmium 4 (1979) 279–284, 9 (1983) 205–210, 14 (1985) 171–188.
Homogeneous solution 3 (1978) 217–231, 5 (1979) 29–45.
Hong Kong 7 (1981) 171–172, 7 (1981) 383.
Hornblende 13 (1985) 327–343.
HSS process 9 (1982) 83–96.
Humate (humic acid) 15 (1985) 55–61, 16 (1986) 197–208, 19 (1987) 37–49.
Hydration 11 (1983) 13–31, 15 (1985) 33–54, 18 (1987) 125–138, 19 (1987) 199–208, 20 (1988) 259–272.
Hydrazine 19 (1987) 169–186.
Hydrobromic acid (see bromine)
Hydrochloric acid 1 (1975) 1–3, 1 (1975) 25–37, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 291–298, 1 (1976) 361–372, 1 (1976) 389–391, 2 (1976) 1–10, 2 (1976) 105–115, 2 (1976) 171–184, 2 (1976/77) 249–263, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 305–314, 2 (1976/77) 335–349, 2 (1976/77) 351–360, 3 (1978) 23–33, 3 (1978) 163–180, 3 (1978) 249–263, 3 (1978) 297–300, 3 (1978) 400–401, 4 (1979) 57–82, 4 (1979) 83–92, 4 (1979) 93–104, 4 (1979) 279–284, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 127–147, 5 (1980) 161–178, 5 (1980) 213–225, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 243–254, 5 (1980) 255–271, 5 (1980) 381–394, 6 (1980) 13–23, 6 (1980) 35–47, 6 (1980) 63–73, 6 (1981) 339–346, 6 (1981) 353–363, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 135–146, 7 (1981) 289–298, 8 (1982) 137–145, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 241–249, 8 (1982) 379–388, 9 (1982) 1–14, 9 (1982) 37–55, 9 (1982) 195–204, 9 (1983) 349–369, 9 (1983)

381–392, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 69–77, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 97–109, 10 (1983) 111–122, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 205–217, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 285–303, 11 (1983) 13–31, 11 (1983) 91–103, 11 (1983) 247–251, 11 (1983) 289–295, 11 (1983) 297–314, 11 (1983) 315–344, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 61–81, 12 (1984) 83–93, 12 (1984) 117–127, 12 (1984) 225–243, 12 (1984) 365–373, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 137–153, 13 (1985) 283–291, 13 (1985) 293–304, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 127–129, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 14 (1985) 369–385, 14 (1985) 387–393, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 25–32, 15 (1985) 33–54, 15 (1985) 143–158, 15 (1985) 209–217, 15 (1985) 219–242, 15 (1986) 281–295, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 69–75, 16 (1986) 93–104, 16 (1986) 315–324, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 39–50, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 315–334, 17 (1987) 335–356, 17 (1987) 385–390, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 105–115, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 207–223, 18 (1987) 265–272, 18 (1987) 277–286, 18 (1987) 337–350, 18 (1987) 351–365, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 25–35, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 137–157, 19 (1987) 199–208, 19 (1987) 243–251, 19 (1987) 259–266, 20 (1988) 87–95, 20 (1988) 97–108, 20 (1988) 109–120, 20 (1988) 219–233.

Hydrodynamics 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 127–147, 11 (1983) 165–179, 13 (1985) 249–264, 19 (1988) 351–360.

Hydrofluoric acid 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 201–216, 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13, 8 (1982) 293–305, 8 (1982) 379–388, 9 (1982) 69–82, 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 13 (1984) 15–32, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 293–304, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 15 (1985) 143–158, 16 (1986) 69–75, 16 (1986) 283–299, 17 (1987) 385–390, 18 (1987) 337–350.

Hydrogarnet 7 (1981) 98–106.

Hydrogen 3 (1978) 135–151, 3 (1978) 343–354, 3 (1978) 181–196, 4 (1979) 347–375, 5 (1979) 47–65, 7 (1981) 77–97, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 329–337, 8 (1982) 223–229, 9 (1983) 349–369, 11 (1983) 149–163, 12 (1984) 299–315, 14 (1985) 331–349, 15 (1985) 1–4, 18 (1987) 287–303, 19 (1988) 335–349, 20 (1988) 169–177.

—cyanide 3 (1978) 99–109, 16 (1986) 245–261, 18 (1987) 139–154,

—ion 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 305–314, 4 (1979) 57–82, 4 (1979) 83–92, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 125–133, 4 (1979) 217–232, 4 (1979) 299–316, 5 (1979) 28–45, 5 (1979) 47–65, 5 (1980) 149–160, 5 (1980) 213–225, 6 (1980) 35–47, 6 (1980) 49–62, 6 (1980) 103–119, 6 (1981) 311–326, 6 (1981) 339–346, 7 (1981) 253–261, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 83–94, 8 (1982)

161–171, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 341–354, 9 (1983) 26–36, 9 (1982) 115–133, 9 (1982) 149–168, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 187–204, 10 (1983) 205–217, 10 (1983) 343–357, 11 (1983) 1–11, 11 (1983) 13–31, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 105–124, 11 (1983) 135–148, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 297–314, 11 (1983) 315–344, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 111–116, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 195–215, 12 (1984) 225–243, 12 (1984) 289–298, 12 (1984) 299–315, 12 (1984) 317–333, 12 (1984) 335–354, 12 (1984) 355–364, 12 (1984) 365–373, 12 (1984) 375–386, 12 (1984) 387–400, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 33–44, 13 (1984) 45–62, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 105–123, 13 (1984) 137–153, 13 (1984) 155–167, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 249–264, 13 (1985) 265–281, 13 (1985) 283–291, 13 (1985) 293–304, 13 (1985) 305–315, 13 (1985) 317–326, 13 (1985) 365–376, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 35–46, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 67–81, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 105–113, 14 (1985) 115–126, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 189–217, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 279–293, 14 (1985) 309–316, 14 (1985) 317–329, 14 (1985) 369–385, 14 (1985) 387–393, 15 (1985) 11–24, 15 (1985) 55–61, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 113–139, 15 (1985) 143–158, 15 (1985) 191–202, 15 (1985) 209–217, 15 (1985) 219–242, 15 (1985) 243–253, 15 (1985) 255–264, 15 (1986) 281–295, 15 (1986) 325–336, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 363–379, 15 (1986) 381–390, 15 (1986) 391–397, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 69–75, 16 (1986) 93–104, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 141–151, 16 (1986) 153–165, 16 (1986) 167–175, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 197–208, 16 (1986) 231–241, 16 (1986) 245–261, 16 (1986) 263–270, 16 (1986) 283–299, 16 (1986) 301–314, 16 (1986) 325–334, 16 (1986) 335–344, 16 (1986) 345–359, 16 (1986) 361–375, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 15–26, 17 (1986) 27–38, 17 (1986) 39–50, 17 (1986) 51–60, 17 (1986) 61–71, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 177–199, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 215–228, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 251–265, 17 (1987) 269–280, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 295–304, 17 (1987) 315–334, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 105–115, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 195–205, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 255–263, 18 (1987) 277–286, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 305–319, 18 (1987) 321–336, 18 (1987) 337–350, 18 (1987) 351–365, 18 (1987) 367–382, 19 (1987)

1–9, 19 (1987) 25–35, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 95–115, 19 (1987) 117–128, 19 (1987) 137–157, 19 (1987) 159–167, 19 (1987) 169–186, 19 (1987) 187–198, 19 (1987) 209–225, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 259–266, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 309–320, 19 (1988) 335–349, 19 (1988) 361–376, 19 (1988) 377–384, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 87–95, 20 (1988) 97–108, 20 (1988) 121–129, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 147–154, 20 (1988) 155–168, 20 (1988) 169–177, 20 (1988) 179–202, 20 (1988) 203–217, 20 (1988) 219–233, 20 (1988) 249–257, 20 (1988) 259–272.

—peroxide 1 (1976) 277–290, 5 (1980) 255–271, 8 (1982) 27–34, 8 (1982) 49–64, 9 (1982) 83–96, 11 (1983) 265–275, 11 (1983) 289–295, 12 (1984) 129–132, 13 (1985) 265–281, 16 (1986) 395–400, 17 (1987) 315–334, 18 (1987) 39–54, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 243–251, 20 (1988) 179–202.

—pressure reduction 1 (1975) 109–111, 3 (1978) 135–151, 3 (1978) 343–354, 4 (1979) 347–375, 7 (1981) 77–97, 11 (1983) 149–163, 12 (1984) 299–315, 15 (1985) 1–4, 19 (1988) 335–349.

—reduction 3 (1978) 181–196, 4 (1979) 233–245, 5 (1979) 47–65, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 329–337, 8 (1982) 65–75, 9 (1983) 349–369, 9 (1985) 393.

—sulphide 1 (1976) 361–372, 2 (1976/77) 293–299, 3 (1978) 75–83, 5 (1980) 109–116, 7 (1981) 77–97, 9 (1982) 37–55, 9 (1983) 307–331, 9 (1983) 349–369, 11 (1983) 345–361, 12 (1984) 225–243, 12 (1984) 335–354, 14 (1985) 67–81, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 317–329, 15 (1985) 203–208, 16 (1986) 345–359, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 195–205, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 243–251.

Hydrology 14 (1985) 189–217.

Hydrolysis 2 (1976) 25–33, 5 (1980) 367–379, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 381–382, 8 (1982) 293–305, 8 (1982) 365–377, 9 (1983) 223–234, 10 (1983) 305–312, 11 (1983) 1–11, 11 (1983) 47–60, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 195–215, 13 (1985) 365–376, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 209–217, 17 (1986) 51–60, 17 (1987) 167–176, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 203–217.20 (1988) 259–272.

Hydrometallurgy (see all other entries)

Hydrosulphite 15 (1985) 77–92, 18 (1987) 39–54.

Hydrothermal (water) 19 (1987) 117–128.

Hydrous oxide (see hydroxide)

Hydroxide 1 (1976) 291–298, 1 (1976) 373–387, 2 (1976) 1–10, 2 (1976) 25–33, 2 (1976/77) 275–284, 2 (1976/77) 381–393, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 297–300, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 169–184, 4

(1979) 217–232, 4 (1979) 247–257, 4 (1979) 285–290, 4 (1979) 299–316, 4 (1979) 377–387, 5 (1979) 29–45, 5 (1979) 47–65, 5 (1980) 109–116, 5 (1980) 149–160, 5 (1980) 367–379, 6 (1980) 25–33, 7 (1981) 41–60, 7 (1981) 253–261, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 147–160, 8 (1982) 185–191, 8 (1982) 251–260, 8 (1982) 341–354, 8 (1982) 365–377, 9 (1982) 37–55, 9 (1982) 57–68, 9 (1982) 83–96, 9 (1983) 257–275, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 47–60, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 219–242, 10 (1983) 313–328, 10 (1983) 329–342, 10 (1983) 343–357, 10 (1983) 391–396, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 47–60, 11 (1983) 105–124, 11 (1983) 195–206, 11 (1983) 315–344, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 111–116, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 281–288, 12 (1984) 317–333, 12 (1984) 335–354, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 203–211, 13 (1985) 265–281, 13 (1985) 317–326, 13 (1985) 327–343, 13 (1985) 377–383, 14 (1985) 35–46, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 151–169, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 309–316, 15 (1985) 113–139, 15 (1985) 191–202, 15 (1985) 243–253, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 391–397, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 105–107, 16 (1986) 231–241, 16 (1986) 283–299, 16 (1986) 315–324, 17 (1986) 51–60, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 177–199, 17 (1987) 215–228, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 251–265, 17 (1987) 269–280, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 123, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 305–319, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 95–115, 19 (1987) 137–157, 19 (1987) 169–186, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 309–320, 19 (1988) 321–333, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 31–47, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 147–154, 20 (1988) 203–217.

Hydroxyl radical 9 (1982) 83–96.

Hydroxylamine 4 (1979) 1–20, 19 (1987) 169–186.

Hydrozincite 15 (1985) 243–253, 15 (1986) 267–280.

Hyphomicrobium 7 (1981) 375–380, 18 (1987) 383–395.

Hypochlorite 5 (1980) 255–271, 10 (1983) 97–109, 10 (1983) 343–357, 13 (1985) 265–281, 16 (1986) 395–400, 17 (1987) 155–166, 18 (1987) 183–193.

Hyposulphurous acid 18 (1987) 39–54.

I

Idaite 1 (1975) 169–181, 7 (1981) 117–133, 10 (1983) 111–122, 12 (1984) 195–215.

Illite 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 97–109, 10 (1983) 135–150, 13 (1985) 327–343, 18 (1987) 337–350.

Ilmenite 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 171–172, 9 (1985) 393, 13 (1985) 365–376, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 385–390, 18 (1987) 21–38.
Ilsamannite 13 (1984) 203–211.
Ilvaite 10 (1983) 151–171.
Image analysis (see microscopy)
Impala platinum process 3 (1978) 135–151.
Imperial Smelting process 6 (1980) 189–190, 8 (1982) 95–97, 10 (1983) 61–67, 19 (1987) 243–251, 20 (1988) 109–120.
India 2 (1976) 171–184, 2 (1976/77) 285–292, 3 (1978) 55–64, 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 355–365, 6 (1981) 261–267, 7 (1981) 1–5, 7 (1981) 235–242, 7 (1981) 243–252, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 353–373, 7 (1981) 375–380, 8 (1982) 35–47, 8 (1982) 223–229, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 257–261, 10 (1983) 305–312, 10 (1983) 359–366, 15 (1985) 25–32, 15 (1986) 267–280, 16 (1986) 153–165, 17 (1987) 239–249, 18 (1987) 287–303, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 169–186, 20 (1988) 169–177.
Indian ocean 16 (1986) 335–344, 17 (1987) 239–249, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 169–186, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 155–168.
Indicator 10 (1983) 21–37.
Indigo carmine 10 (1983) 21–37.
Indium 3 (1978) 111–133, 6 (1981) 347–351, 12 (1984) 217–224, 14 (1985) 171–188, 15 (1985) 1–4, 19 (1988) 393–399, 20 (1988) 109–120.
Indonesia 5 (1979) 47–65, 5 (1979) 255–271, 7 (1981) 383, 8 (1982) 147–160.
Induction period (see nucleation, seeding, precipitation, crystallization, kinetics)
Industry
—atomic energy (nuclear) 1 (1975) 1–3, 2 (1976/77) 301–302, 3 (1978) 197–198, 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 291–292, 11 (1983) 263, 20 (1988) 283–284.
—chemical 10 (1983) 285–303.
—lamp-making 20 (1988) 147–154.
—metallurgical 3 (1978) 135–151, 5 (1980) 355–365, 9 (1983) 205–210.
—refractory 10 (1983) 285–303.
Infrared (see spectra)
Interaction 11 (1983) 135–148.
Interfacial phenomena 1 (1976) 291–298, 1 (1976) 373–387, 2 (1976) 51–64, 2 (1976/77) 285–292, 2 (1976) 361–370, 3 (1978) 85–90, 5 (1980) 15–28, 6 (1981) 311–326, 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 201–212, 8 (1982) 293–305, 8 (1982) 309–329, 8 (1982) 365–377, 9 (1983) 277–305, 9 (1983) 371–379, 11 (1983) 1–11, 11 (1983) 165–179, 11 (1983) 315–

344, 12 (1984) 133–134, 12 (1984) 267–273, 12 (1984) 281–288, 13 (1984) 45–62, 13 (1984) 89–102, 13 (1985) 249–264, 14 (1985) 295–307, 14 (1985) 309–316, 15 (1985) 55–61, 15 (1985) 77–92, 15 (1986) 381–390, 16 (1986) 93–104, 16 (1986) 197–208, 16 (1986) 209–229, 16 (1986) 271–281, 17 (1986) 39–50, 17 (1987) 215–228, 17 (1987) 295–304, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 351–365, 19 (1988) 351–360, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 283–284.

Intergrowth 14 (1985) 317–329, 16 (1986) 377–393.

Interphase 16 (1986) 197–208.

Iodine (–ide) 4 (1979) 1–20, 7 (1981) 27–39, 19 (1987) 51–68.

Ion exchange

—anion exchange 1 (1975) 39–50, 2 (1976) 83, 2 (1976/77) 197–209, 4 (1979) 93–104, 4 (1979) 105–106, 4 (1979) 159–167, 4 (1979) 269–277, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 291–292, 6 (1981) 291–297, 6 (1981) 353–363, 8 (1982) 101–122, 8 (1982) 123–135, 10 (1983) 1–10, 11 (1983) 131–133, 13 (1985) 265–281, 14 (1985) 369–385, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 361–375, 17 (1986) 91–112, 18 (1987) 139–154, 19 (1987) 95–115.

—biosorption 17 (1987) 357–368.

—capacity (see capacity)

—cation exchange 1 (1976) 311–317, 1 (1976) 319–338, 2 (1976) 83, 2 (1976) 141–155, 2 (1976/77) 197–209, 2 (1976/77) 381–393, 4 (1979) 105–106, 4 (1979) 147–157, 4 (1979) 159–167, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 291–292, 6 (1980) 63–73, 6 (1981) 353–363, 8 (1982) 65–75, 8 (1982) 185–191, 8 (1982) 241–249, 9 (1983) 223–234, 9 (1983) 307–331, 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 11–20, 10 (1983) 205–217, 10 (1983) 391–396, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 11 (1983) 265–275, 11 (1983) 289–295, 12 (1984) 83–93, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 387–400, 13 (1984) 33–44, 15 (1985) 77–92, 16 (1986) 361–375, 18 (1987) 277–286, 19 (1987) 117–128, 20 (1988) 131–132.

—continuous 1 (1975) 109–111, 2 (1976) 83, 4 (1979) 105–106, 4 (1979) 259–268, 4 (1979) 299–316, 5 (1980) 291–292, 8 (1982) 101–122, 8 (1982) 123–135, 10 (1983) 11–20, 15 (1985) 1–4, 16 (1986) 1–25, 17 (1986) 91–112.

—design 2 (1976) 141–155, 4 (1979) 259–268, 4 (1979) 299–316, 8 (1982) 123–135, 17 (1986) 91–112.

—elution 1 (1976) 311–317, 1 (1976) 319–338, 2 (1976) 83, 2 (1976/77) 285–292, 3 (1978) 65–73, 4 (1979) 105–106, 4 (1979) 147–157, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 291–292, 6 (1980) 63–73, 6 (1981) 291–297, 8 (1982) 65–75, 8 (1982) 137–145, 9 (1983) 223–234, 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 11–20, 10 (1983) 205–217, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 11 (1983) 265–275, 11 (1983) 289–295,

12 (1984) 83–93, 12 (1984) 387–400, 13 (1984) 33–44, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 369–385, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 361–375, 17 (1986) 113–129, 17 (1987) 357–368, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 95–115, 19 (1987) 117–128.
—equipment (see equipment—ion exchange)
—impregnates 1 (1976) 311–317, 3 (1978) 65–73, 4 (1979) 105–106, 4 (1979) 147–157, 4 (1979) 389–392, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 291–292, 6 (1980) 63–73, 10 (1983) 205–217, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 12 (1984) 133–134.
—inorganic 2 (1976) 83, 2 (1976) 141–155, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 291–292, 8 (1982) 185–191, 10 (1983) 391–396, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 12 (1984) 83–93, 12 (1984) 151–176, 19 (1987) 117–128.
—isotherms 11 (1983) 207–225.
—membrane 2 (1976) 83, 11 (1983) 397.
—organic solvent (for solvents see diluents) 4 (1979) 83–92, 4 (1979) 159–167.
—processes 1 (1975) 1–3, 1 (1976) 311–317, 1 (1976) 319–338, 2 (1976) 83, 4 (1979) 105–106, 4 (1979) 147–157, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 291–292, 6 (1980) 63–73, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 361–375, 20 (1988) 31–47, 20 (1988) 131–132.
—resins 1 (1976) 319–338, 2 (1976) 83, 2 (1976/77) 197–209, 2 (1976/77) 381–393, 3 (1978) 65–73, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 83–92, 4 (1979) 93–104, 4 (1979) 105–106, 4 (1979) 147–157, 4 (1979) 159–167, 4 (1979) 269–277, 4 (1979) 299–316, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 291–292, 6 (1980) 63–73, 6 (1981) 291–297, 8 (1982) 101–122, 8 (1982) 123–135, 8 (1982) 137–145, 8 (1982) 241–249, 9 (1983) 223–234, 10 (1983) 205–217, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 11 (1983) 289–295, 13 (1985) 265–281, 14 (1985) 369–385, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 361–375, 18 (1987) 139–154, 19 (1987) 95–115.
—chelating 1 (1976) 311–317, 2 (1976/77) 197–209, 2 (1976) 83, 2 (1976/77) 381–393, 4 (1979) 105–106, 4 (1979) 147–157, 4 (1979) 389–392, 6 (1980) 63–73, 6 (1981) 353–363, 8 (1982) 65–75, 12 (1984) 387–400, 13 (1984) 33–44, 14 (1985) 23–34, 16 (1986) 361–375.
—matrix 2 (1976/77) 197–209, 6 (1981) 353–363, 16 (1986) 361–375.
—resin–in–pulp 1 (1975) 1–3, 4 (1979) 259–268, 5 (1979) 1–13.
—selectivity 2 (1976) 83, 2 (1976/77) 197–209, 2 (1976/77) 381–393, 4 (1979) 105–106, 4 (1979) 147–157, 5 (1979) 1–13, 6 (1980) 63–73, 6 (1981) 291–297, 6 (1981) 353–363, 8 (1982) 65–75, 8 (1982) 241–249, 8 (1982) 137–145, 9 (1983) 223–234, 10 (1983)

205–217, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 207–225, 12 (1984) 83–93, 12 (1984) 387–400, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 361–375.
—temperature effect 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 13 (1985) 265–281, 18 (1987) 139–154.
Ionic
—radius 10 (1983) 135–150, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 171–188, 15 (1985) 173–190, 15 (1985) 219–242, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 155–181.
—strength 1 (1976) 349–359, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 305–314, 3 (1978) 35–54, 4 (1979) 337–346, 5 (1980) 127–147, 5 (1980) 305–324, 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 299–313, 8 (1982) 17–26, 9 (1983) 26–36, 9 (1982) 135–148, 11 (1983) 13–30, 11 (1983) 297–314, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 177–193, 14 (1985) 369–385, 15 (1986) 281–295, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 245–261, 16 (1986) 283–299, 18 (1987) 1–20, 19 (1987) 137–157, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 219–233.
Ionization constants (see thermodynamics)
Ion pair 6 (1981) 347–351, 7 (1981) 7–26, 9 (1982) 149–168, 16 (1986) 41–53, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 19 (1987) 95–115.
Ireland 1 (1976) 207–240, 2 (1976) 87–103.
Iridium 1 (1976) 259–276, 3 (1978) 297–300, 11 (1983) 289–295, 14 (1985) 23–34, 19 (1987) 51–68.
Iron 2 (1976) 117–125, 2 (1976) 171–184, 4 (1979) 57–82, 6 (1981) 347–351, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 329–337, 9 (1982) 69–82, 13 (1984) 169–192, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 279–293, 16 (1986) 69–75, 17 (1986) 113–129, 17 (1987) 269–280, 18 (1987) 123, 18 (1987) 155–181, 19 (1987) 1–9, 20 (1988) 169–177.
—cementation 4 (1979) 57–82, 14 (1985) 1–21, 16 (1986) 55–67, 17 (1987) 269–280, 20 (1988) 169–177.
—electrolysis 1 (1975) 123–137, 2 (1976) 35–50, 4 (1979) 169–184, 11 (1983) 149–163, 12 (1984) 317–333, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 17 (1987) 305–313, 18 (1987) 305–319.
—leaching (of) 2 (1976) 117–125, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 309–326, 3 (1978) 343–354, 4 (1979) 317–336, 5 (1980) 117–125, 6 (1980) 121–133, 6 (1981) 369, 7 (1981) 315–327, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 35–47, 9 (1982) 1–14, 9 (1983) 307–331, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 97–109, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 257–261, 10 (1983) 285–303, 11 (1983) 91–103, 11 (1983) 363–370, 12 (1984) 195–215, 13 (1984) 125–135, 13 (1984) 221–226, 13 (1985) 283–291, 14 (1985) 309–316, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 203–208, 15 (1986) 325–336, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 385–390, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 183–193, 18

(1987) 337–350, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 159–167, 19 (1987) 169–186, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 243–251, 19 (1987) 259–266, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 155–168.

—removal 1 (1975) 109–111, 1 (1976) 373–387, 2 (1976) 25–33, 2 (1976/77) 275–284, 3 (1978) 135–151, 4 (1979) 377–387, 5 (1980) 161–178, 5 (1980) 305–324, 5 (1980) 325–336, 6 (1981) 339–346, 7 (1981) 147–157, 7 (1981) 381–382, 9 (1983) 257–275, 10 (1983) 285–303, 10 (1983) 305–312, 10 (1983) 359–366, 11 (1983) 61–78, 12 (1984) 299–315, 13 (1985) 293–304, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 369–385, 15 (1985) 25–32, 15 (1986) 391–397, 17 (1987) 167–176, 18 (1987) 64–73, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 123, 19 (1987) 25–35, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 203–217.

Iron (II)

—chemistry 9 (1982) 69–82, 9 (1983) 307–331, 12 (1984) 61–81, 12 (1984) 151–176, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 125–135, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 279–293, 15 (1985) 63–76, 15 (1986) 297–301, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 123, 19 (1987) 227–242, 20 (1988) 1–9.

—ion exchange 2 (1976/77) 381–393, 4 (1979) 159–167, 8 (1982) 65–75, 9 (1983) 223–234, 10 (1983) 205–217, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 11 (1983) 265–275, 12 (1984) 387–400.

—leaching 8 (1982) 35–47, 10 (1983) 359–366, 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 195–215, 14 (1985) 279–293, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 203–208, 15 (1986) 303–324, 17 (1986) 61–71, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 337–350, 19 (1987) 159–167.

—oxidation 1 (1976) 301–309, 1 (1976) 373–387, 2 (1976) 25–33, 2 (1976) 35–50, 3 (1978) 309–326, 4 (1979) 377–387, 5 (1979) 47–65, 6 (1981) 89–101, 6 (1981) 339–346, 9 (1982) 57–68, 9 (1982) 83–96, 9 (1983) 257–275, 10 (1983) 257–261, 10 (1983) 305–312, 10 (1983) 359–366, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 21–30, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 281–288, 13 (1984) 63–72, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 283–291, 13 (1985) 293–304, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 309–316, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 219–242, 15 (1986) 297–301, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 345–359, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 61–71, 17 (1986) 113–129, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 305–313, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 123, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 25–35, 19 (1987) 83–93, 20 (1988) 1–9.

—precipitation 6 (1981) 239–260, 17 (1987) 269–280, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 123.

—reductant 7 (1981) 201–212.
—solvent extraction 1 (1976) 207–240, 4 (1979) 377–387, 5 (1980) 227–241, 9 (1983) 257–275, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 299–315, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 15–32, 13 (1985) 365–376, 14 (1985) 171–188, 16 (1986) 115–117.
Iron (III)
—chemistry 1 (1976) 349–359, 1 (1976) 373–387, 11 (1983) 61–78, 12 (1984) 61–81, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 203–211, 13 (1985) 317–326, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 15 (1985) 113–139, 15 (1986) 337–350, 16 (1986) 141–151, 18 (1987) 123, 19 (1987) 137–157, 19 (1987) 187–198, 19 (1987) 227–242, 19 (1988) 377–384, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 65–85.
—ion exchange 2 (1976/77) 381–393, 4 (1979) 93–104, 4 (1979) 159–167, 4 (1979) 269–277, 4 (1979) 389–392, 6 (1981) 291–297, 6 (1981) 353–363, 8 (1982) 65–75, 8 (1982) 137–145, 9 (1983) 223–234, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 11 (1983) 265–275, 12 (1984) 387–400, 14 (1985) 369–385, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 361–375.
—leaching (by) 1 (1975) 169–181, 1 (1976) 277–90, 2 (1976) 51–64, 2 (1976) 171–184, 2 (1976/77) 219–233, 3 (1978) 181–196, 3 (1978) 343–354, 4 (1979) 169–184, 5 (1980) 207–212, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 255–271, 5 (1980) 325–336, 5 (1980) 355–365, 6 (1981) 89–101, 6 (1980) 121–133, 6 (1981) 219–225, 7 (1981) 1–5, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 223–229, 9 (1982) 1–14, 9 (1982) 57–68, 9 (1982) 69–82, 9 (1982) 83–96, 9 (1982) 169–194, 9 (1982) 195–204, 9 (1983) 235–256, 9 (1983) 307–331, 10 (1983) 111–122, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 305–312, 11 (1983) 363–370, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 117–127, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 195–215, 13 (1984) 63–72, 13 (1985) 283–291, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 35–46, 14 (1985) 317–329, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 219–242, 16 (1986) 153–165, 16 (1986) 345–359, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 61–71, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 335–356, 17 (1987) 369–384, 17 (1987) 385–390, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 195–205, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 159–167, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 253–258, 19 (1987) 259–266, 20 (1988) 179–202, 20 (1988) 219–233.
—liquid membrane 3 (1978) 153–162.
—precipitation 1 (1975) 51–59, 1 (1975) 109–111, 1 (1976) 373–387, 2 (1976) 25–33, 2 (1976/77) 275–284, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 135–151, 4 (1979) 285–290, 5 (1980) 117–125, 5 (1980) 161–178, 5 (1980) 255–271, 5 (1980) 285–290, 5 (1980) 305–324, 5 (1980)

337–354, 6 (1981) 327–337, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 381–382, 8 (1982) 35–47, 8 (1982) 365–377, 9 (1982) 69–82, 9 (1983) 257–275, 11 (1983) 61–78, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 217–224, 13 (1984) 221–226, 13 (1985) 327–343, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 309–316, 15 (1985) 25–32, 15 (1985) 55–61, 15 (1985) 77–92, 15 (1986) 297–301, 15 (1986) 391–397, 16 (1986) 153–165, 16 (1986) 177–195, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 251–265, 18 (1987) 123, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 287–303, 19 (1987) 83–93, 19 (1988) 377–384, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 203–217.

—reduction 11 (1983) 149–163, 11 (1983) 165–179, 12 (1984) 299–315, 15 (1985) 77–92, 17 (1987) 305–313, 19 (1987) 169–186, 20 (1988) 135–146.

—solvent extraction 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 291–298, 1 (1976) 349–359, 2 (1976) 105–115, 2 (1976/77) 275–284, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 153–162, 3 (1978) 400–401, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 93–104, 4 (1979) 285–290, 4 (1979) 377–387, 4 (1979) 389–392, 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 161–178, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 367–379, 6 (1981) 277–290, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 197–222, 9 (1982) 15–28, 9 (1983) 257–275, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 187–204, 11 (1983) 135–148, 11 (1983) 165–179, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 299–315, 13 (1984) 1–13, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 293–304, 13 (1985) 317–326, 13 (1985) 365–376, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 14 (1985) 369–385, 15 (1985) 55–61, 15 (1985) 113–139, 15 (1985) 209–217, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 391–397, 16 (1986) 115–117, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 245–261, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 51–60, 17 (1986) 85–90, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 385–390, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 123, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 187–198, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 20 (1988) 65–85.

Isodecanol (see modifier)

Isomer 1 (1975) 5–24, 1 (1976) 207–240, 2 (1976/77) 371–380, 5 (1979) 29–45, 11 (1983) 135–148, 12 (1984) 255–265, 13 (1984) 193–201, 16 (1986) 93–104, 17 (1986) 39–50, 18 (1987) 105–115, 19 (1987) 51–68, 19 (1988) 335–349.

Isopropyl alcohol (see extractant, diluent) 19 (1988) 321–333.

Isotherm (see adsorption, McCabe–Thiele diagram, surface chemistry)

Isotope 18 (1987) 255–263, 20 (1988) 31–47.

Israel 1 (1975) 39–50, 2 (1976) 1–10, 6 (1981) 269–275, 7 (1981) 27–39, 9 (1982) 135–148, 12 (1984) 129–132, 15 (1985) 173–190.

Italy 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13, 20 (1988) 1–9.

J

Jahn–Teller effect 11 (1983) 135–148.
Japan 2 (1976) 77–80, 3 (1978) 91–94, 4 (1979) 185–207, 4 (1979) 291–296, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 285–290, 6 (1981) 371–373, 7 (1981) 159–165, 7 (1981) 171–172, 7 (1981) 339–352, 7 (1981) 383, 8 (1982) 309–329, 8 (1982) 389–399, 11 (1983) 253–262, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 155–167, 13 (1985) 385–393, 14 (1985) 219–230, 16 (1986) 41–53, 18 (1987) 273–274, 19 (1987) 117–128, 20 (1988) 279–281.
Jarosite 1 (1975) 51–59, 1 (1975) 10–111, 4 (1979) 169–184, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 305–324, 5 (1980) 337–354, 6 (1981) 327–337, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 147–157, 7 (1981) 169, 7 (1981) 265–287, 9 (1983) 257–275, 10 (1983) 257–261, 11 (1983) 61–78, 13 (1985) 327–343, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 255–264, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 251–265, 18 (1987) 123, 19 (1987) 253–258, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 155–168, 20 (1988) 169–177.
—process 2 (1976/77) 275–284, 6 (1981) 327–337, 6 (1981) 368–369, 15 (1985) 1–4, 17 (1987) 251–265, 18 (1987) 123, 18 (1987) 287–303, 19 (1987) 25–35.
Jaspilite 1 (1975) 79–91.
Janthinobacterium 18 (1987) 383–395.
Jaycock–Jones model 5 (1980) 367–379, 17 (1986) 51–60, 19 (1988) 269–288.
Job's method (see continuous variations (method of)).

K

Kainite 10 (1983) 39–45.
Kaolinite 1 (1976) 373–387, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 97–109, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 285–303, 13 (1985) 327–343, 14 (1985) 369–385, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 143–158, 15 (1985) 159–172, 17 (1987) 167–176, 18 (1987) 337–350, 20 (1988) 31–47.
KCC Cuprion process 4 (1979) 135–146, 12 (1984) 335–354.
Kelex (see extractants—oxines)
Kerosene (see diluent)
Ketones (see diluents, extractants)
Kieserite 10 (1983) 39–45.
Kieselghur 10 (1983) 205–217.
Kinetics
—activation energy (see entries below)
—adsorption 2 (1976/77) 285–292, 6 (1981) 311–326, 14 (1985) 47–65, 17 (1987) 215–228, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 357–368, 19 (1988) 321–333, 20 (1988) 147–154, 20 (1988) 273–278.

—biological 18 (1987) 383–395, 19 (1987) 69–81.
—catalytic 3 (1978) 309–326, 4 (1979) 217–232, 4 (1979) 317–336, 4 (1979) 347–375, 6 (1981) 339–346, 7 (1981) 98–106, 7 (1981) 107–115, 9 (1982) 57–68, 9 (1982) 149–168, 10 (1983) 343–357, 10 (1983) 397–403, 12 (1984) 21–30, 12 (1984) 195–215, 12 (1984) 365–373, 14 (1985) 67–81, 15 (1985) 143–158, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 301–314, 17 (1986) 39–50, 17 (1987) 201–214, 18 (1987) 195–205, 19 (1987) 159–167, 19 (1988) 335–349, 20 (1988) 121–129, 20 (1988) 233–248, 20 (1988) 249–257, 20 (1988) 273–278.
—cementation 3 (1978) 7–21, 3 (1978) 163–180, 3 (1978) 249–263, 4 (1979) 57–82, 8 (1982) 223–229, 14 (1985) 1–21, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 301–314, 17 (1987) 269–280, 18 (1987) 207–223, 20 (1988) 169–177.
—chemical 1 (1976) 319–338, 5 (1980) 395, 6 (1980) 197–201, 7 (1981) 117–133, 7 (1981) 201–212, 11 (1983) 363–370, 12 (1984) 21–30, 12 (1984) 267–273, 13 (1985) 305–315, 14 (1985) 67–81, 14 (1985) 83–92, 15 (1985) 209–217, 18 (1987) 155–181, 19 (1988) 385–392, 20 (1988) 233–248, 20 (1988) 249–257, 20 (1988) 259–272.
—c.i.p. 13 (1984) 169–192, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 151–169, 19 (1988) 321–333.
—denitrification 18 (1987) 383–395.
—diffusion 1 (1976) 277–90, 2 (1976) 51–64, 2 (1976/77) 219–233, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 7–21, 3 (1978) 153–162, 4 (1979) 57–82, 4 (1979) 259–268, 5 (1979) 47–65, 5 (1980) 207–212, 5 (1980) 395, 6 (1980) 121–133, 6 (1980) 135–146, 6 (1981) 219–225, 6 (1981) 299–309, 7 (1981) 1–5, 7 (1981) 117–133, 7 (1981) 201–212, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 123–135, 8 (1982) 185–191, 9 (1982) 169–194, 10 (1983) 61–67, 10 (1983) 243–255, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 195–206, 11 (1983) 227–245, 12 (1984) 195–215, 12 (1984) 267–273, 13 (1984) 1–13, 13 (1985) 265–281, 14 (1985) 295–307, 15 (1985) 11–24, 15 (1986) 281–295, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 77–92, 17 (1987) 269–280, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 195–205, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 129–134, 19 (1988) 351–360, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 49–64.
—electrochemical 1 (1976) 259–276, 1 (1976) 277–290, 2 (1976) 65–76, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 181–196, 3 (1978) 233–248, 3 (1978) 309–326, 4 (1979) 185–207, 4 (1979) 209–215, 5 (1980) 325–336, 5 (1980) 381–394, 5 (1980) 395, 6 (1980) 171–183, 6 (1981) 299–309, 7 (1981) 117–133, 7 (1981) 353–373, 8 (1982) 173–183, 8 (1982) 185–191, 9 (1982) 37–55, 9 (1982) 195–204, 10 (1983) 219–242, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 195–206, 11 (1983)

345–361, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 317–333, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 317–329, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 15 (1985) 33–54, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 301–314, 16 (1986) 345–359, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 305–313, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 305–319, 19 (1987) 159–167, 19 (1987) 209–225, 20 (1988) 121–129, 20 (1988) 203–217.
—elution (c.i.p) 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 151–169, 19 (1988) 321–333.
—hydrolysis 20 (1988) 65–85.
—homogeneous 1 (1976) 319–338, 5 (1979) 29–45, 14 (1985) 83–92, 19 (1987) 25–35.
—interfacial 9 (1983) 371–379, 17 (1987) 215–228.
—ion exchange 2 (1976) 141–155, 4 (1979) 93–104, 4 (1979) 105–106, 4 (1979) 147–157, 4 (1979) 259–268, 4 (1979) 269–277, 4 (1979) 299–316, 8 (1982) 65–75, 8 (1982) 123–135, 9 (1983) 223–234, 10 (1983) 1–10, 11 (1983) 227–245, 11 (1983) 289–295, 12 (1984) 387–400, 13 (1985) 265–281, 16 (1986) 1–25, 17 (1986) 91–112.
—leaching 1 (1975) 79–91, 1 (1975) 169–181, 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 277–90, 1 (1976) 291–298, 2 (1976) 51–64, 2 (1976) 87–103, 2 (1976) 127–140, 2 (1976) 171–184, 2 (1976/77) 211–218, 2 (1976/77) 219–233, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 99–109, 3 (1978) 181–196, (1978) 233–248, 3 (1978) 309–326, 3 (1978) 343–354, 3 (1978) 355–371, 3 (1978) 373–396, 4 (1979) 317–336, 5 (1979) 47–65, 5 (1980) 179–190, 5 (1980) 207–212, 5 (1980) 213–225, 5 (1980) 325–336, 5 (1980) 337–354, 5 (1980) 355–365, 5 (1980) 381–394, 5 (1980) 395, 6 (1980) 75–87, 6 (1980) 89–101, 6 (1980) 103–119, 6 (1980) 121–133, 6 (1980) 135–146, 6 (1980) 147–158, 6 (1981) 197–201, 6 (1981) 203–218, 6 (1981) 219–225, 6 (1981) 227–238, 6 (1981) 239–260, 7 (1981) 1–5, 7 (1981) 41–60, 7 (1981) 77–97, 7 (1981) 117–133, 7 (1981) 147–157, 7 (1981) 213–233, 7 (1981) 235–242, 7 (1981) 243–252, 7 (1981) 265–287, 7 (1981) 315–327, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 35–47, 8 (1982) 147–160, 8 (1982) 341–354, 9 (1982) 1–14, 9 (1982) 37–55, 9 (1982) 57–68, 9 (1982) 83–96, 9 (1982) 169–194, 9 (1983) 235–256, 9 (1983) 307–331, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 61–67, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 97–109, 10 (1983) 111–122, 10 (1983) 173–186, 10 (1983) 219–242, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 313–328, 10 (1983) 329–342, 10 (1983) 343–357, 10 (1983) 397–403, 11 (1983) 79–89, 11 (1983) 247–251, 11 (1983) 265–275, 11 (1983) 277–288, 11 (1983) 315–344, 11 (1983) 345–361, 11 (1983) 363–370, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 117–127, 12 (1984) 141–149, 12 (1984)

195–215, 12 (1984) 217–224, 12 (1984) 335–354, 12 (1984) 365–373, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 63–72, 13 (1985) 283–291, 14 (1985) 35–46, 14 (1985) 67–81, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 127–129, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 189–217, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 25–32, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 143–158, 15 (1985) 203–208, 15 (1985) 219–242, 15 (1985) 243–253, 15 (1986) 297–301, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 77–92, 16 (1986) 141–151, 16 (1986) 271–281, 16 (1986) 325–334, 16 (1986) 335–344, 16 (1986) 345–359, 16 (1986) 377–393, 16 (1986) 395–400, 17 (1986) 61–71, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 369–384, 17 (1987) 385–390, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 195–205, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 337–350, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 159–167, 19 (1987) 169–186, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 243–251, 19 (1987) 253–258, 19 (1987) 259–266, 19 (1988) 361–376, 19 (1988) 385–392, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 87–95, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 155–168, 20 (1988) 179–202, 20 (1988) 219–233, 20 (1988) 233–248, 20 (1988) 249–257, 20 (1988) 259–272.

—mass–transfer 1 (1975) 79–91, 2 (1976–77) 315–334, 3 (1978) 75–83, 3 (1978) 153–162, 3 (1978) 233–248, 3 (1978) 233–248, 4 (1979) 57–82, 5 (1980) 127–147, 5 (1980) 207–212, 6 (1981) 299–309, 8 (1982) 123–135, 11 (1983) 169–179, 11 (1983) 315–344, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 267–273, 13 (1984) 89–102, 13 (1984) 105–123, 13 (1985) 249–264, 13 (1985) 265–281, 13 (1985) 305–315, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 295–307, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 15 (1985) 11–24, 15 (1986) 281–295, 16 (1986) 197–208, 16 (1986) 325–334, 17 (1986) 15–26, 17 (1987) 295–304, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 305–319, 19 (1987) 25–35, 19 (1988) 351–360, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 109–120, 20 (1988) 273–278.

—membrane 2 (1976/77) 315–334, 3 (1978) 153–162, 5 (1980) 243–254, 7 (1981) 201–212, 9 (1983) 277–305, 13 (1984) 89–102, 13 (1984) 105–123, 16 (1986) 209–229, 19 (1988) 351–360, 20 (1988) 109–120.

—mixed control 8 (1982) 5–16, 14 (1985) 1–21, 20 (1988) 49–64.

—nucleation 4 (1979) 347–375, 5 (1980) 395, 7 (1981) 107–115, 8 (1982) 35–47, 16 (1986) 105–107, 17 (1987) 269–280.

—oxidation 1 (1976) 301–309, 4 (1979) 217–232, 4 (1979) 247–257, 5 (1980) 395, 6 (1981) 339–346, 9 (1983) 257–275, 9 (1983) 257–275, 12 (1984) 21–30, 15 (1986) 281–295, 15 (1986) 303–324, 16

(1986) 345–359, 17 (1986) 61–71, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 383–395, 19 (1987) 25–35, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 83–93, 20 (1988) 1–9.
—precipitate flotation 14 (1985) 309–316.
—precipitation 3 (1978) 75–83, 4 (1979) 247–257, 5 (1980) 395, 7 (1981) 99–106, 7 (1981) 107–115, 7 (1981) 135–146, 7 (1981) 253–261, 9 (1983) 257–275, 11 (1983) 125–129, 16 (1986) 283–299, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 315–334, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 243–251, 20 (1988) 65–85.
—reduction 3 (1978) 111–133, 4 (1979) 347–375, 5 (1980) 325–336, 5 (1980) 395, 7 (1981) 77–97, 7 (1981) 135–146, 11 (1983) 125–129, 11 (1983) 149–163, 12 (1984) 299–315, 13 (1984) 15–32, 18 (1987) 383–395, 19 (1987) 169–186, 19 (1988) 335–349.
—roasting 12 (1984) 365–373.
—rotating disk 1 (1976) 277–290, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 7–21, 3 (1978) 163–180, 3 (1978) 233–248, 3 (1978) 249–263, 4 (1979) 57–82, 5 (1980) 207–212, 5 (1980) 395, 6 (1980) 75–87, 6 (1980) 171–183, 6 (1981) 227–238, 6 (1981) 299–309, 8 (1982) 173–183, 11 (1983) 315–344, 12 (1984) 141–149, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 67–81, 16 (1986) 301–314, 16 (1986) 325–334, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 207–223, 20 (1988) 87–95, 20 (1988) 121–129, 20 (1988) 169–177.
—solvent extraction 1 (1976) 207–240, 2 (1976/77) 361–370, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 265–274, 3 (1978) 283–295, 3 (1978) 283–295, 5 (1979) 29–45, 5 (1980) 149–160, 6 (1981) 277–290, 7 (1981) 7–26, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 309–329, 9 (1982) 149–168, 10 (1983) 187–204, 11 (1983) 135–148, 12 (1984) 267–273, 12 (1984) 299–315, 12 (1984) 355–364, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 137–153, 13 (1984) 155–167, 13 (1984) 193–201, 13 (1985) 249–264, 13 (1985) 293–304, 13 (1985) 305–315, 13 (1985) 365–376, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 83–92, 14 (1985) 115–126, 14 (1985) 295–307, 15 (1985) 11–24, 15 (1985) 191–202, 15 (1985) 209–217, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 93–104, 16 (1986) 123–139, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 197–208, 16 (1986) 209–229, 16 (1986) 263–270, 16 (1986) 315–324, 17 (1986) 15–26, 17 (1986) 39–50, 17 (1986) 51–60, 17 (1987) 215–228, 17 (1987) 295–304, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 265–272, 19 (1987) 51–68, 19 (1988) 309–320, 19 (1988) 351–360, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 273–278.
—stripping 10 (1983) 187–204, 12 (1984) 365–373, 14 (1985) 23–34, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 209–225, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 273–278.

—water treatment 18 (1987) 383–395, 20 (1988) 109–120.
—zero order 19 (1987) 1–9.
Kingella 18 (1987) 383–395.
Korea 7 (1981) 383.

L

Laboratory scale (see bench scale)
Lactate (lactic acid) 4 (1979) 1–20, 5 (1980) 109–116, 19 (1987) 37–49.
Langbeinite 10 (1983) 39–45.
Langmuir isotherm (see adsorption)
Lanthanides 1 (1975) 25–37, 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 111–133, 4 (1979) 279–284, 4 (1979) 279–284, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 97–107, 6 (1980) 25–33, 6 (1980) 185–188, 6 (1981) 347–351, 9 (1983) 205–210, 9 (1985) 393, 14 (1985) 105–113, 14 (1985) 171–188, 15 (1985) 1–4, 15 (1985) 11–24, 15 (1985) 173–190, 15 (1985) 219–242, 15 (1986) 381–390, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 209–225.
Lanthanum 1 (1975) 25–37, 5 (1979) 1–13, 9 (1983) 205–210, 10 (1983) 187–204, 13 (1984) 221–226, 14 (1985) 171–188, 15 (1986) 381–390.
Laterite 1 (1975) 1–3, 1 (1975) 109–111, 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 181–196, 3 (1978) 343–354, 5 (1979) 47–65, 5 (1980) 255–271, 7 (1981) 41–60, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 329–337, 8 (1982) 147–160, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 21–37, 14 (1985) 309–316, 19 (1987) 83–93.
LC 50 (see toxicity)
Leaching
—acetate 5 (1980) 305–324, 20 (1988) 31–47.
—acid 1 (1975) 169–181, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 277–290, 1 (1976) 361–372, 2 (1976) 171–184, 2 (1976/77) 235–248, 2 (1976/77) 249–263, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 135–151, 3 (1978) 181–196, 3 (1978) 309–326, 4 (1979) 169–184, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 179–190, 5 (1980) 191–206, 5 (1980) 213–225, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 255–271, 6 (1980) 25–33, 6 (1980) 75–87, 6 (1980) 103–119, 6 (1980) 121–133, 6 (1980) 135–146, 6 (1981) 261–267, 6 (1981) 277–290, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 77–97, 7 (1981) 117–133, 7 (1981) 265–287, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 35–47, 8 (1982) 147–160, 9 (1982) 1–14, 9 (1982) 15–28, 9 (1982) 37–55, 9 (1982) 57–68, 9 (1982) 69–82, 9 (1982) 83–96, 9 (1982) 169–194, 9 (1982) 195–204, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 61–67, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 97–109, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 285–303, 10 (1983) 305–312, 11 (1983) 315–344, 11 (1983) 363–370, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 195–215, 12 (1984) 217–224, 12 (1984) 225–243, 12 (1984) 335–

354, 13 (1984) 137–153, 13 (1984) 203–211, 13 (1985) 283–291, 13 (1985) 293–304, 13 (1985) 327–343, 13 (1985) 377–383, 14 (1985) 35–46, 14 (1985) 67–81, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 309–316, 14 (1985) 317–329, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 25–32, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 143–158, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 203–208, 15 (1985) 219–242, 15 (1985) 243–253, 15 (1985) 255–264, 15 (1986) 267–280, 15 (1986) 297–301, 15 (1986) 303–324, 15 (1986) 351–362, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 69–75, 16 (1986) 77–92, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 27–38, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 335–356, 17 (1987) 369–384, 17 (1987) 385–390, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 55–64, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 195–205, 18 (1987) 255–263, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 321–336, 18 (1987) 337–350, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 11–24, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 159–167, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 243–251, 19 (1987) 253–258, 19 (1987) 259–266, 20 (1988) 31–47, 20 (1988) 87–95, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 155–168, 20 (1988) 169–177. 20 (1988) 179–202, 20 (1988) 219–233, 20 (1988) 249–257, 20 (1988) 259–272.

—agitation 10 (1983) 329–342, 12 (1984) 31–48, 14 (1985) 35–46, 15 (1985) 243–253.

—alkali 5 (1979) 47–65, 5 (1980) 179–190, 5 (1980) 255–271, 6 (1980) 25–33, 6 (1980) 147–158, 6 (1981) 197–201, 6 (1981) 203–218, 7 (1981) 41–60, 7 (1981) 315–327, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 147–160, 8 (1982) 341–354, 9 (1982) 37–55, 9 (1983) 205–210, 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 313–328, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 129–132, 13 (1985) 377–383, 15 (1985) 243–253, 16 (1986) 105–107, 16 (1986) 325–334, 19 (1987) 37–49, 20 (1988) 203–217.

—ammoniacal 1 (1975) 109–111, 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 233–248, 4 (1979) 135–146, 5 (1979) 47–65, 5 (1980) 255–271, 5 (1980) 305–324, 6 (1980) 75–87, 6 (1981) 227–238, 7 (1981) 315–327, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 27–34, 8 (1982) 147–160, 10 (1983) 21–37, 15 (1985) 243–253, 16 (1986) 271–281, 16 (1986) 335–344, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 169–186, 19 (1988) 361–376, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 169–177.

—anodic (see leaching—electrochemical)

—bacterial 1 (1975) 1–3, 1 (1975) 109–111, 1 (1976) 301–309, 2 (1976) 11–24, 2 (1976) 87–103, 2 (1976/77) 235–248, 3 (1978) 309–326, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 109–116, 5 (1980) 117–125, 5 (1980) 337–354, 6 (1980) 191, 6 (1981) 369, 7 (1981) 147–157, 7 (1981) 169, 7 (1981) 375–380, 9 (1983) 235–256, 10 (1983) 257–

261, 10 (1983) 329–342, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 281–288, 14 (1985) 189–217, 15 (1985) 1–4, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 255–264, 15 (1986) 297–301, 15 (1986) 325–336, 17 (1986) 61–71, 18 (1987) 255–263, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 383–395, 19 (1987) 69–81, 20 (1988) 1–9.
—brine (see leaching chloride)
—bromate (–ide) 1 (1976) 241–257, 20 (1988) 233–248, 20 (1988) 249–257, 20 (1988) 259–272.
—calcine 6 (1981) 203–218.
—carbonate 5 (1979) 47–65, 5 (1980) 179–190, 5 (1980) 255–271, 6 (1980) 147–158, 6 (1981) 197–201, 6 (1981) 203–218, 7 (1981) 315–327, 8 (1982) 27–34, 8 (1982) 147–160, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 129–132, 14 (1985) 395–401, 17 (1986) 73–83, 19 (1987) 83–93, 20 (1988) 31–47.
—chloride 1 (1975) 1–3, 1 (1975) 109–111, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 361–372, 2 (1976/77) 249–263, 3 (1978) 23–33, 3 (1978) 400–401, 4 (1979) 233–245, 5 (1980) 213–225, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 255–271, 5 (1980) 381–394, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 1–5, 7 (1981) 61–75, 8 (1982) 223–229, 9 (1982) 1–14, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 285–303, 11 (1983) 91–103, 11 (1983) 277–288, 11 (1983) 315–344, 12 (1984) 139, 12 (1984) 225–243, 13 (1984) 125–135, 13 (1984) 203–211, 13 (1985) 283–291, 13 (1985) 345–363, 13 (1985) 395, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 127–129, 14 (1985) 369–385, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 25–32, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 143–158, 15 (1985) 219–242, 16 (1986) 271–281, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 335–356, 17 (1987) 385–390, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 321–336, 18 (1987) 337–350, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 243–251, 19 (1987) 259–266, 20 (1988) 31–47, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 87–95, 20 (1988) 169–177, 20 (1988) 219–233.
—column (see leaching—percolation)
—complexing (see leach—cyanide, polyamine etc.)
—concentrate (see leaching—sulphide) 6 (1981) 203–218.
—counter-current 17 (1987) 229–238.
—cupric 5 (1980) 227–241, 10 (1983) 243–255, 11 (1983) 277–288, 13 (1984) 125–135, 13 (1985) 345–363, 15 (1985) 25–32, 15 (1986) 351–362, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 281–294, 18 (1987) 55–64, 18 (1987) 321–336, 19 (1987) 159–167, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 87–95, 20 (1988) 219–233.
—cyanide 1 (1975) 1–3, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 277–290, 2 (1976) 81, 2 (1976) 194, 3 (1978) 99–109, 5 (1980) 207–212, 6 (1980) 147–158, 6 (1981) 197–201, 6 (1981) 203–218, 7 (1981)

213–233, 11 (1983) 265–275, 13 (1984) 169–192, 16 (1986) 141–151, 16 (1986) 395–400, 18 (1987) 305–319, 20 (1988) 179–202, 20 (1988) 219–233.
—dump 2 (1976/77) 235–248, 5 (1979) 67–93, 10 (1983) 257–261, 16 (1986) 77–92.
—electrochemical 1 (1976) 241–57, 2 (1976) 65–76, 1 (1976) 241–257, 2 (1976) 193, 2 (1976/77) 219–233, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 233–248, 3 (1978) 309–326, 5 (1980) 325–336, 5 (1980) 381–394, 7 (1981) 117–133, 7 (1981) 353–373, 9 (1983) 37–55, 9 (1982) 57–68, 9 (1982) 195–204, 10 (1983) 329–342, 10 (1983) 367–389, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 195–206, 11 (1983) 345–361, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 195–215, 13 (1985) 377–383, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 317–329, 15 (1985) 1–4, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 69–75, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 27–38, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 281–294, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 287–303.
—equipment (see equipment—leaching)
—ferric 1 (1975) 169–181, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 277–290, 1 (1976) 301–309, 2 (1976) 51–64, 2 (1976) 127–140, 2 (1976/77) 219–233, 2 (1976/77) 249–263, 3 (1978) 355–371, 4 (1979) 169–184, 5 (1980) 179–190, 5 (1980) 207–212, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 255–271, 5 (1980) 355–365, 6 (1980) 89–101, 6 (1981) 219–225, 7 (1981) 1–5, 7 (1981) 243–252, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 35–47, 8 (1982) 223–229, 9 (1982) 57–68, 10 (1983) 111–122, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 359–366, 12 (1984) 117–127, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 195–215, 13 (1984) 63–72, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 35–46, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 219–242, 15 (1986) 297–301, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 345–359, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 61–71, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 335–356, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 321–336, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 159–167, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 253–258, 20 (1988) 179–202, 20 (1988) 219–233.
—fluoride 16 (1986) 69–75, 17 (1987) 385–390, 18 (1987) 337–350.
—fungi 7 (1981) 235–242.
—heap 5 (1980) 191–206, 15 (1985) 1–4, 16 (1986) 77–92, 18 (1987) 305–319.
—in situ 8 (1982) 27–34, 10 (1983) 257–261, 13 (1985) 327–343, 15 (1985) 1–4, 15 (1985) 93–112, 16 (1986) 271–281, 17 (1986) 61–71.
—lump 15 (1985) 93–112.

—matte 3 (1978) 135–151, 3 (1978) 355–371, 3 (1978) 400–401, 5 (1980) 355–365, 9 (1982) 195–204, 9 (1983) 349–369, 14 (1985) 67–81, 17 (1987) 201–214, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 195–205, 19 (1987) 1–9.
—nitric acid 1 (1976) 207–240, 2 (1976/77) 249–263, 3 (1978) 55–64, 6 (1980) 103–119, 7 (1981) 61–75, 9 (1982) 15–28, 13 (1985) 283–291, 14 (1985) 67–81, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 385–390, 18 (1987) 195–205.
—nitrile 1 (1975) 169–181, 2 (1976) 127–140, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 325–336, 6 (1981) 239–260, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 213–233, 13 (1984) 221–226, 14 (1985) 279–293, 15 (1986) 351–362, 18 (1987) 55–64.
—non-aqueous 4 (1979) 233–245, 6 (1981) 347–351, 9 (1983) 307–331, 10 (1983) 219–242, 10 (1983) 367–389, 10 (1983) 397–403, 11 (1983) 247–251, 12 (1984) 151–176, 13 (1984) 221–226, 14 (1985) 127–129, 19 (1988) 309–320.
—ore 2 (1976) 11–24, 2 (1976/77) 235–248, 3 (1978) 309–326, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 109–116, 5 (1980) 179–190, 6 (1980) 89–101, 6 (1981) 203–218, 7 (1981) 265–287, 7 (1981) 315–327, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 35–47, 12 (1984) 141–149, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 219–242, 19 (1988) 361–376.
—organic (see leaching—nonaqueous, nitrile, polyamine)
—oxidizing 1 (1976) 277–90, 2 (1976) 117–125, 2 (1976/77) 219–233, 3 (1978) 373–396, 5 (1980) 179–190, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 255–271, 6 (1980) 89–101, 6 (1981) 197–201, 6 (1981) 203–218, 6 (1981) 347–351, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 341–354, 9 (1982) 57–68, 9 (1982) 83–96, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 305–312, 10 (1983) 343–357, 10 (1983) 359–366, 11 (1983) 61–78, 11 (1983) 79–89, 11 (1983) 91–103, 11 (1983) 265–275, 12 (1984) 195–215, 13 (1984) 63–72, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 25–32, 15 (1985) 203–208, 15 (1986) 297–301, 15 (1986) 351–362, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 229–238, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 243–251, 20 (1988) 155–168, 20 (1988) 219–233.
—pachuca (see equipment—leaching)
—percolation 2 (1976/77) 235–248, 5 (1979) 67–93, 10 (1983) 329–342, 12 (1984) 31–48, 13 (1985) 327–343, 14 (1985) 35–46, 14 (1985) 189–217, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 243–253, 15 (1985) 255–264, 16 (1986) 77–92, 17 (1986) 61–71.
—polyamines 2 (1976/77) 249–263, 3 (1978) 343–354, 7 (1981) 41–60, 7 (1981) 61–75, 8 (1982) 341–354, 10 (1983) 173–186, 11 (1983) 33–45, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 243–253, 16 (1986) 325–334, 20 (1988) 31–47.

—pressure 1 (1975) 109–111, 2 (1976) 117–125, 3 (1978) 373–396, 5 (1980) 179–190, 5 (1980) 213–225, 6 (1980) 75–87, 6 (1981) 203–218, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 41–60, 8 (1982) 341–354, 9 (1982) 1–14, 9 (1982) 169–194, 10 (1983) 305–312, 10 (1983) 359–366, 11 (1983) 61–78, 12 (1984) 217–224, 13 (1984) 63–72, 15 (1985) 1–4, 15 (1985) 25–32, 15 (1985) 219–242, 16 (1986) 345–359, 17 (1987) 239–249, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 83–93, 20 (1988) 155–168, 20 (1988) 169–177, 20 (1988) 203–217.
—pug 14 (1985) 35–46, 15 (1986) 267–280.
—reductive 3 (1978) 373–396, 5 (1980) 255–271, 5 (1980) 325–336, 8 (1982) 35–47, 9 (1983) 307–331, 10 (1983) 219–242, 11 (1983) 125–129, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 151–176, 13 (1984) 1–13, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 77–92, 16 (1986) 335–344, 19 (1987) 169–186, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 155–168.
—selective 10 (1983) 343–357, 12 (1984) 129–132, 13 (1984) 1–13, 14 (1985) 317–329, 14 (1985) 395–401, 16 (1986) 377–393, 18 (1987) 367–382.
—silicate 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–170, 11 (1983) 315–344, 13 (1985) 327–343.
—simulation 16 (1986) 77–92.
—simultaneous 6 (1980) 147–158, 6 (1981) 203–218, 12 (1984) 225–243.
—sulphide 1 (1975) 169–181, 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 301–309, 1 (1976) 361–372, 2 (1976) 11–24, 2 (1976) 51–64, 2 (1976) 65–76, 2 (1976) 87–103, 2 (1976) 117–125, 2 (1976) 127–140, 2 (1976) 193, 2 (1976/77) 211–218, 2 (1976/77) 219–233, 2 (1976/77) 235–248, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 309–326, 3 (1978) 355–371, 3 (1978) 373–396, 4 (1979) 169–184, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 325–336, 5 (1980) 337–354, 5 (1980) 381–394, 6 (1980) 103–119, 6 (1980) 121–133, 6 (1980) 135–146, 6 (1980) 191, 6 (1981) 219–225, 6 (1981) 368–369, 6 (1981) 369, 7 (1981) 1–5, 7 (1981) 117–133, 7 (1981) 147–157, 7 (1981) 169, 7 (1981) 243–252, 7 (1981) 353–373, 7 (1981) 381–382, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 27–34, 8 (1982) 223–229, 8 (1982) 341–354, 9 (1982) 57–68, 9 (1982) 169–194, 9 (1982) 195–204, 9 (1983) 235–256, 9 (1983) 307–331, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 111–122, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 305–312, 10 (1983) 329–342, 10 (1983) 343–357, 10 (1983) 359–366, 11 (1983) 13–31, 11 (1983) 61–78, 11 (1983) 79–89, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 195–206, 11 (1983) 345–361, 12 (1984) 95–110, 13 (1984) 63–72, 13 (1984) 125–135, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 67–81, 14 (1985) 127–129, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 189–217, 14

(1985) 317–329, 15 (1985) 25–32, 15 (1985) 203–208, 15 (1985) 219–242, 15 (1986) 297–301, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 345–359, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 27–38, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 321–336, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 159–167, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 243–251, 19 (1987) 253–258, 19 (1988) 361–376.

—sulphur dioxide 4 (1979) 317–336, 6 (1981) 347–351, 7 (1981) 167, 7 (1981) 167, 9 (1983) 307–331, 10 (1983) 219–242, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 335–354, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 221–226, 14 (1985) 35–46, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 243–253, 19 (1988) 385–392, 20 (1988) 135–146.

—sulphuric acid (see leaching—acid)

—thiosulphate 19 (1988) 361–376.

—thiourea 1 (1976) 277–290, 2 (1976) 81, 2 (1976) 194, 5 (1980) 207–212, 11 (1983) 265–275, 20 (1988) 179–202.

—theory 1 (1975) 79–91, 6 (1980) 121–133, 11 (1983) 315–344, 16 (1986) 77–92, 20 (1988) 49–64.

—vat (see leaching—percolation)

—water 3 (1978) 55–64, 6 (1981) 239–260, 9 (1982) 15–28, 12 (1984) 365–373, 14 (1985) 189–217, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 159–172, 15 (1986) 267–280, 16 (1986) 153–165, 17 (1987) 133–154, 19 (1988) 385–392, 20 (1988) 31–47.

Lead

—alloys 1 (1975) 123–137, 16 (1986) 69–75.

—anodes 1 (1975) 123–137, 1 (1975) 183–203.

—chemistry 5 (1980) 305–324, 6 (1980) 189–190, 8 (1982) 27–34, 8 (1982) 251–260, 10 (1983) 343–357, 11 (1983) 61–78, 14 (1985) 279–293, 17 (1986) 73–83, 19 (1987) 199–208, 20 (1988) 31–47.

—cementation 8 (1982) 223–229, 18 (1987) 207–223, 20 (1988) 169–177.

—crystallisation 8 (1982) 251–260, 17 (1987) 335–356, 19 (1987) 199–208, 19 (1987) 243–251.

—electrolysis 1 (1976) 259–276, 2 (1976) 35–50, 4 (1979) 169–184, 7 (1981) 353–373, 8 (1982) 173–183, 12 (1984) 317–333, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 15 (1985) 33–54, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 69–75, 19 (1987) 11–24.

—ion exchange 4 (1979) 159–167, 16 (1986) 361–375.

—leaching 4 (1979) 233–245, 5 (1980) 305–324, 6 (1980) 189–190, 6 (1981) 347–351, 7 (1981) 169, 7 (1981) 235–242, 7 (1981) 353–373, 9 (1983) 37–55, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 343–357, 11 (1983) 61–78, 11 (1983) 371–388, 12 (1984)

31–48, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 217–224, 12 (1984) 225–243, 13 (1984) 221–226, 14 (1985) 93–103, 15 (1985) 1–4, 15 (1985) 243–253, 16 (1986) 209–229, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 335–356, 18 (1987) 39–54, 19 (1987) 199–208, 19 (1987) 243–251, 19 (1987) 253–258, 20 (1988) 31–47, 20 (1988) 169–177.
—precipitation 2 (1976) 35–50, 5 (1980) 305–324, 8 (1982) 251–260, 10 (1983) 343–357, 11 (1983) 61–78, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 217–224, 13 (1984) 203–211, 14 (1985) 93–103, 17 (1987) 251–265, 19 (1987) 199–208, 19 (1987) 243–251, 20 (1988) 31–47.
—smelting 6 (1981) 368–369, 12 (1984) 49–59.
—solvent extraction 4 (1979) 377–387, 6 (1981) 277–290, 8 (1982) 83–94, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 223–229, 8 (1982) 379–388, 10 (1983) 123–128, 10 (1983) 187–204, 12 (1984) 1–20, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 387–393, 17 (1987) 215–228, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 19 (1987) 51–68, 20 (1988) 97–108.
Lepidocrocite 18 (1987) 21–38.
Lepidolite 6 (1981) 269–275, 9 (1982) 1–14.
Lepidomelane 10 (1983) 135–150.
LETAGROP (see computer method)
Letter 7 (1981) 167, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 115–117.
Leucite 10 (1983) 151–171.
Leucoxene 12 (1984) 151–176, 17 (1987) 167–176.
Lewis acid 4 (1979) 83–92, 10 (1983) 219–242, 12 (1984) 61–81, 18 (1987) 125–138.
Lewis base 9 (1982) 149–168, 12 (1984) 61–81, 14 (1985) 127–129, 16 (1986) 245–261, 18 (1987) 125–138, 19 (1987) 51–68.
Lewis cell (see equipment—kinetic)
Liberator cell 11 (1983) 149–163.
Ligand 1 (1975) 5–24, 2 (1976/77) 197–209, 2 (1976/77) 381–393, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 233–248, 3 (1978) 283–295, 3 (1978) 304–305, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 83–92, 4 (1979) 93–104, 5 (1979) 1–13, 5 (1979) 29–45, 5 (1980) 227–241, 7 (1981) 41–60, 7 (1981) 61–75, 8 (1982) 65–75, 8 (1982) 161–171, 9 (1982) 149–168, 10 (1983) 397–403, 11 (1983) 247–251, 13 (1985) 317–326, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 83–92, 14 (1985) 127–129, 15 (1985) 113–139, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 27–40, 18 (1987) 105–115, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 19 (1987) 51–68.
Ligand exchange 4 (1979) 93–104, 9 (1982) 149–168.
Lignin 15 (1985) 55–61.
Lignite 2 (1976/77) 285–292, 7 (1981) 243–252, 7 (1981) 265–287, 13 (1984) 203–211, 19 (1987) 83–93.
Lime 1 (1975) 39–50, 2 (1976/77) 275–284, 3 (1978) 135–151, 4 (1979) 247–257, 4 (1979) 377–387, 5 (1980) 109–116, 6 (1981) 277–290, 7

(1981) 41–60, 7 (1981) 98–106, 7 (1981) 107–115, 7 (1981) 265–287, 11 (1983) 33–45, 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 317–333, 13 (1984) 169–192, 14 (1985) 189–217, 15 (1985) 77–92, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 239–249, 19 (1987) 83–93, 20 (1988) 147–154, 20 (1988) 203–217.
Limestone (see lime) 14 (1985) 189–217, 17 (1987) 133–154.
Limonite (see laterite)
Linear free energy relationship 13 (1985) 305–315.
Liquid–liquid (see solvent extraction, extractants, diluents etc.)
Liquid membrane (see membranes)
Liquid scintillation counting 18 (1987) 255–263.
Lithium
—chemistry 2 (1976) 1–10, 2 (1976/77) 249–263, 5 (1980) 305–324, 17 (1987) 391.
—electrolysis 20 (1988) 121–129.
—ion exchange 12 (1984) 83–93, 19 (1987) 117–128.
—leaching 3 (1978) 23–33, 4 (1979) 233–245, 6 (1981) 347–351, 9 (1982) 1–14, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 17 (1987) 391.
—process 3 (1978) 23–33, 6 (1981) 269–275, 9 (1982) 1–14, 17 (1987) 391.
—precipitation (crystallisation) 3 (1978) 23–33, 6 (1981) 269–275, 17 (1987) 251–265.
—salt 6 (1980) 3–12, 6 (1980) 13–23, 7 (1981) 7–26, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 313–328, 10 (1983) 367–389, 11 (1983) 61–78, 12 (1984) 245–254, 14 (1985) 1–21, 17 (1987) 251–265, 17 (1987) 391, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 19 (1987) 95–115, 19 (1988) 377–384, 20 (1988) 97–108, 20 (1988) 121–129.
—solvent extraction 3 (1978) 23–33, 6 (1981) 269–275, 9 (1982) 1–14, 9 (1982) 135–148, 19 (1987) 95–115.
LIX (see extractants—oximes, ketones, sulphonamides etc.)
Lixiviation (see leaching)
Loading (see capacity)
Losses 1 (1976) 259–276, 2 (1976) 25–33, 2 (1976) 171–184, 2 (1976/77) 275–284, 2 (1976–77) 315–334, 3 (1978) 65–73, 3 (1978) 99–109, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 161–178, 5 (1980) 305–324, 5 (1980) 355–365, 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 27–39, 8 (1982) 27–34, 8 (1982) 309–329, 8 (1982) 365–377, 9 (1982) 69–82, 15 (1985) 55–61, 17 (1987) 239–249.
Low-grade 1 (1975) 79–91, 1 (1975) 109–111, 2 (1976) 11–24, 3 (1978) 309–326, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 179–190, 5 (1980) 243–254, 5 (1980) 337–354, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 35–47, 8 (1982) 35–47, 8 (1982) 251–260, 15 (1985) 1–4, 18 (1987) 155–181.

18 (1987) 255–263, 18 (1987) 305–319.
Lurgi 15 (1985) 219–242.
Lutetium 9 (1983) 205–210.
Lysimeter (see equipment—leaching) 5 (1979) 67–93, 14 (1985) 189–217, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 255–264.
Lysobacter 18 (1987) 383–395.

M

Maghemite 10 (1983) 285–303.
Magnesite 13 (1984) 1–13, 16 (1986) 77–92.
Magnesium
—chemistry 5 (1980) 305–324.
—crystallisation\precipitation 2 (1976) 1–10, 6 (1981) 239–260, 9 (1983) 257–275, 10 (1983) 39–45, 17 (1987) 251–265.
—electrode 20 (1988) 203–217.
—ion exchange 1 (1975) 39–50, 6 (1980) 63–73, 16 (1986) 361–375, 19 (1987) 117–128.
—leaching 3 (1978) 343–354, 4 (1979) 233–245, 5 (1980) 255–271, 6 (1980) 135–146, 6 (1981) 347–351, 7 (1981) 41–60, 9 (1982) 1–14, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 11 (1983) 315–344, 11 (1983) 363–370, 12 (1984) 225–243, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 221–226, 14 (1985) 309–316, 16 (1986) 69–75, 18 (1987) 287–303.
—process 2 (1976) 1–10.
—salt 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 27–39, 9 (1982) 135–148, 11 (1983) 13–31, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 225–243, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 279–293, 17 (1986) 61–71, 17 (1987) 167–176, 18 (1987) 21–38.
—solution 19 (1987) 1–9.
—solvent extraction 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 349–359, 3 (1978) 111–133, 6 (1981) 277–290, 7 (1981) 27–39, 9 (1982) 135–148, 10 (1983) 187–204, 12 (1984) 1–20, 13 (1984) 1–13, 14 (1985) 171–188, 15 (1985) 55–61, 17 (1986) 15–26, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 19 (1987) 95–115, 19 (1988) 289–308.
Magnetic properties 1 (1976) 395, 3 (1978) 217–231, 6 (1980) 13–23, 7 (1981) 329–337, 8 (1982) 65–75, 9 (1983) 223–234, 10 (1983) 285–303, 12 (1984) 134–135, 18 (1987) 277–286.
Magnetite 4 (1979) 317–336, 5 (1979) 47–65, 7 (1981) 213–233, 7 (1981) 243–252, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 329–337, 10 (1983) 61–67, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 385–390, 18 (1987) 155–181, 19 (1987) 69–81.
Malachite 3 (1978) 99–109, 13 (1985) 327–343, 15 (1985) 93–112, 16 (1986) 77–92, 16 (1986) 271–281.

Malaysia 7 (1981) 383, 9 (1985) 393.
Manganese
—adsorption 10 (1983) 265–283, 17 (1987) 239–249.
—chemistry 19 (1987) 83–93, 19 (1988) 361–376.
—compounds 6 (1980) 89–101, 6 (1980) 103–119, 7 (1981) 339–352, 12 (1984) 335–354, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 279–293, 15 (1986) 297–301, 17 (1987) 215–228, 17 (1987) 229–238, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 169–186.
—electrolysis 1 (1975) 123–137, 2 (1976) 35–50, 7 (1981) 339–352, 9 (1982) 57–68, 11 (1983) 149–163, 16 (1986) 271–281, 19 (1987) 11–24.
—ion exchange 1 (1976) 311–317, 2 (1976/77) 381–393, 4 (1979) 299–316, 16 (1986) 361–375.
—leaching 3 (1978) 343–354, 4 (1979) 233–245, 6 (1981) 347–351, 6 (1981) 369, 7 (1981) 381–382, 8 (1982) 35–47, 9 (1982) 57–68, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 219–242, 12 (1984) 335–354, 13 (1984) 221–226, 14 (1985) 35–46, 15 (1986) 297–301, 16 (1986) 335–344, 17 (1987) 239–249, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 287–303, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 169–186, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 155–168.
—oxidation 10 (1983) 257–261, 15 (1986) 297–301, 17 (1987) 229–238, 19 (1987) 37–49.
—precipitation 11 (1983) 61–78, 17 (1987) 239–249, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 83–93, 20 (1988) 155–168.
—solvent extraction 1 (1975) 113–21, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 199, 6 (1981) 277–290, 9 (1982) 105–113, 10 (1983) 187–204, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 245–254, 12 (1984) 375–386, 14 (1985) 171–188, 19 (1987) 51–68, 19 (1988) 289–308.
Manganite 12 (1984) 335–354, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 169–186.
Marl 9 (1982) 15–28.
Mass-transfer 2 (1976–77) 315–334, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 7–21, 3 (1978) 75–83, 3 (1978) 153–162, 4 (1979) 57–82, 4 (1979) 259–268, 4 (1979) 269–277, 4 (1979) 299–316, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 127–147, 5 (1980) 207–212, 6 (1981) 227–238, 6 (1981) 299–309, 8 (1982) 123–135, 9 (1983) 371–379, 10 (1983) 219–242, 11 (1983) 165–179, 11 (1983) 315–344, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 267–273, 12 (1984) 299–315, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 89–102, 13 (1984) 213–220, 13 (1985) 249–264, 13 (1985) 265–281, 13 (1985) 305–315, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 295–307, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 15 (1985) 11–24, 16 (1986) 197–208, 17 (1986) 15–26, 17 (1986) 91–112, 17 (1987) 295–304, 17 (1987) 305–313, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 305–319, 19 (1987) 25–35, 19 (1988) 351–360, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 109–120.

Material balance 1 (1976) 207–240, 2 (1976) 35–50, 2 (1976) 185–191, 3 (1978) 275–282, 4 (1979) 93–104, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 233–245, 5 (1980) 295–304, 6 (1981) 103–119, 6 (1981) 227–238, 7 (1981) 61–75, 8 (1982) 309–329, 9 (1983) 381–392, 10 (1983) 173–186, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 73–87, 13 (1985) 229–248, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 283–299, 17 (1986) 1–13, 17 (1987) 133–154, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 321–336, 19 (1987) 69–81, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 65–85.
Matte 3 (1978) 135–151, 3 (1978) 355–371, 5 (1980) 355–365, 9 (1982) 195–204, 9 (1983) 349–369, 14 (1985) 67–81, 15 (1985) 25–32, 17 (1987) 201–214, 18 (1987) 155–181, 19 (1987) 1–9.
McCabe–Thiele diagram 1 (1976) 291–298, 1 (1976) 349–359, 3 (1978) 23–33, 3 (1978) 275–282, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 125–133, 4 (1979) 259–268, 4 (1979) 285–290, 5 (1980) 161–178, 6 (1980) 25–33, 6 (1980) 35–47, 7 (1981) 61–75, 8 (1982) 83–94, 8 (1982) 101–122, 8 (1982) 197–222, 9 (1982) 105–113, 9 (1983) 381–392, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 12 (1984) 289–298, 12 (1984) 299–315, 12 (1984) 355–364, 12 (1984) 375–386, 12 (1984) 387–400, 13 (1984) 137–153, 13 (1984) 213–220, 13 (1985) 293–304, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 257–276, 14 (1985) 369–385, 14 (1985) 387–393, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 391–397, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 123–139, 16 (1986) 263–270, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 15–26, 17 (1986) 85–90, 17 (1986) 91–112, 18 (1987) 75–92, 19 (1987) 83–93, 19 (1988) 351–360.
McKay–Perring method (see activity, model—activity)
Measurements 8 (1982) 293–305, 19 (1988) 351–360.
Mechanism
—carbon–in–pulp 14 (1985) 47–65, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 19 (1987) 95–115.
—cementation 3 (1978) 7–21, 3 (1978) 249–263, 4 (1979) 57–82, 14 (1985) 1–21, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 301–314, 17 (1987) 269–280, 18 (1987) 207–223, 20 (1988) 169–177.
—coalescence 2 (1976) 157–170, 9 (1983) 371–379.
—diffusion 1 (1976) 277–290, 2 (1976) 141–155, 3 (1978) 233–248, 4 (1979) 169–184, 6 (1980) 121–133, 7 (1981) 117–133, 9 (1982) 169–194, 10 (1983) 135–150, 11 (1983) 227–245, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 77–92, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 207–223, 19 (1987) 1–9.
—electrochemical 1 (1975) 183–203, 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 259–276, 2 (1976/77) 219–233, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 309–326, 5 (1980) 179–190, 5 (1980) 325–336, 5 (1980) 381–394, 6 (1980) 171–183, 7 (1981) 117–133, 7 (1981) 339–352, 8 (1982) 173–183, 8 (1982) 355–364, 9 (1983) 37–55, 9 (1982) 169–194, 10

(1983) 219–242, 10 (1983) 329–342, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 195–206, 11 (1983) 345–361, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 117–127, 12 (1984) 195–215, 12 (1984) 317–333, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 317–329, 14 (1985) 351–367, 15 (1985) 203–208, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 301–314, 16 (1986) 345–359, 17 (1986) 27–38, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 269–280, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 305–313, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 207–223, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 305–319, 19 (1987) 169–186, 19 (1987) 227–242, 20 (1988) 203–217, 20 (1988) 219–233.

—enlarging pore 16 (1986) 271–281.

—extraction 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 291–298, 1 (1976) 339–347, 1 (1976) 349–359, 1 (1976) 389–391, 2 (1976) 105–115, 2 (1976/77) 351–360, 2 (1976/77) 361–370, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 111–133, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 51–55, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 125–133, 4 (1979) 135–146, 4 (1979) 279–284, 4 (1979) 337–346, 4 (1979) 377–387, 5 (1979) 29–45, 5 (1980) 149–160, 5 (1980) 161–178, 5 (1980) 191–206, 5 (1980) 367–379, 6 (1980) 185–188, 6 (1980) 3–12, 6 (1980) 13–23, 6 (1980) 35–47, 6 (1980) 185–188, 7 (1981) 299–313, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 77–82, 8 (1982) 83–94, 8 (1982) 161–171, 8 (1982) 261–272, 8 (1982) 273–287, 8 (1982) 289–292, 8 (1982) 293–305, 8 (1982) 309–329, 8 (1982) 379–388, 9 (1982) 97–102, 9 (1982) 105–113, 9 (1982) 115–133, 9 (1982) 135–148, 9 (1982) 149–168, 9 (1983) 333–347, 10 (1983) 47–60, 10 (1983) 123–128, 10 (1983) 187–204, 11 (1983) 1–11, 11 (1983) 105–124, 11 (1983) 135–148, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 245–254, 12 (1984) 267–273, 12 (1984) 289–298, 12 (1984) 299–315, 12 (1984) 375–386, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 45–62, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 105–123, 13 (1984) 137–153, 13 (1984) 155–167, 13 (1985) 249–264, 13 (1985) 293–304, 13 (1985) 305–315, 13 (1985) 317–326, 13 (1985) 365–376, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 83–92, 14 (1985) 105–113, 14 (1985) 115–126, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 295–307, 14 (1985) 387–393, 15 (1985) 11–24, 15 (1985) 113–139, 15 (1985) 191–202, 15 (1985) 209–217, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 93–104, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 115–117, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 197–208, 16 (1986) 245–261, 16 (1986) 263–270, 16 (1986) 315–324, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 15–26, 17 (1986) 39–50, 17 (1986) 51–60, 17 (1986) 85–90, 17 (1987) 215–228, 17 (1987) 295–304, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 105–115, 18 (1987) 117–122, 18

(1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 277–286, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 95–115, 19 (1987) 209–225, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 309–320, 19 (1988) 351–360, 19 (1988) 393–399, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 97–108, 20 (1988) 273–278.
—ion exchange 1 (1976) 311–317, 2 (1976) 141–155, 4 (1979) 93–104, 4 (1979) 259–268, 4 (1979) 269–277, 4 (1979) 299–316, 8 (1982) 101–122, 8 (1982) 123–135, 8 (1982) 185–191, 10 (1983) 391–396, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 12 (1984) 387–400, 13 (1985) 265–281, 14 (1985) 369–385, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 361–375, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154.
—interfacial 17 (1987) 295–304.
—isomerisation 12 (1984) 255–265.
—leaching 1 (1975) 169–181, 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 277–290, 2 (1976) 51–64, 2 (1976) 65–76, 2 (1976) 127–140, 2 (1976) 171–184, 2 (1976/77) 219–233, 2 (1976/77) 235–248, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 135–151, 3 (1978) 181–196, 3 (1978) 233–248, 3 (1978) 309–326, 3 (1978) 343–354, 3 (1978) 355–371, 3 (1978) 373–396, 4 (1979) 317–336, 4 (1979) 169–184, 4 (1979) 297, 4 (1979) 317–336, 5 (1980) 179–190, 5 (1980) 207–212, 5 (1980) 213–225, 5 (1980) 255–271, 5 (1980) 325–336, 5 (1980) 337–354, 5 (1980) 381–394, 6 (1980) 75–87, 6 (1980) 121–133, 6 (1980) 135–146, 6 (1980) 147–158, 6 (1981) 197–201, 6 (1981) 219–225, 6 (1981) 227–238, 6 (1981) 347–351, 7 (1981) 1–5, 7 (1981) 41–60, 7 (1981) 61–75, 7 (1981) 117–133, 7 (1981) 167, 7 (1981) 315–327, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 35–47, 8 (1982) 35–47, 8 (1982) 147–160, 8 (1982) 251–260, 8 (1982) 341–354, 9 (1983) 37–55, 9 (1982) 83–96, 9 (1982) 169–194, 9 (1983) 307–331, 10 (1983) 173–186, 10 (1983) 219–242, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 313–328, 10 (1983) 329–342, 11 (1983) 79–89, 11 (1983) 315–344, 11 (1983) 345–361, 11 (1983) 363–370, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 195–215, 12 (1984) 225–243, 12 (1984) 335–354, 13 (1984) 125–135, 13 (1984) 221–226, 13 (1985) 327–343, 14 (1985) 67–81, 14 (1985) 93–103 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 317–329, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 143–158, 15 (1985) 203–208, 15 (1985) 219–242, 15 (1986) 325–336, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 271–281, 16 (1986) 325–334, 16 (1986) 335–344, 16 (1986) 345–359, 17 (1986) 61–71, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 55–64, 18

(1987) 155–181, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 195–205, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 321–336, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 159–167, 19 (1987) 169–186, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 243–251, 19 (1987) 253–258, 19 (1987) 259–266, 19 (1988) 361–376, 19 (1988) 385–392, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 87–95, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 155–168, 20 (1988) 179–202. 20 (1988) 203–217, 20 (1988) 219–233, 20 (1988) 233–248, 20 (1988) 259–272.

—membrane transfer 3 (1978) 153–162, 5 (1980) 243–254, 7 (1981) 201–212, 9 (1983) 277–305, 12 (1984) 133–134, 13 (1984) 89–102, 16 (1986) 209–229, 19 (1988) 351–360.

—oxidation 3 (1978) 309–326, 4 (1979) 247–257, 6 (1981) 347–351, 8 (1982) 5–16, 9 (1982) 83–96, 12 (1984) 21–30, 12 (1984) 281–288, 15 (1986) 281–295, 15 (1986) 325–336, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 39–54, 19 (1987) 25–35, 19 (1987) 37–49, 20 (1988) 1–9.

—precipitation 2 (1976) 25–33, 3 (1978) 75–83, 5 (1980) 109–116, 5 (1980) 305–324, 7 (1981) 99–106, 7 (1981) 107–115, 7 (1981) 135–146, 7 (1981) 253–261, 8 (1982) 251–260, 8 (1982) 365–377, 16 (1986) 105–107, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 315–334, 19 (1987) 83–93, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 65–85.

—reduction 4 (1979) 347–375, 5 (1980) 325–336, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 329–337, 10 (1983) 219–242, 14 (1985) 133–149, 18 (1987) 383–395, 19 (1987) 169–186, 19 (1988) 335–349.

—roasting 14 (1985) 219–230.

—shrinking area 7 (1981) 1–5.

—shrinking core 3 (1978) 181–196, 6 (1980) 121–133, 6 (1981) 197–201, 6 (1981) 219–225, 7 (1981) 1–5, 10 (1983) 61–67, 11 (1983) 227–245, 11 (1983) 363–370, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 195–215, 14 (1985) 67–81, 16 (1986) 27–40, 17 (1987) 281–294, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 195–205, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 253–258, 19 (1987) 259–266, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 233–248, 20 (1988) 249–257, 20 (1988) 259–272.

—shrinking particle 10 (1983) 313–328, 18 (1987) 155–181, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 253–258.

—stripping 1 (1976) 291–298, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 209–225, 19 (1988) 335–349, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 273–278.

—thermodynamic 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 321–336, 18 (1987) 351–365.

Medieval 17 (1986) 113–129.

Mellilite 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171.

Melting 5 (1980) 395, 6 (1981) 261–267, 16 (1986) 69–75.

Membrane 15 (1985) 5–9, 20 (1988) 109–120.

—cell 1 (1975) 155–168, 1 (1975) 169–181, 11 (1983) 397, 17 (1986) 27–38.
—liquid 2 (1976/77) 315–334, 5 (1980) 243–254, 5 (1980) 396, 9 (1983) 277–305, 11 (1983) 397, 12 (1984) 133–134, 13 (1984) 89–102, 13 (1984) 105–123, 16 (1986) 209–229, 19 (1988) 351–360, 20 (1988) 109–120, 20 (1988) 283–284.
—supported 3 (1978) 153–162, 7 (1981) 201–212, 20 (1988) 109–120.
Mercury 1 (1976) 389–391, 3 (1978) 111–133, 4 (1979) 337–346, 6 (1980) 3–12, 8 (1982) 379–388, 9 (1982) 97–102, 10 (1983) 205–217, 10 (1983) 243–255, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 231–255, 18 (1987) 265–272, 18 (1987) 305–319, 19 (1987) 95–115, 19 (1987) 159–167.
Merensky reef 3 (1978) 135–151.
Mesophilic (see biohydrometallurgy, leaching—bacterial)
Metakaolinite 10 (1983) 151–171.
Metal (see individual elements)
Metatorbernite 12 (1984) 141–149.
Methane 1 (1976) 361–372.
Methanol 4 (1979) 83–92, 7 (1981) 7–26, 9 (1983) 235–256, 14 (1985) 151–169, 15 (1986) 337–350, 19 (1987) 51–68.
Methylal 6 (1981) 353–363.
Methylene blue 2 (1976) 51–64, 2 (1976) 65–76, 6 (1981) 311–326.
Metsep process 1 (1976) 207–240.
Mexico 20 (1988) 49–64.
Mica 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 213–225, 9 (1982) 1–14, 9 (1982) 15–28, 10 (1983) 151–171, 12 (1984) 141–149, 15 (1985) 93–112, 17 (1987) 167–176, 19 (1987) 69–81.
Micelle 8 (1982) 293–305, 13 (1984) 45–62, 15 (1986) 381–390, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 209–229, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 351–365.
Micron elution procedure 14 (1985) 151–169.
Microorganisms (see biohydrometallurgy)
Microscopy
—electron (see microscopy—scanning electron, —transmission electron)
—EPMA 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 311–317, 2 (1976) 171–184, 5 (1980) 325–336, 5 (1980) 381–394, 7 (1981) 117–133, 8 (1982) 17–26, 9 (1982) 169–194, 9 (1983) 235–256, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 61–67, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 313–328, 11 (1983) 149–163, 12 (1984) 195–215, 13 (1985) 327–343, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 351–367, 15 (1985) 93–112, 16 (1986) 377–393, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 269–280, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 195–205, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 253–258, 20 (1988) 219–233.
—image analysis 18 (1987) 155–181.

—optical 1 (1975) 61–77, 2 (1976) 65–76, 3 (1978) 85–90, 3 (1978) 181–196, 3 (1978) 398–399, 4 (1979) 169–184, 5 (1980) 325–336, 7 (1981) 235–242, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 223–229, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 61–67, 10 (1983) 243–255, 12 (1984) 195–215, 12 (1984) 335–354, 13 (1985) 327–343, 13 (1985) 377–383, 14 (1985) 133–149, 16 (1986) 141–151, 17 (1987) 305–313, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 55–64, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 207–223, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 253–258, 19 (1988) 321–333, 20 (1988) 179–202.

—scanning electron (SEM – including EDAX) 1 (1976) 259–276, 2 (1976) 11–24, 2 (1976) 51–64, 2 (1976) 171–184, 3 (1978) 65–73, 3 (1978) 163–180, 3 (1978) 249–263, 3 (1978) 309–326, 4 (1979) 57–82, 4 (1979) 185–207, 4 (1979) 347–375, 5 (1980) 179–190, 5 (1980) 337–354, 6 (1980) 103–119, 6 (1980) 159–169, 6 (1981) 239–260, 6 (1981) 327–337, 7 (1981) 41–60, 7 (1981) 77–97, 7 (1981) 147–157, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 329–337, 8 (1982) 231–239, 9 (1982) 15–28, 9 (1983) 37–55, 9 (1982) 169–194, 9 (1983) 235–256, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 97–109, 10 (1983) 219–242, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 329–342, 11 (1983) 79–89, 11 (1983) 149–163, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 195–206, 11 (1983) 277–288, 12 (1984) 111–116, 12 (1984) 195–215, 12 (1984) 225–243, 12 (1984) 335–354, 13 (1985) 283–291, 13 (1985) 327–343, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 35–46, 14 (1985) 67–81, 15 (1985) 93–112, 15 (1986) 351–362, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 105–107, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 141–151, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 251–265, 17 (1987) 269–280, 17 (1987) 305–313, 17 (1987) 357–368, 18 (1987) 55–64, 18 (1987) 195–205, 18 (1987) 207–223, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 11–24, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 253–258, 19 (1988) 321–333, 19 (1988) 335–349, 20 (1988) 109–120, 20 (1988) 179–202, 20 (1988) 219–233.

—transmission electron (TEM) 11 (1983) 363–370.

Microwave 5 (1979) 1–13.

Millerite 1 (1976) 361–372, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 355–371, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 329–342, 10 (1983) 359–366, 11 (1983) 79–89, 14 (1985) 67–81, 15 (1985) 25–32, 15 (1985) 159–172, 19 (1987) 1–9.

Mine effluent (see effluents)

Mines, mining 7 (1981) 171–172, 7 (1981) 383, 8 (1982) 401–402.

Mining—solution (see leaching—in situ)

Mineral (see indivdual mineral names)

Mineralogy 1 (1975) 79–91, 1 (1976) 361–372, 1 (1976) 395, 2 (1976/77) 211–218, 3 (1978) 343–354, 3 (1978) 355–371, 5 (1980) 213–225, 8 (1982) 5–16, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 97–109,

10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 285–303, 10 (1983) 329–342, 11 (1983) 315–344, 11 (1983) 363–370, 12 (1984) 195–215, 13 (1984) 1–13, 13 (1985) 327–343, 14 (1985) 317–329, 15 (1985) 1–4, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 143–158, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 243–253, 15 (1985) 255–264, 16 (1986) 377–393, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 281–294, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 195–205, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 253–258, 19 (1987) 259–266.

Mineral processing 12 (1984) 134–135.

Mixed extractants (see extractants—mixtures, synergism)

—metal complexes 1 (1975) 113–121, 13 (1985) 317–326, 19 (1988) 289–308.

—potential (see electrochemistry)

—solvents (see extractants)

Mixing 3 (1978) 1–6, 4 (1979) 209–215, 4 (1979) 259–268, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 127–147, 8 (1982) 101–122, 8 (1982) 123–135, 9 (1983) 371–379, 12 (1984) 267–273, 13 (1984) 89–102, 13 (1984) 105–123, 14 (1985) 35–46, 15 (1985) 1–4, 18 (1987) 305–319, 20 (1988) 11–30.

Mixer–settler (see equipment)

Mixtures (see acids, extractants)

Moa Bay process 7 (1981) 41–60, 14 (1985) 309–316.

Model

—absorption (gas) 15 (1986) 281–295.

—activity 1 (1975) 25–37, 1 (1976) 389–391, 2 (1976/77) 265–74, 2 (1976/77) 305–314, 3 (1978) 99–109, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 217–232, 4 (1979) 337–346, 5 (1980) 109–116, 6 (1980) 49–62, 6 (1981) 269–275, 7 (1981) 27–39, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 261–272, 8 (1982) 273–287, 8 (1982) 289–292, 9 (1982) 135–148, 9 (1985) 394, 10 (1983) 69–77, 11 (1983) 13–31, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 225–243, 12 (1984) 289–298, 14 (1985) 369–385, 17 (1987) 177–199, 17 (1987) 335–356, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 137–157, 19 (1987) 199–208.

—multi-component 11 (1983) 13–31, 19 (1987) 199–208.

—adsorption 12 (1984) 151–176, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 295–304, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 19 (1987) 95–115.

—carbon-in-pulp 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 151–169, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 19 (1987) 95–115.

—cementation 3 (1978) 7–21, 3 (1978) 249–263, 4 (1979) 57–82, 14 (1985) 1–21, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 301–314, 18 (1987) 207–223, 20 (1988) 169–177.

—chemical 1 (1975) 25–37, 1 (1975) 139–154, 2 (1976/77) 265–74, 2 (1976/77) 305–314, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 283–295, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 109–124, 4

(1979) 125–133, 4 (1979) 135–146, 5 (1980) 367–379, 6 (1980) 3–12, 6 (1980) 13–23, 6 (1980) 185–188, 7 (1981) 27–39, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 261–272, 8 (1982) 273–287, 8 (1982) 289–292, 9 (1982) 135–148, 10 (1983) 47–60, 10 (1983) 69–77, 11 (1983) 1–11, 12 (1984) 21–30, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 245–254, 12 (1984) 289–298, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 45–62, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 137–153, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 249–264, 13 (1985) 293–304, 13 (1985) 305–315, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 83–92, 14 (1985) 105–113, 14 (1985) 231–255, 15 (1985) 191–202, 15 (1985) 209–217, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 93–104, 16 (1986) 167–175, 16 (1986) 231–241, 16 (1986) 245–261, 16 (1986) 263–270, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 15–26, 17 (1986) 51–60, 17 (1987) 295–304, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 105–115, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 277–286, 18 (1987) 321–336, 19 (1987) 95–115, 19 (1987) 169–186, 19 (1987) 187–198, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 97–108.

—coalescence 2 (1976) 157–170, 5 (1980) 127–147.

—Couchy 9 (1983) 26–36.

—diffusion 2 (1976) 51–64, 2 (1976/77) 211–218, 3 (1978) 153–162, 3 (1978) 233–248, 5 (1980) 207–212, 6 (1980) 121–133, 6 (1980) 135–146, 7 (1981) 1–5, 11 (1983) 227–245, 11 (1983) 315–344, 11 (1983) 371–388, 13 (1985) 265–281, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 77–92, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 207–223, 19 (1987) 129–134, 19 (1987) 259–266, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 273–278.

—density 13 (1985) 345–363, 17 (1987) 335–356.

—dynamic 1 (1976) 207–240.

—economic 18 (1987) 225–241.

—electrochemical 1 (1975) 183–203, 2 (1976) 35–50, 2 (1976) 127–140, 2 (1976/77) 219–233, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 233–248, 5 (1980) 295–304, 6 (1980) 49–62, 6 (1980) 89–101, 6 (1980) 171–183, 6 (1981) 299–309, 7 (1981) 117–133, 7 (1981) 135–146, 8 (1982) 231–239, 8 (1982) 355–364, 9 (1983) 37–55, 9 (1982) 169–194, 10 (1983) 219–242, 10 (1983) 219–242, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 195–206, 11 (1983) 315–344, 11 (1983) 345–361, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 117–127, 12 (1984) 317–333, 13 (1985) 229–248, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 317–329, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 301–314, 16 (1986) 345–359, 17 (1986) 27–38, 17 (1987) 177–199, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 305–313, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 305–

319, 18 (1987) 321–336, 19 (1987) 227–242, 20 (1988) 121–129, 20 (1988) 219–233.
—empirical 1 (1975) 25–37, 1 (1975) 139–154, 1 (1975) 183–203, 2 (1976) 35–50, 3 (1978) 153–162, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 135–146, 4 (1979) 279–284, 4 (1979) 337–346, 5 (1980) 295–304, 6 (1981) 227–238, 7 (1981) 107–115, 8 (1982) 101–122, 9 (1983) 26–36, 9 (1982) 83–96, 9 (1982) 135–148, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 173–186, 12 (1984) 355–364, 13 (1985) 345–363, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 113–139, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 77–92, 16 (1986) 283–299, 17 (1986) 51–60, 17 (1986) 91–112, 17 (1987) 315–334, 17 (1987) 335–356, 18 (1987) 287–303, 19 (1987) 169–186, 19 (1987) 187–198.
—enlarging pore 16 (1986) 271–281.
—equilibrium 1 (1975) 25–37, 1 (1975) 139–154, 1 (1976) 389–391, 2 (1976) 127–140, 2 (1976) 141–155, 2 (1976) 185–191, 2 (1976/77) 293–299, 2 (1976/77) 305–314, 2 (1976/77) 315–334, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 125–133, 4 (1979) 217–232, 4 (1979) 337–346, 5 (1980) 367–379, 6 (1980) 3–12, 6 (1980) 13–23, 6 (1980) 49–62, 6 (1980) 103–119, 6 (1980) 185–188, 7 (1981) 27–39, 7 (1981) 299–313, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 161–171, 8 (1982) 251–260, 8 (1982) 289–292, 8 (1982) 309–329, 9 (1983) 26–36, 9 (1982) 97–102, 9 (1982) 135–148, 9 (1983) 333–347, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 47–60, 10 (1983) 69–77, 11 (1983) 1–11, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 47–60, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 297–314, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 245–254, 12 (1984) 289–298, 12 (1984) 355–364, 12 (1984) 387–400, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 105–123, 13 (1984) 125–135, 13 (1984) 137–153, 13 (1984) 155–167, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 293–304, 13 (1985) 305–315, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 105–113, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 14 (1985) 369–385, 14 (1985) 387–393, 15 (1985) 191–202, 15 (1986) 281–295, 15 (1986) 363–379, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 93–104, 16 (1986) 123–139, 16 (1986) 167–175, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 231–241, 16 (1986) 245–261, 16 (1986) 263–270, 16 (1986) 283–299, 16 (1986) 315–324, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 15–26, 17 (1986) 51–60, 17 (1986) 85–90, 17 (1987) 177–199, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 105–115, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 277–286, 18 (1987) 321–336, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 199–208, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 361–376, 19 (1988) 393–399, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 97–108, 20 (1988) 219–233.

—extraction 1 (1975) 25–37) , 1 (1975) 139–154, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 389–391, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 305–314, 2 (1976/77) 361–370, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 283–295, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 125–133, 4 (1979) 135–146, 4 (1979) 279–284, 4 (1979) 337–346, 5 (1979) 29–45, 5 (1980) 127–147, 5 (1980) 367–379, 6 (1980) 3–12, 6 (1980) 13–23, 6 (1980) 185–188, 7 (1981) 27–39, 7 (1981) 299–313, 8 (1982) 161–171, 8 (1982) 261–272, 8 (1982) 273–287, 8 (1982) 289–292, 8 (1982) 293–305, 8 (1982) 309–329, 9 (1983) 26–36, 9 (1982) 97–102, 9 (1982) 135–148, 9 (1983) 333–347, 10 (1983) 47–60, 10 (1983) 69–77, 11 (1983) 1–11, 11 (1983) 105–124, 11 (1983) 135–148, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 245–254, 12 (1984) 267–273, 12 (1984) 289–298, 12 (1984) 355–364, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 137–153, 13 (1984) 155–167, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 249–264, 13 (1985) 293–304, 13 (1985) 305–315, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 83–92, 14 (1985) 105–113, 14 (1985) 115–126, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 295–307, 14 (1985) 387–393, 15 (1985) 11–24, 15 (1985) 113–139, 15 (1985) 191–202, 15 (1985) 209–217, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 93–104, 16 (1986) 123–139, 16 (1986) 167–175, 16 (1986) 197–208, 16 (1986) 209–229, 16 (1986) 245–261, 16 (1986) 263–270, 16 (1986) 315–324, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 15–26, 17 (1986) 51–60, 17 (1986) 85–90, 17 (1987) 215–228, 17 (1987) 295–304, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 105–115, 18 (1987) 117–122, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 277–286, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 187–198, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 393–399, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 97–108, 20 (1988) 273–278.

—flotation 8 (1982) 193.

—ion exchange 2 (1976) 141–155, 4 (1979) 259–268, 4 (1979) 269–277, 4 (1979) 299–316, 8 (1982) 101–122, 8 (1982) 123–135, 8 (1982) 185–191, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 47–60, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 12 (1984) 387–400, 13 (1985) 265–281, 14 (1985) 369–385, 15 (1986) 363–379, 17 (1986) 91–112, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154.

—kinetic 1 (1975) 79–91, 2 (1976) 51–64, 2 (1976) 127–140, 2 (1976) 171–184, 2 (1976/77) 211–218, 2 (1976/77) 219–233, 2 (1976–77) 315–334, 2 (1976/77) 335–349, 2 (1976/77) 361–370, 3 (1978) 7–21, 3 (1978) 75–83, 3 (1978) 163–180, 3 (1978) 233–248, 3 (1978) 373–396, 4 (1979) 57–82, 4 (1979) 259–268, 4 (1979) 269–277, 4 (1979) 299–316, 4 (1979) 317–336, 5 (1979) 29–45, 5 (1980)

127–147, 5 (1980) 207–212, 6 (1980) 75–87, 6 (1980) 121–133, 6 (1980) 135–146, 6 (1981) 197–201, 6 (1981) 219–225, 6 (1981) 227–238, 7 (1981) 1–5, 7 (1981) 107–115, 7 (1981) 117–133, 7 (1981) 135–146, 7 (1981) 201–212, 7 (1981) 253–261, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 35–47, 8 (1982) 101–122, 8 (1982) 123–135, 8 (1982) 185–191, 8 (1982) 309–329, 9 (1982) 83–96, 9 (1982) 169–194, 9 (1983) 307–331, 10 (1983) 61–67, 10 (1983) 219–242, 10 (1983) 313–328, 11 (1983) 135–148, 11 (1983) 227–245, 11 (1983) 315–344, 11 (1983) 345–361, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 21–30, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 225–243, 12 (1984) 267–273, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 105–123, 13 (1984) 155–167, 13 (1985) 249–264, 13 (1985) 265–281, 13 (1985) 305–315, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 67–81, 14 (1985) 83–92, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 151–169, 14 (1985) 295–307, 14 (1985) 331–349, 15 (1985) 11–24, 15 (1985) 143–158, 15 (1985) 209–217, 15 (1986) 281–295, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 77–92, 16 (1986) 93–104, 16 (1986) 123–139, 16 (1986) 197–208, 16 (1986) 271–281, 16 (1986) 315–324, 16 (1986) 325–334, 16 (1986) 345–359, 17 (1986) 15–26, 17 (1986) 39–50, 17 (1986) 91–112, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 215–228, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 295–304, 17 (1987) 335–356, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 195–205, 18 (1987) 207–223, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 305–319, 18 (1987) 367–382, 18 (1987) 383–395, 19 (1987) 25–35, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 169–186, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 259–266, 19 (1988) 351–360, 19 (1988) 385–392, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 87–95, 20 (1988) 273–278.

—leaching 1 (1975) 79–91, 2 (1976) 51–64, 2 (1976) 171–184, 2 (1976/77) 211–218, 2 (1976/77) 219–233, 2 (1976/77) 235–248, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 135–151, 3 (1978) 181–196, 3 (1978) 233–248, 3 (1978) 343–354, 3 (1978) 373–396, 4 (1979) 317–336, 5 (1980) 207–212, 5 (1980) 337–354, 6 (1980) 75–87, 6 (1980) 121–133, 6 (1980) 135–146, 6 (1981) 197–201, 6 (1981) 219–225, 6 (1981) 227–238, 7 (1981) 1–5, 7 (1981) 61–75, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 35–47, 8 (1982) 147–160, 8 (1982) 251–260, 9 (1983) 37–55, 9 (1982) 83–96, 9 (1982) 215–216, 9 (1983) 307–331, 10 (1983) 61–67, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 173–186, 10 (1983) 219–242, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 313–328, 11 (1983) 79–89, 11 (1983) 315–344, 11 (1983) 363–370, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 225–243, 12 (1984) 335–354, 13 (1984) 125–135, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 67–81, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 133–149, 14

(1985) 317–329, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 143–158, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 77–92, 16 (1986) 271–281, 16 (1986) 325–334, 16 (1986) 345–359, 17 (1986) 61–71, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 55–64, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 195–205, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 321–336, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 169–186, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 253–258, 19 (1987) 259–266, 19 (1988) 385–392, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 87–95, 20 (1988) 109–120.

—mass transfer 2 (1976–77) 315–334, 3 (1978) 7–21, 3 (1978) 75–83, 3 (1978) 153–162, 4 (1979) 259–268, 4 (1979) 299–316, 5 (1980) 127–147, 5 (1980) 207–212, 6 (1981) 227–238, 7 (1981) 201–212, 8 (1982) 123–135, 11 (1983) 227–245, 11 (1983) 315–344, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 267–273, 13 (1984) 105–123, 13 (1985) 249–264, 13 (1985) 265–281, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 295–307, 14 (1985) 331–349, 15 (1985) 11–24, 17 (1986) 15–26, 17 (1986) 91–112, 17 (1987) 335–356, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 305–319, 19 (1987) 25–35, 19 (1988) 351–360, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 87–95, 20 (1988) 109–120, 20 (1988) 273–278.

—mathematical 1 (1975) 79–91, 1 (1975) 109–111, 1 (1975) 139–154, 1 (1975) 183–203, 1 (1976) 389–391, 2 (1976) 35–50, 2 (1976) 141–155, 2 (1976) 157–170, 2 (1976) 185–191, 2 (1976/77) 211–218, 2 (1976/77) 219–233, 2 (1976/77) 305–314, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 7–21, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 75–83, 3 (1978) 181–196, 3 (1978) 233–248, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 125–133, 4 (1979) 135–146, 4 (1979) 217–232, 4 (1979) 259–268, 4 (1979) 299–316, 4 (1979) 337–346, 5 (1980) 337–354, 5 (1980) 367–379, 6 (1980) 121–133, 6 (1980) 135–146, 6 (1981) 197–201, 6 (1981) 219–225, 6 (1981) 227–238, 6 (1981) 299–309, 7 (1981) 1–5, 7 (1981) 27–39, 7 (1981) 61–75, 7 (1981) 107–115, 7 (1981) 135–146, 7 (1981) 201–212, 7 (1981) 253–261, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 123–135, 8 (1982) 161–171, 8 (1982) 231–239, 8 (1982) 261–272, 8 (1982) 273–287, 8 (1982) 289–292, 8 (1982) 309–329, 9 (1983) 26–36, 9 (1982) 135–148, 9 (1983) 307–331, 9 (1983) 307–331, 10 (1983) 61–67, 10 (1983) 69–77, 10 (1983) 219–242, 10 (1983) 313–328, 11 (1983) 1–11, 11 (1983) 13–31, 11 (1983) 227–245, 11 (1983) 297–314, 11 (1983) 315–344, 11 (1983) 363–370, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 21–30, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 225–243, 12 (1984) 289–298, 12 (1984) 317–333, 12 (1984) 355–364, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 125–135, 13 (1984) 137–153, 13 (1984) 155–167, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 249–

264, 13 (1985) 265–281, 13 (1985) 305–315, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 67–81, 14 (1985) 83–92, 14 (1985) 105–113, 14 (1985) 295–307, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 387–393, 15 (1985) 11–24, 15 (1985) 113–139, 15 (1985) 143–158, 15 (1985) 191–202, 15 (1985) 209–217, 15 (1986) 281–295, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 77–92, 16 (1986) 93–104, 16 (1986) 123–139, 16 (1986) 197–208, 16 (1986) 209–229, 16 (1986) 231–241, 16 (1986) 245–261, 16 (1986) 271–281, 16 (1986) 283–299, 16 (1986) 315–324, 16 (1986) 345–359, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 15–26, 17 (1986) 51–60, 17 (1986) 85–90, 17 (1986) 91–112, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 177–199, 17 (1987) 215–228, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 295–304, 17 (1987) 315–334, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 195–205, 18 (1987) 207–223, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 305–319, 18 (1987) 321–336, 18 (1987) 351–365, 18 (1987) 383–395, 19 (1987) 25–35, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 129–134, 19 (1987) 137–157, 19 (1987) 169–186, 19 (1987) 187–198, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 259–266, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 351–360, 19 (1988) 361–376, 19 (1988) 393–399, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 87–95, 20 (1988) 249–257, 20 (1988) 273–278.

—membrane 2 (1976–77) 315–334, 5 (1980) 243–254, 7 (1981) 201–212, 13 (1984) 89–102, 13 (1984) 105–123, 19 (1988) 351–360, 20 (1988) 109–120.

—mixing 5 (1980) 127–147, 17 (1986) 91–112, 19 (1988) 351–360.

—oxidation 4 (1979) 247–257, 6 (1981) 339–346, 8 (1982) 5–16, 9 (1982) 83–96, 12 (1984) 21–30, 13 (1985) 229–248, 15 (1986) 281–295, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 345–359, 19 (1987) 25–35, 19 (1987) 37–49, 20 (1988) 1–9.

—precipitation 2 (1976) 185–191, 3 (1978) 75–83, 5 (1980) 109–116, 7 (1981) 107–115, 7 (1981) 135–146, 7 (1981) 253–261, 8 (1982) 251–260, 16 (1986) 283–299, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 177–199, 17 (1987) 315–334, 19 (1987) 199–208, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 65–85.

—pseudo–equilibrium 7 (1981) 61–75,

—qualitative 12 (1984) 61–81.

—reactor 3 (1978) 1–6, 18 (1987) 305–319.

—reduction 3 (1978) 343–354, 6 (1981) 299–309, 7 (1981) 135–146, 10 (1983) 219–242, 13 (1984) 15–32, 13 (1985) 229–248, 14 (1985) 133–149, 19 (1987) 169–186.

—semi–empirical 1 (1975) 25–37, 1 (1975) 139–154, 3 (1978) 233–248, 4 (1979) 337–346, 9 (1983) 333–347, 11 (1983) 13–31, 12 (1984) 355–364, 14 (1985) 387–393, 16 (1986) 123–139, 19 (1987) 187–198.
—semi–quantitative 6 (1980) 171–183, 18 (1987) 93–104.
—shrinking area 7 (1981) 1–5,
—shrinking core 3 (1978) 181–196, 6 (1980) 121–133, 6 (1981) 197–201, 6 (1981) 219–225, 7 (1981) 1–5, 10 (1983) 61–67, 11 (1983) 227–245, 11 (1983) 363–370, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 195–215, 14 (1985) 67–81, 16 (1986) 27–40, 17 (1987) 281–294, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 195–205, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 253–258, 19 (1987) 259–266, 19 (1988) 385–392, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 233–248, 20 (1988) 249–257, 20 (1988) 259–272.
—shrinking particle 10 (1983) 313–328, 18 (1987) 155–181, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 253–258, 19 (1987) 259–266.
—solubility 4 (1979) 217–232, 6 (1980) 103–119, 7 (1981) 27–39, 7 (1981) 61–75, 7 (1981) 107–115, 7 (1981) 253–261, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 251–260, 8 (1982) 309–329, 10 (1983) 21–37, 12 (1984) 61–81, 12 (1984) 151–176, 13 (1984) 73–87, 13 (1985) 345–363, 16 (1986) 283–299, 17 (1987) 335–356, 19 (1987) 199–208, 20 (1988) 49–64.
—solution 18 (1987) 321–336.
—statistical 1 (1975) 183–203, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 5 (1980) 127–147, 5 (1980) 337–354, 7 (1981) 299–313, 9 (1983) 26–36, 9 (1982) 135–148, 9 (1983) 277–305, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 225–243, 13 (1985) 305–315, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 351–367, 15 (1985) 113–139, 15 (1985) 191–202, 16 (1986) 283–299, 17 (1986) 51–60, 17 (1987) 315–334, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 255–263, 18 (1987) 287–303, 19 (1987) 187–198, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 361–376.
—stripping 13 (1984) 15–32.
—theoretical 1 (1975) 79–91, 2 (1976/77) 211–218, 3 (1978) 111–133, 7 (1981) 201–212, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 17–26, 9 (1983) 26–36, 10 (1983) 69–77, 13 (1985) 305–315, 16 (1986) 77–92, 17 (1987) 201–214, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308.
—thermodynamic 1 (1976) 389–391, 2 (1976/77) 293–299, 2 (1976/77) 305–314, 3 (1978) 35–54, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 125–133, 4 (1979) 217–232, 4 (1979) 337–346, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 261–272, 8 (1982) 273–287, 8 (1982) 289–292, 13 (1984) 125–135, 13 (1985) 305–315, 14 (1985) 369–385, 16 (1986) 93–104, 17

(1986) 15–26, 17 (1987) 177–199, 17 (1987) 281–294, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 321–336, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 199–208.
Modifier 3 (1978) 217–231, 3 (1978) 265–274, 4 (1979) 51–55, 4 (1979) 135–146, 4 (1979) 285–290, 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 149–160, 5 (1980) 191–206, 5 (1980) 283, 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 27–39, 9 (1982) 115–133, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 1–11, 12 (1984) 111–116, 12 (1984) 299–315, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 193–201, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 293–304, 13 (1985) 305–315, 13 (1985) 365–376, 14 (1985) 295–307, 15 (1985) 55–61, 15 (1985) 63–76, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 315–324, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 117–122, 18 (1987) 243–253, 19 (1987) 83–93, 19 (1988) 309–320, 19 (1988) 335–349, 19 (1988) 351–360, 20 (1988) 11–30.
Molecular weight (relative molecular mass) 3 (1978) 217–231, 6 (1980) 13–23, 7 (1981) 299–313, 11 (1983) 135–148, 15 (1986) 337–350.
Molybdenite 1 (1976) 207–240, 6 (1980) 63–73, 6 (1980) 103–119, 10 (1983) 343–357, 17 (1987) 133–154, 20 (1988) 233–248, 20 (1988) 249–257, 20 (1988) 259–272.
Molybdenum (molybdate)
—adsorption 20 (1988) 147–154.
—chemistry 6 (1980) 35–47.
—ion exchange 5 (1979) 1–13, 6 (1980) 63–73.
—leaching 3 (1978) 1–6, 6 (1980) 103–119, 7 (1981) 265–287, 10 (1983) 343–357, 13 (1984) 203–211, 13 (1984) 221–226, 14 (1985) 219–230, 17 (1987) 133–154, 20 (1988) 147–154, 20 (1988) 233–248, 20 (1988) 249–257, 20 (1988) 259–272.
—precipitation 6 (1980) 103–119, 17 (1987) 133–154, 20 (1988) 147–154.
—solvent extraction 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 111–133, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 51–55, 6 (1980) 35–47, 8 (1982) 379–388, 9 (1982) 211–214, 12 (1984) 111–116, 13 (1984) 137–153, 14 (1985) 115–126, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 263–270, 20 (1988) 11–30.
Molybdophosphate 16 (1986) 177–195.
Monazite 6 (1980) 25–33, 9 (1983) 205–210, 9 (1985) 393, 12 (1984) 151–176, 15 (1985) 159–172, 17 (1987) 385–390.
Montmorrilonite 10 (1983) 97–109, 10 (1983) 135–150, 15 (1985) 143–158.
Mooihoekite 14 (1985) 133–149.
Moraxella 18 (1987) 383–395.
Morin 10 (1983) 11–20.
Morphology 1 (1976) 259–276, 3 (1978) 7–21, 3 (1978) 163–180, 3 (1978) 249–263, 4 (1979) 57–82, 7 (1981) 339–352, 9 (1983) 37–55, 11 (1983)

149–163, 12 (1984) 317–333, 13 (1985) 283–291, 14 (1985) 1–21, 15 (1985) 33–54, 15 (1986) 303–324, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 269–280, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 305–313, 18 (1987) 55–64, 18 (1987) 207–223, 20 (1988) 121–129, 20 (1988) 203–217, 20 (1988) 219–233.
Morocco 12 (1984) 129–132, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 15 (1985) 173–190.
Mossbauer (see spectra)
Muscovite 9 (1982) 15–28, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 12 (1984) 31–48, 13 (1985) 327–343, 15 (1985) 93–112.
Mud (red) 3 (1978) 95–96, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 259–266.
Mud wash 19 (1987) 37–49.
Mullite 18 (1987) 337–350.
Multiple stage 5 (1980) 243–254, 9 (1983) 277–305, 18 (1987) 75–92, 15 (1986) 391–397, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 263–270, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 85–90, 17 (1986) 91–112, 18 (1987) 75–92, 19 (1987) 187–198.

N

Namibia 1 (1976) 207–240, 11 (1983) 131–133, 19 (1987) 253–258.
Naphthenic acid (see extractant–carboxylic acid)
Natrolite 10 (1983) 135–150.
Neisseria 18 (1987) 383–395.
Neodymium 1 (1975) 25–37, 5 (1979) 1–13, 9 (1983) 205–210, 10 (1983) 187–204, 14 (1985) 171–188.
Nepheline 10 (1983) 135–150, 19 (1987) 69–81.
Neptunium 2 (1976/77) 301–302, 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13.
Neutron activation 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 265–283, 12 (1984) 141–149, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 77–92, 15 (1986) 297–301, 16 (1986) 1–25.
New Caledonia 3 (1978) 181–196, 3 (1978) 283–295, 3 (1978) 343–354, 7 (1981) 41–60, 8 (1982) 147–160, 14 (1985) 309–316.
Nicaro process 7 (1981) 41–60.
Niccolite 15 (1985) 159–172.
Nickel
—adsorption 2 (1976/77) 285–292, 13 (1984) 169–192.
—cementation 8 (1982) 223–229, 17 (1987) 269–280.
—chemistry 2 (1976/77) 197–209, 3 (1978) 1–6, 4 (1979) 233–245, 6 (1981) 239–260, 13 (1985) 317–326, 14 (1985) 279–293, 14 (1985) 309–316, 16 (1986) 69–75, 18 (1987) 155–181, 19 (1987) 137–157, 19 (1987) 169–186.

—electrowinning 1 (1975) 1–3, 1 (1976) 207–240, 2 (1976) 193, 4 (1979) 169–184, 4 (1979) 377–387, 5 (1980) 295–304, 8 (1982) 173–183, 11 (1983) 149–163, 12 (1984) 317–333, 15 (1985) 33–54, 19 (1987) 11–24, 19 (1987) 83–93.
—ion exchange 1 (1976) 319–338, 2 (1976) 141–155, 2 (1976/77) 197–209, 2 (1976/77) 285–292, 2 (1976/77) 381–393, 4 (1979) 105–106, 4 (1979) 159–167, 4 (1979) 269–277, 6 (1980) 63–73, 6 (1981) 291–297, 8 (1982) 65–75, 8 (1982) 241–249, 9 (1983) 223–234, 10 (1983) 205–217, 12 (1984) 387–400, 13 (1984) 33–44, 13 (1984) 169–192, 16 (1986) 361–375, 19 (1987) 95–115, 20 (1988) 131–132.
—laterites (see laterites)
—leaching 1 (1976) 361–372, 2 (1976) 117–125, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 135–151, 3 (1978) 181–196, 3 (1978) 343–354, 3 (1978) 355–371, 3 (1978) 400–401, 5 (1979) 47–65, 5 (1980) 255–271, 5 (1980) 355–365, 6 (1981) 347–351, 7 (1981) 41–60, 7 (1981) 169, 7 (1981) 243–252, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 329–337, 7 (1981) 381–382, 8 (1982) 147–160, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 305–312, 10 (1983) 329–342, 10 (1983) 359–366, 11 (1983) 79–89, 12 (1984) 335–354, 13 (1984) 221–226, 14 (1985) 35–46, 14 (1985) 67–81, 14 (1985) 189–217, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 309–316, 15 (1985) 25–32, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 219–242, 16 (1986) 120, 16 (1986) 335–344, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 239–249, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 195–205, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 169–186, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 155–168.
—liquid membrane 5 (1980) 243–254, 13 (1984) 105–123.
—precipitate flotation 14 (1985) 309–316.
—precipitation 2 (1976) 25–33, 6 (1981) 239–260, 8 (1982) 365–377, 9 (1983) 349–369, 11 (1983) 61–78, 11 (1983) 125–129, 14 (1985) 309–316, 20 (1988) 155–168.
—purification 16 (1986) 361–375.
—solvent extraction 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 207–240, 2 (1976/77) 361–370, 2 (1976/77) 371–380, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 85–90, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 217–231, 3 (1978) 283–295, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 135–146, 5 (1980) 149–160, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 243–254, 6 (1980) 49–62, 7 (1981) 41–60, 8 (1982) 49–64, 9 (1982) 105–113, 10 (1983) 187–204, 11 (1983) 105–124, 11 (1983) 131–133, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 299–315, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 33–44, 13 (1984) 45–62, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 105–123, 13 (1984) 155–167, 13 (1985) 249–264, 13 (1985) 305–315, 13 (1985) 317–326, 14 (1985) 171–

188, 14 (1985) 295–307, 16 (1986) 120, 16 (1986) 245–261, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 265–272, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 95–115, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308.
— (III) 4 (1979) 217–232, 4 (1979) 247–257, 8 (1982) 147–160, 14 (1985) 35–46, 16 (1986) 335–344.
— (IV) 8 (1982) 65–75, 9 (1983) 349–369, 19 (1987) 1–9.
Niobium 1 (1975) 123–137, 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13, 8 (1982) 293–305, 8 (1982) 379–388, 9 (1983) 205–210.
Nitrate 1 (1976) 349–359, 2 (1976) 1–10, 2 (1976) 51–64, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 305–314, 2 (1976/77) 335–349, 2 (1976/77) 351–360, 2 (1976/77) 361–370, 2 (1976/77) 381–393, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 249–263, 3 (1978) 265–274, 3 (1978) 275–282, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 299–316, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 191–206, 5 (1980) 243–254, 5 (1980) 273–281, 6 (1980) 3–12, 6 (1980) 185–188, 8 (1982) 27–34, 8 (1982) 123–135, 8 (1982) 137–145, 8 (1982) 161–171, 8 (1982) 273–287, 8 (1982) 289–292, 8 (1982) 309–329, 8 (1982) 365–377, 9 (1982) 115–133, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 123–128, 10 (1983) 187–204, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 105–124, 11 (1983) 195–206, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 111–116, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 355–364, 13 (1984) 45–62, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 89–102, 13 (1984) 155–167, 13 (1984) 213–220, 13 (1985) 265–281, 13 (1985) 283–291, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 83–92, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 219–230, 15 (1985) 11–24, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 113–139, 15 (1985) 209–217, 15 (1986) 363–379, 15 (1986) 381–390, 16 (1986) 69–75, 16 (1986) 167–175, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 215–228, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 269–280, 18 (1987) 55–64, 18 (1987) 195–205, 18 (1987) 383–395, 19 (1987) 187–198, 19 (1987) 209–225, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 377–384, 19 (1988) 393–399.
Nitric acid 1 (1975) 25–37, 1 (1976) 207–240, 2 (1976) 171–184, 2 (1976) 249–263, 2 (1976/77) 335–349, 2 (1976/77) 351–360, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 65–73, 3 (1978) 265–274, 3 (1978) 275–282, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 51–55, 4 (1979) 83–92, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 161–178, 5 (1980) 243–254, 5 (1980) 273–281, 6 (1980) 103–119, 7 (1981) 61–75, 7 (1981) 289–298, 8 (1982) 161–171, 8 (1982) 293–305, 9 (1982) 15–28, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 205–217, 11 (1983) 315–344, 12 (1984) 83–93, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 355–364, 13 (1984) 89–102, 13 (1984) 213–220, 13 (1985) 283–291, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 67–81, 15 (1985) 11–24, 15 (1985) 209–217, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 69–75, 16 (1986) 315–324, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 385–390, 18 (1987) 195–205, 18 (1987) 265–272, 18 (1987) 367–382, 18 (1987) 383–395, 19 (1987) 117–128, 19 (1987) 187–198, 19 (1987) 209–225, 19 (1988) 393–399, 20 (1988) 147–154.

Nitriles 1 (1975) 61–77, 1 (1975) 155–68, 2 (1976) 127–140, 5 (1980) 227–241, 13 (1984) 221–226, 14 (1985) 47–65, 15 (1986) 351–362, 18 (1987) 55–64.
Nitrilotriacetic acid 15 (1985) 77–92.
Nitrite 3 (1978) 297–300, 6 (1980) 103–119, 8 (1982) 147–160.
Nitrogen 2 (1976) 51–64, 8 (1982) 147–160, 8 (1982) 365–377, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 21–37, 11 (1983) 277–288, 12 (1984) 195–215, 12 (1984) 299–315, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 219–230, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 377–393, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 269–280, 20 (1988) 135–146.
Nitrogen oxides 6 (1980) 103–119, 14 (1985) 67–81, 15 (1986) 303–324, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 201–214, 18 (1987) 383–395.
N.m.r. (see spectra)
Noble metals (see gold, platinum group metals and silver)
Nodules (see deep-sea nodules, electrodes)
Nomenclature 7 (1981) 177–199.
Non-aqueous solvents (see solvenys, diluents, organic phase etc.)
Nontronite 10 (1983) 135–150.
Norway 1 (1976) 207–240, 8 (1982) 197–222, 19 (1987) 69–81.
Nuclear
—energy (see atomic energy)
—grade (see purity)
—magnetic resonance (see spectra)
Nucleation 2 (1976) 185–191, 4 (1979) 185–207, 4 (1979) 347–375, 7 (1981) 107–115, 7 (1981) 253–261, 10 (1983) 285–303, 12 (1984) 195–215, 14 (1985) 1–21, 15 (1985) 143–158, 16 (1986) 105–107, 17 (1987) 269–280, 19 (1987) 159–167, 19 (1988) 335–349, 20 (1988) 65–85.
Nukundamite 10 (1983) 111–122, 12 (1984) 195–215.
Nutrient 17 (1986) 61–71, 18 (1987) 383–395, 19 (1987) 69–81.

O

Observation—direct 2 (1976) 11–24, 3 (1978) 85–90, 5 (1979) 67–93.
Octanol (see modifier, diluent—alcohol, extractants—alcohol)
Oil, oil sand 6 (1981) 369, 7 (1981) 243–252, 14 (1985) 219–230, 17 (1986) 39–50.
Oil agglomeration 5 (1980) 117–125, 12 (1984) 281–288, 15 (1986) 325–336.
Okenite 15 (1985) 255–264.
Oleate, oleic acid 14 (1985) 309–316.
Olivine 3 (1978) 181–196, 5 (1980) 255–271, 7 (1981) 243–252, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 11 (1983) 315–344, 10 (1983) 329–342, 13 (1984) 1–13, 13 (1985) 327–343.

Opie–Coffin process 7 (1981) 213–233.
Optical microscopy (see microscopy)
Optimization 4 (1979) 51–55, 4 (1979) 125–133, 4 (1979) 299–316, 10 (1983) 305–312, 10 (1983) 359–366, 13 (1984) 1–13, 14 (1985) 151–169, 17 (1986) 15–26, 17 (1986) 61–71, 17 (1986) 85–90, 17 (1987) 239–249, 18 (1987) 225–241, 19 (1987) 1–9, 19 (1988) 351–360.
Ore 1 (1976) 395, 2 (1976) 11–24, 2 (1976/77) 211–218, 2 (1976/77) 249–263, 3 (1978) 1–6, 5 (1979) 47–65, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 179–190, 5 (1980) 255–271, 5 (1980) 337–354, 6 (1980) 89–101, 6 (1981) 203–218, 6 (1981) 369, 7 (1981) 235–242, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 35–47, 8 (1982) 251–260, 9 (1982) 57–68, 9 (1982) 83–96, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 329–342, 10 (1983) 343–357, 12 (1984) 141–149, 13 (1984) 203–211, 13 (1985) 327–343, 14 (1985) 309–316, 15 (1985) 1–4, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 219–242, 16 (1986) 141–151, 16 (1986) 263–270, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 229–238, 18 (1987) 255–263, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 169–186, 19 (1988) 361–376, 20 (1988) 31–47.
Organic phase (see complexes—organic, extractant, diluent, modifier, solvent loss, reduction—organic phase, degradation, crud, etc.)
—removal 19 (1987) 37–49.
ORNL 4 (1979) 1–20, 6 (1981) 277–290, 7 (1981) 265–287, 13 (1984) 15–32.
Osmium 14 (1985) 23–34, 19 (1987) 51–68.
Osmosis 19 (1988) 351–360.
Osmotic coefficient (factor) 9 (1982) 135–148, 11 (1983) 13–31, 19 (1988) 351–360.
Overpotential (see electrochemistry)
Oxalate (oxalic acid) 6 (1980) 49–62, 7 (1981) 235–242, 12 (1984) 111–116, 16 (1986) 105–107, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 69–81.
Oxidant 1 (1976) 277–290, 1 (1976) 301–309, 2 (1976) 51–64, 2 (1976) 87–103, 2 (1976) 117–125, 2 (1976/77) 235–248, 4 (1979) 217–232, 5 (1980) 207–212, 5 (1980) 227–241, 6 (1980) 89–101, 6 (1981) 203–218, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 27–34, 8 (1982) 49–64, 9 (1982) 57–68, 9 (1982) 69–82, 9 (1982) 83–96, 9 (1983) 257–275, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 343–357, 10 (1983) 359–366, 11 (1983) 79–89, 11 (1983) 265–275, 12 (1984) 129–132, 12 (1984) 141–149, 13 (1985) 229–248, 14 (1985) 395–401, 15 (1986) 281–295, 15 (1986) 297–301, 15 (1986) 351–362, 16 (1986) 345–359, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 239–249, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 195–205, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 25–35, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 243–251, 20

(1988) 49–64, 20 (1988) 87–95, 20 (1988) 155–168, 20 (1988) 179–202, 20 (1988) 219–233.
Oxidation 1 (1976) 259–276, 1 (1976) 277–290, 1 (1976) 301–309, 2 (1976) 11–24, 2 (1976) 51–64, 2 (1976) 87–103, 2 (1976) 117–125, 2 (1976/77) 235–248, 3 (1978) 309–326, 4 (1979) 217–232, 4 (1979) 247–257, 5 (1980) 227–241, 6 (1981) 339–346, 7 (1981) 147–157, 7 (1981) 339–352, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 27–34, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 65–75, 9 (1982) 83–96, 9 (1983) 257–275, 10 (1983) 257–261, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 305–312, 10 (1983) 343–357, 10 (1983) 359–366, 11 (1983) 345–361, 12 (1984) 21–30, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 217–224, 12 (1984) 281–288, 13 (1985) 229–248, 14 (1985) 309–316, 14 (1985) 317–329, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 255–264, 15 (1986) 281–295, 15 (1986) 297–301, 15 (1986) 303–324, 15 (1986) 351–362, 16 (1986) 301–314, 16 (1986) 345–359, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 305–313, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 195–205, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 383–395, 19 (1987) 25–35, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 159–167, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 243–251, 19 (1987) 253–258, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 87–95, 20 (1988) 155–168, 20 (1988) 179–202, 20 (1988) 259–272.
—bacterial (see leaching–bacterial, biohydrometallurgy)
Oxide 1 (1975) 123–137, 1 (1976) 259–276, 1 (1976) 395, 2 (1976) 1–10, 2 (1976) 171–184, 2 (1976/77) 275–284, 4 (1979) 217–232, 5 (1979) 1–13, 5 (1979) 47–65, 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 179–190, 5 (1980) 255–271, 6 (1980) 63–73, 6 (1980) 75–87, 6 (1981) 89–101, 6 (1981) 103–119, 6 (1980) 147–158, 6 (1981) 197–201, 6 (1981) 203–218, 6 (1981) 261–267, 7 (1981) 41–60, 7 (1981) 135–146, 7 (1981) 235–242, 7 (1981) 243–252, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 339–352, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 35–47, 8 (1982) 147–160, 8 (1982) 185–191, 8 (1982) 251–260, 8 (1982) 365–377, 8 (1982) 379–388, 9 (1982) 57–68, 9 (1983) 257–275, 9 (1983) 349–369, 9 (1985) 393, 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 61–67, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 219–242, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 313–328, 10 (1983) 343–357, 10 (1983) 391–396, 11 (1983) 195–206, 11 (1983) 315–344, 11 (1983) 345–361, 11 (1983) 363–370, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 83–93, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 335–354, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 137–153, 13 (1984) 203–211, 13 (1984) 221–226, 13 (1985) 327–343, 13 (1985) 377–383, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 35–46, 14 (1985) 105–113, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 279–293, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 143–158, 15 (1985) 243–253, 15 (1986) 297–301, 16 (1986) 105–107, 16 (1986) 335–344, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 177–199, 17 (1987)

229–238, 17 (1987) 239–249, 18 (1987) 255–263, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 11–24, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 117–128, 19 (1987) 169–186, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 259–266, 19 (1988) 361–376, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 147–154, 20 (1988) 155–168, 20 (1988) 203–217, 20 (1988) 233–248, 20 (1988) 259–272.
Oximes (see extractants)
Oxine (see extractants)
Oxygen 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 277–290, 1 (1976) 291–298, 1 (1976) 301–309, 1 (1976) 393–394, 2 (1976) 35–50, 2 (1976) 65–76, 2 (1976) 117–125, 2 (1976/77) 211–218, 2 (1976/77) 235–248, 3 (1978) 181–196, 3 (1978) 309–326, 4 (1979) 233–245, 5 (1979) 47–65, 5 (1980) 179–190, 5 (1980) 255–271, 6 (1981) 203–218, 6 (1981) 299–309, 6 (1981) 339–346, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 147–160, 8 (1982) 193–195, 8 (1982) 251–260, 8 (1982) 341–354, 9 (1982) 83–96, 9 (1982) 169–194, 9 (1983) 235–256, 9 (1983) 257–275, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 305–312, 10 (1983) 359–366, 11 (1983) 247–251, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 21–30, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 195–215, 12 (1984) 217–224, 12 (1984) 317–333, 13 (1984) 63–72, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 189–217, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 15 (1985) 25–32, 15 (1985) 203–208, 15 (1985) 219–242, 15 (1986) 281–295, 16 (1986) 345–359, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 269–280, 17 (1987) 281–294, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 195–205, 18 (1987) 321–336, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 25–35, 19 (1987) 83–93, 20 (1988) 87–95, 20 (1988) 155–168.
Oxysulphate 20 (1988) 169–177.
Ozone 4 (1979) 217–232, 17 (1987) 229–238.

P

Pacific ocean 14 (1985) 35–46.
Packed–bed 8 (1982) 231–239, 18 (1987) 383–395.
Paecilomyces varoti 7 (1981) 235–242.
Palladium 1 (1976) 207–240, 2 (1976) 117–125, 3 (1978) 297–300, 5 (1979) 1–13, 10 (1983) 205–217, 10 (1983) 367–389, 11 (1983) 289–295, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 171–188, 16 (1986) 93–104, 18 (1987) 265–272, 19 (1987) 51–68.
Paracoccus 18 (1987) 383–395.
Parker process 14 (1985) 279–293, 15 (1986) 351–362.
Papua–New Guinea 7 (1981) 213–233, 7 (1981) 383.
Partial pressure 17 (1987) 369–384.

Particle size 1 (1975) 169–181, 2 (1976) 87–103, 2 (1976) 141–155, 2 (1976) 185–191, 2 (1976/77) 211–218, 2 (1976/77) 235–248, 2 (1976/77) 285–292, 3 (1978) 1–6, 3 (1978) 181–196, 4 (1979) 347–375, 5 (1979) 1–13, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 117–125, 5 (1980) 355–365, 6 (1980) 103–119, 6 (1980) 135–146, 6 (1981) 203–218, 6 (1981) 227–238, 6 (1981) 261–267, 7 (1981) 1–5, 7 (1981) 77–97, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 329–337, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 35–47, 8 (1982) 123–135, 9 (1982) 169–194, 9 (1983) 235–256, 10 (1983) 61–67, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 97–109, 10 (1983) 219–242, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 285–303, 10 (1983) 305–312, 11 (1983) 315–344, 11 (1983) 363–370, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 129–132, 12 (1984) 134–135, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 195–215, 12 (1984) 225–243, 12 (1984) 281–288, 12 (1984) 335–354, 12 (1984) 365–373, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 169–192, 13 (1985) 377–383, 14 (1985) 35–46, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 143–158, 15 (1985) 203–208, 15 (1985) 255–264, 15 (1986) 325–336, 15 (1986) 351–362, 15 (1986) 391–397, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 141–151, 16 (1986) 153–165, 16 (1986) 271–281, 16 (1986) 335–344, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 251–265, 17 (1987) 315–334, 18 (1987) 55–64, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 195–205, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 169–186, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 253–258, 19 (1987) 259–266, 19 (1988) 385–392, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 155–168, 20 (1988) 179–202, 20 (1988) 203–217.

Particulate 3 (1978) 95–96.

Partition (see solvent extraction)

Partition coefficient (see distribution coefficient, thermodynamics–partition coefficient)

Passivation 1 (1976) 259–276, 3 (1978) 163–180, 9 (1983) 37–55, 12 (1984) 117–127, 18 (1987) 21–38, 19 (1987) 159–167, 19 (1987) 253–258, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 219–233.

Peat 14 (1985) 189–217.

Pechiney process 19 (1987) 69–81.

Peclet number 3 (1978) 1–6, 8 (1982) 123–135.

Pegmatite 5 (1980) 213–225, 9 (1982) 1–14, 10 (1983) 151–171, 13 (1985) 327–343.

Pentlandite 1 (1976) 361–372, 2 (1976) 117–125, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 355–371, 10 (1983) 329–342, 10 (1983) 359–366, 15 (1985) 25–32, 20 (1988) 179–202.

Perchlorate 1 (1975) 39–50, 2 (1976) 1–10, 4 (1979) 109–124, 5 (1979) 29–45, 5 (1980) 273–281, 6 (1980) 3–12, 8 (1982) 137–145, 9 (1983) 235–256, 10 (1983) 367–389, 11 (1983) 47–60, 11 (1983) 195–206, 12

(1984) 111–116, 12 (1984) 177–193, 15 (1985) 209–217, 16 (1986) 231–241, 16 (1986) 315–324, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 243–253, 20 (1988) 87–95.
Perchloric acid 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 83–92, 5 (1980) 273–281, 7 (1981) 289–298, 9 (1983) 235–256, 10 (1983) 135–150, 11 (1983) 315–344, 17 (1987) 385–390, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 367–382, 20 (1988) 87–95.
Perdisulphate (see persulphate)
Performance 19 (1987) 25–35.
Periclase 2 (1976) 1–10, 11 (1983) 315–344.
Permanganate 12 (1984) 129–132, 12 (1984) 141–149.
Permeability 2 (1976/77) 235–248, 5 (1979) 67–93, 7 (1981) 201–212, 13 (1985) 327–343, 19 (1987) 243–251.
Peroxide 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 195–206, 17 (1987) 315–334, 18 (1987) 39–54.
Perrhenate 1 (1976) 207–240, 14 (1985) 115–126, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 115–117.
Persulphate 4 (1979) 217–232, 5 (1980) 255–271, 6 (1980) 103–119, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 239–249, 20 (1988) 155–168.
Peru 1 (1976) 207–240, 12 (1984) 95–110.
Petalite 6 (1981) 269–275, 9 (1982) 1–14, 10 (1983) 135–150.
$pH_{0.5}$ 13 (1985) 305–315, 14 (1985) 171–188, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 245–261.
Phase
—change 2 (1976) 51–64, 4 (1979) 297, 7 (1981) 329–337, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 97–109, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 195–206, 12 (1984) 195–215.
—equilibria 10 (1983) 39–45, 10 (1983) 129.
—diagram 5 (1979) 47–65, 10 (1983) 39–45, 10 (1983) 129, 16 (1986) 177–195.
—inversion\continuity 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 127–147, 9 (1983) 371–379, 18 (1987) 225–241.
—separation (see coalescence, sedimentation, drop size distribution)) 5 (1980) 273–281, 8 (1982) 197–222, 12 (1984) 299–315, 13 (1985) 293–304.
—ratio 19 (1988) 351–360.
—surface 12 (1984) 195–215.
Phenakite 10 (1983) 135–150.
Phenols (see extractants, modifiers) 15 (1985) 55–61.
Philippines 4 (1979) 347–375, 7 (1981) 41–60, 7 (1981) 383, 8 (1982) 147–160.
Phlogopite 10 (1983) 135–150.
Phosphate 1 (1976) 207–240, 2 (1976) 35–50, 5 (1980) 191–206, 6 (1980) 25–33, 7 (1981) 201–212, 7 (1981) 235–242, 9 (1982) 69–82, 9 (1983)

205–210, 10 (1983) 173–186, 12 (1984) 129–132, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 281–288, 13 (1984) 15–32, 13 (1985) 229–248, 14 (1985) 395–401, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 167–175, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 197–208, 17 (1986) 61–71, 17 (1986) 85–90, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 55–64, 18 (1987) 123.
Phosphate rock 1 (1976) 207–240, 4 (1979) 1–20, 5 (1980) 191–206, 7 (1981) 201–212, 9 (1982) 69–82, 12 (1984) 129–132, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 173–190, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 117–122.
Phosphogypsum 9 (1982) 69–82.
Phosphoric acid 1 (1976) 207–240, 4 (1979) 93–104, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 127–147, 5 (1980) 191–206, 7 (1981) 201–212, 9 (1982) 69–82, 10 (1983) 135–150, 11 (1983) 165–179, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 12 (1984) 129–132, 13 (1984) 15–32, 13 (1985) 229–248, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 173–190, 16 (1986) 167–175, 16 (1986) 197–208, 16 (1986) 361–375, 17 (1986) 85–90, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 55–64, 18 (1987) 117–122.
Phosphorus 6 (1981) 277–290.
Photographic film 16 (1986) 395–400.
Photography 2 (1976) 157–170, 3 (1978) 85–90, 9 (1983) 371–379, 13 (1985) 327–343, 13 (1985) 377–383, 20 (1988) 11–30.
Physical chemistry 3 (1978) 96–97, 3 (1978) 302–303, 17 (1987) 267, 20 (1988) 65–85.
Physical properties 1 (1976) 301–303, 9, 1 (1976) 395, 3 (1978) 65–73, 4 (1979) 297, 4 (1979) 347–375, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 127–147, 6 (1981) 311–326, 7 (1981) 77–97, 10 (1983) 79–96, 11 (1983) 105–124, 11 (1983) 165–179, 12 (1984) 31–48, 13 (1984) 213–220, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 151–169, 14 (1985) 295–307, 15 (1986) 381–390, 16 (1986) 245–261, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 25–35, 19 (1988) 309–320, 20 (1988) 11–30.
Pickle liquor 1 (1976) 373–387, 8 (1982) 35–47, 18 (1987) 123.
Picolylamine 12 (1984) 387–400.
Pierce–Smith converter (see converter)
Pilot plant 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 291–298, 1 (1976) 311–317, 1 (1976) 393–394, 2 (1976/77) 235–248, 2 (1976/77) 315–334, 3 (1978) 1–6, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 169–184, 4 (1979) 377–387, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 15–28, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 161–178, 5 (1980) 273–281, 7 (1981) 353–373, 8 (1982) 101–122, 8 (1982) 123–135, 9 (1982) 215–216, 9 (1983) 277–305, 9 (1983) 349–369, 9 (1983) 381–392, 10 (1983) 11–20, 11 (1983) 165–179, 13 (1984) 33–44, 13 (1984) 105–123, 13 (1984) 169–192, 13 (1984) 213–220, 13 (1985) 377–383, 14 (1985) 151–169, 14 (1985) 257–276, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 115–117, 16 (1986) 377–393, 16 (1986)

395–400, 17 (1986) 91–112, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 169–186, 20 (1988) 109–120.
Pitchblende 3 (1978) 1–6, 12 (1984) 151–176, 15 (1985) 159–172, 18 (1987) 367–382, 20 (1988) 31–47.
Plagioclase 10 (1983) 329–342, 13 (1984) 1–13, 13 (1985) 327–343, 19 (1987) 69–81.
Plant scale (see commercial scale)
Plate (theoretical) 1 (1976) 319–338.
Plating bath (see electrolyte)
Platinum 1 (1975) 155–168, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 259–276, 2 (1976) 51–64, 2 (1976) 65–76, 2 (1976) 117–125, 3 (1978) 297–300, 6 (1981) 353–363, 10 (1983) 205–217, 10 (1983) 367–389, 11 (1983) 289–295, 14 (1985) 23–34, 18 (1987) 265–272, 19 (1987) 51–68.
Platinum group metals 1 (1975) 123–137, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 259–276, 1 (1976) 259–276 2 (1976) 117–125, 3 (1978) 135–151, 3 (1978) 199, 3 (1978) 297–300, 7 (1981) 213–233, 9 (1982) 149–168, 10 (1983) 205–217, 10 (1983) 329–342, 11 (1983) 289–295, 12 (1984) 133–134, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 15 (1985) 1–4, 16 (1986) 93–104, 18 (1987) 265–272, 19 (1987) 51–68.
Plutonium 1 (1975) 1–3, 2 (1976/77) 301–302, 3 (1978) 65–73, 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13.
Point defects 10 (1983) 313–328.
Poland 6 (1980) 135–146, 11 (1983) 247–251, 12 (1984) 95–110, 13 (1984) 63–72, 14 (1985) 127–129.
Polarisation (see electrochemistry)
—diagram 8 (1982) 173–183.
Pollucite 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171.
Polonium 9 (1982) 69–82, 15 (1985) 159–172.
Polyacrylamide 18 (1987) 55–64.
Polyamines 3 (1978) 343–354, 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13, 7 (1981) 41–60, 7 (1981) 61–75, 8 (1982) 241–249, 9 (1983) 277–305, 10 (1983) 173–186, 11 (1983) 33–45, 12 (1984) 151–176, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 243–253, 16 (1986) 283–270, 16 (1986) 325–334, 16 (1986) 361–375, 17 (1986) 15–26.
Polydymite 11 (1983) 79–89.
Polyelectrolyte 7 (1981) 339–352, 11 (1983) 47–60.
Polymers (see ion exchange resin)
Polymerisation (silicate) 10 (1983) 151–171.
Polynuclear complex 11 (1983) 135–148, 11 (1983) 297–314, 12 (1984) 61–81, 12 (1984) 289–298, 13 (1984) 137–153, 13 (1985) 265–281, 13 (1985) 293–304, 15 (1985) 113–139, 15 (1985) 191–202, 15 (1985) 209–217, 15 (1986) 337–350, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 177–195, 16 (1986)

231–241, 17 (1986) 51–60, 18 (1987) 1–20, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 20 (1988) 65–85.
Polythionate 4 (1979) 317–336, 9 (1983) 307–331, 17 (1986) 73–83, 19 (1988) 361–376.
Porosity 1 (1975) 79–91, 2 (1976/77) 211–218, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 65–73, 4 (1979) 83–92, 7 (1981) 327–337, 7 (1981) 339–352, 11 (1983) 181–193, 12 (1984) 31–48, 14 (1985) 133–149, 16 (1986) 141–151, 16 (1986) 271–281, 17 (1987) 269–280, 18 (1987) 21–38, 19 (1987) 95–115, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 109–120.
Porphyry 5 (1979) 67–93, 10 (1983) 343–357.
Portugal 16 (1986) 141–151.
Potassium
—brine 1 (1975) 39–50.
—extraction 1 (1975) 39–50, 3 (1978) 23–33, 6 (1981) 277–290, 7 (1981) 27–39.
—hydroxide 12 (1984) 95–110.
—ion exchange 4 (1979) 299–316, 12 (1984) 83–93, 19 (1987) 117–128.
—leaching 7 (1981) 169, 9 (1982) 1–14, 9 (1982) 15–28, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 11 (1983) 91–103, 13 (1985) 327–343, 17 (1987) 167–176, 18 (1987) 337–350.
—precipitation 6 (1981) 327–337, 17 (1987) 251–265.
—processing 1 (1975) 39–50, 2 (1976) 1–10.
—salts 1 (1975) 79–91, 1 (1976) 241–257, 2 (1976) 1–10, 2 (1976) 65–76, 2 (1976/77) 249–263, 3 (1978) 23–33, 3 (1978) 249–263, 4 (1979) 233–245, 5 (1980) 243–254, 5 (1980) 305–324, 6 (1980) 103–119, 6 (1980) 147–158, 6 (1981) 197–201, 6 (1981) 203–218, 9 (1983) 37–55, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 39–45, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 79–89, 11 (1983) 91–103, 11 (1983) 265–275, 13 (1984) 45–62, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 189–217, 14 (1985) 279–293, 15 (1985) 77–92, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 141–151, 16 (1986) 209–229, 17 (1986) 61–71, 17 (1987) 229–238, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 305–319, 18 (1987) 337–350, 19 (1987) 95–115, 20 (1988) 121–129, 20 (1988) 233–248, 20 (1988) 249–257, 20 (1988) 259–272.
Potential (see electrochemistry)
Potentiometric titration 2 (1976) 51–64.
Powder 1 (1975) 113–121, 7 (1981) 77–97, 7 (1981) 375–380, 13 (1985) 377–383, 15 (1985) 1–4, 15 (1986) 351–362, 17 (1987) 269–280, 18 (1987) 55–64, 19 (1988) 335–349, 20 (1988) 203–217.
Powellite 13 (1984) 203–211.
Power input 5 (1980) 127–147, 18 (1987) 225–241,
—number 5 (1980) 127–147, 18 (1987) 225–241.
Praseodymium 1 (1975) 25–37, 5 (1979) 1–13, 6 (1981) 347–351, 9 (1983) 205–210, 14 (1985) 105–113.

Precious metals (see gold, silver, platinum group metals)
Precipitate flotation 14 (1985) 309–316.
Precipitation 1 (1975) 39–50, 1 (1975) 51–59, 1 (1976) 373–387, 2 (1976) 1–10, 2 (1976) 25–33, 2 (1976/77) 275–284, 2 (1976/77) 293–299, 3 (1978) 75–83, 3 (1978) 297–300, 4 (1979) 233–245, 4 (1979) 285–290, 5 (1980) 109–116, 5 (1980) 305–324, 6 (1980) 103–119, 6 (1981) 203–218, 6 (1981) 239–260, 6 (1981) 269–275, 6 (1981) 327–337, 7 (1981) 77–97, 7 (1981) 98–106, 7 (1981) 107–115, 7 (1981) 135–146, 7 (1981) 253–261, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 251–260, 8 (1982) 365–377, 9 (1982) 69–82, 9 (1983) 257–275, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 285–303, 10 (1983) 343–357, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 61–78, 11 (1983) 125–129, 11 (1983) 277–288, 12 (1984) 299–315, 12 (1984) 335–354, 13 (1984) 203–211, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 327–343, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 189–217, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 309–316, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 173–190, 15 (1986) 267–280, 15 (1986) 303–324, 15 (1986) 391–397, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 105–107, 16 (1986) 153–165, 17 (1986) 73–83, 17 (1986) 85–90, 17 (1986) 113–129, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 251–265, 17 (1987) 269–280, 17 (1987) 315–334, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 55–64, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 321–336, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 199–208, 19 (1988) 309–320, 19 (1988) 377–384, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 155–168, 20 (1988) 203–217, 20 (1988) 233–248.
Prediction 8 (1982) 289–292, 16 (1986) 123–139, 17 (1986) 85–90, 17 (1986) 91–112, 18 (1987) 1–20, 19 (1987) 199–208.
Pre-equilibration 8 (1982) 197–222.
Preparation (surface) 1 (1975) 123–137, 4 (1979) 185–207.
Pre-screening 13 (1984) 169–192.
Pressure 3 (1978) 373–396.
—leaching (see leaching—pressure)
—oxidation (see oxidation)
—reduction (see hydrogen pressure reduction)
Pre-treatment (see thermal pretreatment, roasting, carbon-in-pulp)
Process—(see individual process names)
Process
—control 1 (1975) 109–111, 1 (1976) 207–240, 5 (1980) 295–304, 16 (1986) 283–299, 17 (1987) 315–334.
—development 12 (1984) 365–373, 13 (1984) 1–13, 13 (1985) 377–383, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 219–230, 16 (1986) 141–151, 17 (1986) 1–13, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 239–249.
Program (see computer method)

Promethium 5 (1979) 1–13.
Propionobacterium 18 (1987) 383–395.
Protactinium 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13, 18 (1987) 64–73.
Psilomelane 12 (1984) 335–354.
Pseudomonas 7 (1981) 375–380, 18 (1987) 383–395.
PUBEX process 5 (1979) 1–13.
PUREX process 4 (1979) 1–20, 5 (1980) 97–107, 9 (1983) 371–379.
PURLEX process 4 (1979) 1–20, 5 (1980) 97–107.
Purification 1 (1976) 113–121, 1 (1976) 291–298, 2 (1976/77) 275–284, 4 (1979) 233–245, 6 (1981) 63–73, 6 (1981) 277–290, 7 (1981) 77–97, 7 (1981) 339–352, 8 (1982) 185–191, 8 (1982) 379–388, 9 (1982) 57–68, 11 (1983) 131–133, 11 (1983) 149–163, 12 (1984) 255–265, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 69–75, 16 (1986) 361–375, 17 (1986) 1–13, 17 (1987) 167–176, 19 (1987) 11–24, 19 (1988) 309–320, 20 (1988) 203–217.
Purity 1 (1975) 109–111, 1 (1975) 123–137, 1 (1975) 155–168, 1 (1976) 291–298, 1 (1976) 311–317, 2 (1976) 25–33, 4 (1979) 233–245, 4 (1979) 297, 4 (1979) 347–375, 5 (1980) 227–241, 6 (1980) 63–73, 6 (1980) 103–119, 6 (1981) 239–260, 6 (1981) 261–267, 6 (1981) 277–290, 7 (1981) 77–97, 7 (1981) 213–233, 7 (1981) 339–352, 8 (1982) 173–183, 9 (1982) 57–68, 10 (1983) 1–10, 13 (1984) 213–220, 14 (1985) 279–293, 15 (1985) 33–54, 16 (1986) 69–75, 16 (1986) 141–151, 16 (1986) 325–334, 16 (1986) 361–375, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 305–313, 17 (1987) 315–334, 18 (1987) 117–122, 18 (1987) 337–350, 19 (1987) 199–208, 19 (1988) 309–320, 19 (1988) 335–349.
Pycnometer 10 (1983) 219–242, 17 (1987) 335–356.
Pyridine 8 (1982) 331–339, 10 (1983) 397–403, 11 (1983) 247–251, 14 (1985) 127–129, 18 (1987) 265–272.
Pyrite 1 (1975) 169–181, 2 (1976) 11–24, 2 (1976/77) 219–233, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 309–326, 3 (1978) 355–371, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 117–125, 5 (1980) 255–271, 6 (1981) 203–218, 6 (1981) 311–326, 6 (1981) 369, 7 (1981) 61–75, 7 (1981) 147–157, 9 (1983) 205–210, 9 (1983) 235–256, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 97–109, 10 (1983) 111–122, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 91–103, 11 (1983) 277–288, 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 281–288, 12 (1984) 365–373, 13 (1984) 125–135, 13 (1985) 327–343, 14 (1985) 189–217, 14 (1985) 317–329, 15 (1985) 25–32, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 219–242, 15 (1985) 255–264, 15 (1986) 297–301, 15 (1986) 325–336, 16 (1986) 141–151, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 201–214, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 183–193, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 253–258, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 179–202.
Pyrohydrolysis 2 (1976) 1–10, 3 (1978) 400–401, 9 (1983) 349–369, 13 (1985) 395.

Pyrolusite 6 (1980) 89–101, 9 (1982) 57–68, 15 (1986) 297–301, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 169–186, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 155–168.
Pyrolysis 19 (1987) 95–115.
Pyrophyllite 10 (1983) 135–150.
Pyrometallurgy 2 (1976/77) 395–396, 2 (1976/77) 397, 3 (1978) 399–400, 5 (1980) 355–365, 5 (1980) 395, 6 (1980) 189–190, 7 (1981) 171–172, 7 (1981) 381–382, 8 (1982) 95–97, 8 (1982) 193–195, 8 (1982) 307, 9 (1985) 393, 10 (1983) 61–67, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 217–224, 14 (1985) 93–103, 15 (1986) 267–280, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 207–223, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 11–24.
Pyrosulphate 13 (1984) 221–226.
Pyrrhotite 1 (1976) 361–372, 2 (1976) 117–125, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 355–371, 9 (1983) 307–331, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 329–342, 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 151–176, 15 (1985) 159–172, 15 (1986) 297–301, 17 (1986) 73–83, 18 (1987) 155–181, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 253–258, 20 (1988) 179–202.
Pyroxene 10 (1983) 329–342.
Pzc (see zeta potential)

Q

Quantities 10 (1983) 133–134.
Quartz 2 (1976) 11–24, 3 (1978) 309–326, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 179–190, 5 (1980) 191–206, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 97–109, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 257–261, 10 (1983) 285–303, 11 (1983) 277–288, 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 335–354, 13 (1984) 169–192, 13 (1985) 327–343, 14 (1985) 189–217, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 143–158, 15 (1985) 159–172, 15 (1986) 267–280, 16 (1986) 377–393, 18 (1987) 367–382, 20 (1988) 31–47.
Quartzite 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 191–206, 12 (1984) 141–149.

R

Radical 9 (1982) 83–96, 9 (1983) 307–331.
Radical–ion 6 (1981) 347–351, 13 (1984) 221–226.
Radiolysis product (see degradation)
Radionucleides 2 (1976/77) 249–263, 3 (1978) 265–274, 3 (1978) 275–282, 3 (1978) 297–300, 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 109–116, 5 (1980) 191–206, 7 (1981) 61–75, 7 (1981) 289–298, 9 (1982) 69–82, 9 (1982) 97–102, 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 173–186, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 91–103, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 281–288, 14 (1985) 189–217, 15 (1985) 11–24, 15 (1985)

63–76, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 219–242, 15 (1985) 255–264, 16 (1986) 105–107, 16 (1986) 177–195, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 357–368, 18 (1987) 255–263, 20 (1988) 31–47.
Radium 2 (1976/77) 249–263, 5 (1980) 109–116, 7 (1981) 61–75, 9 (1982) 69–82, 10 (1983) 173–186, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 91–103, 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 151–176, 13 (1984) 203–211, 14 (1985) 189–217, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 219–242, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 357–368, 20 (1988) 31–47.
Radon 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 151–176, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 255–264.
Rare earths (see lanthanides)
Rat (see toxicity)
Rate (see kinetics)
Rate control (see kinetics)
Rattus norwegicus (see toxicity)
Raoult's law 1 (1975) 25–37.
Raw materials 19 (1987) 83–93.
Reaction 5 (1980) 325–336, 13 (1984) 221–226.
—Wackenroder 3 (1978) 373–396, 18 (1987) 39–54.
Reactivation 13 (1984) 169–192, 14 (1985) 151–169, 19 (1987) 159–167.
Reactivity 3 (1978) 297–300, 3 (1978) 373–396, 5 (1980) 325–336, 6 (1981) 347–351, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 313–328, 12 (1984) 225–243, 13 (1984) 63–72.
Reactor (see equipment)
Reagent (see extractants and leaching)
Recovery 6 (1981) 239–260.
Recycling (see regeneration, scrap, waste treatment)
Red mud (see mud (red))
Redox (see electrochemistry, oxidation, reduction)
Reductant (see reduction, hydrogen reduction, cementation, etc.)
Reduction 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 233–245, 5 (1979) 47–65, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 325–336, 6 (1981) 239–260, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 135–146, 7 (1981) 201–212, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 329–337, 8 (1982) 27–34, 8 (1982) 65–75, 9 (1983) 257–275, 11 (1983) 125–129, 11 (1983) 149–163, 11 (1983) 345–361, 12 (1984) 117–127, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 299–315, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 221–226, 13 (1985) 229–248, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 279–293, 14 (1985) 309–316, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 77–92, 15 (1986) 303–324, 15 (1986) 351–362, 16 (1986) 301–314, 17 (1987) 305–313, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 383–395, 19 (1987) 95–115, 19 (1987) 169–186, 19

(1987) 209–225, 19 (1987) 227–242, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 155–168, 20 (1988) 169–177.
—hydrogen (see hydrogen reduction)
—organic phase metal 3 (1978) 111–133, 12 (1984) 299–315, 19 (1987) 209–225.
—roasting (see roasting)
Re-extraction (see stripping)
Refining 4 (1979) 233–245, 7 (1981) 77–97, 7 (1981) 213–233, 8 (1982) 355–364, 11 (1983) 289–295, 13 (1984) 213–220, 14 (1985) 279–293, 16 (1986) 69–75.
Refractive index 19 (1988) 309–320.
Refractory ore 19 (1987) 253–258.
Regeneration 1 (1976) 291–298, 3 (1978) 55–64, 4 (1979) 377–387, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 127–147, 6 (1980) 63–73, 7 (1981) 41–60, 8 (1982) 95–97, 13 (1984) 63–72, 15 (1986) 391–397, 19 (1988) 309–320.
—acid 1 (1975) 1–3, 3 (1978) 55–64, 4 (1979) 169–184, 13 (1984) 63–72, 14 (1985) 93–103.
Regression analysis (see statistics) 7 (1981) 299–313.
Regular solution 18 (1987) 351–365.
Relative atomic mass (see atomic weight)
Relative molecular mass (see see molecular weight)
Reprocessing 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13, 9 (1982) 211–214, 9 (1983) 371–379, 12 (1984) 355–364.
Residence time 3 (1978) 1–6, 13 (1984) 105–123, 19 (1988) 351–360.
Residue (see waste)
Resins (see ion exchange resins)
Resistance (see conductivity)
Resource 3 (1978) 197–198, 7 (1981) 171–172, 7 (1981) 265–287.
Retention 12 (1984) 151–176.
Review
—biohydrometallurgy 6 (1980) 191, 7 (1981) 375–380, 10 (1983) 257–261.
—brine treatment 2 (1976) 1–10.
—carbon–in–pulp 11 (1983) 131–133, 13 (1984) 169–192, 20 (1988) 131–132.
—chloride hydrometallurgy 3 (1978) 400–401, 13 (1985) 395.
—complex sulphides 12 (1984) 139.
—electolytic processes 2 (1976) 193, 2 (1976/77) 394, 4 (1979) 209–215, 5 (1980) 395, 7 (1981) 381–382.
—electrochemistry 5 (1980) 395.
—hydrometallurgy 5 (1980) 395, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 171–172, 7 (1981) 381–382, 8 (1982) 307, 11 (1983) 131–133, 12 (1984) 139, 17 (1987) 267, 18 (1987) 123.

—ion exchange 2 (1976) 83, 2 (1976/77) 197–209, 4 (1979) 105–106, 4 (1979) 299–316, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 291–292, 11 (1983) 397, 12 (1984) 133–134, 14 (1985) 369–385, 20 (1988) 131–132, 20 (1988) 283–284.
—kinetics 5 (1980) 395, 12 (1984) 21–30.
—leaching 3 (1978) 99–109, 5 (1980) 395, 6 (1980) 191, 7 (1981) 381–382, 8 (1982) 193–195, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 11 (1983) 315–344, 12 (1984) 139, 20 (1988) 179–202.
—liquid membrane 5 (1980) 396, 9 (1983) 277–305, 13 (1984) 105–123.
—metal 6 (1981) 269–275, 7 (1981) 77–97, 7 (1981) 381–382, 11 (1983) 263, 17 (1987) 391, 18 (1987) 123, 20 (1988) 131–132.
—mines 7 (1981) 383, 11 (1983) 263.
—mixing 11 (1983) 131–133.
—oxidation 12 (1984) 21–30.
—rare earths 9 (1983) 205–210.
—process 7 (1981) 381–382, 8 (1982) 193–195, 11 (1983) 263, 20 (1988) 31–47, 20 (1988) 131–132.
—precipitation 7 (1981) 381–382, 18 (1987) 123.
—sampling 6 (1981) 365–369.
—solvent extraction 1 (1975) 25–37, 1 (1976) 207–240, 2 (1976) 77–80, 3 (1978) 91–94, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 199, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 291–296, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 127–147, 5 (1980) 285–290, 5 (1980) 292–293, 6 (1981) 269–275, 6 (1981) 371–373, 6 (1981) 374–378, 7 (1981) 159–165, 7 (1981) 177–199, 7 (1981) 381–382, 8 (1982) 97–98, 8 (1982) 389–399, 9 (1982) 149–168, 11 (1983) 253–262, 12 (1984) 133–134, 13 (1985) 305–315, 13 (1985) 385–393, 18 (1987) 123, 18 (1987) 273–274, 19 (1988) 269–288, 20 (1988) 279–281, 20 (1988) 283–284.
—tailings disposal 2 (1976/77) 249–263, 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 151–176, 18 (1987) 123, 20 (1988) 31–47.
Reynolds number 2 (1976) 171–184, 3 (1978) 7–21, 4 (1979) 269–277, 5 (1980) 127–147, 5 (1980) 207–212, 6 (1981) 227–238, 8 (1982) 123–135, 8 (1982) 309–329, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 295–307, 17 (1987) 215–228, 17 (1987) 315–334, 20 (1988) 11–30.
Rhenium 1 (1976) 207–240, 4 (1979) 51–55, 6 (1980) 103–119, 8 (1982) 379–388, 12 (1984) 111–116, 14 (1985) 115–126, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 115–117.
Rheology 8 (1982) 293–305, 12 (1984) 31–48.
Rhizobium 18 (1987) 383–395.
Rhodium 3 (1978) 297–300, 10 (1983) 205–217, 11 (1983) 289–295, 14 (1985) 23–34, 19 (1987) 51–68.
Rhodochrosite 19 (1987) 169–186.

Rhodonite 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171.
Rhodopseudomonas 18 (1987) 383–395.
Rhyolite 19 (1988) 361–376.
Roasting 1 (1975) 169–181, 1 (1976) 361–372, 2 (1976) 171–184, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 181–196, 3 (1978) 343–354, 5 (1979) 47–65, 5 (1980) 255–271, 6 (1981) 203–218, 6 (1981) 239–260, 7 (1981) 213–233, 7 (1981) 243–252, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 329–337, 8 (1982) 35–47, 11 (1983) 363–370, 12 (1984) 365–373, 13 (1984) 1–13, 13 (1985) 377–383, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 1–4, 15 (1985) 143–158, 16 (1986) 141–151, 20 (1988) 203–217.
Roast leach process 12 (1984) 365–373, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 309–316.
—sulphating 12 (1984) 365–373.
Rocks 6 (1980) 121–133, 6 (1980) 135–146, 9 (1982) 69–82, 13 (1985) 327–343.
Rock salt (see halite)
Romancheite 12 (1984) 335–354.
Rotating disc (see kinetics)
Roughness (see surface roughness)
Roxbyite 16 (1986) 377–393, 18 (1987) 367–382.
Rozenite 12 (1984) 299–315.
Rubidium 1 (1975) 51–59, 2 (1976) 1–10, 9 (1982) 1–14, 12 (1984) 83–93, 17 (1987) 251–265, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 19 (1987) 95–115, 19 (1987) 117–128.
Ruthenium 3 (1978) 297–300, 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13, 14 (1985) 23–34, 19 (1987) 51–68.
Rutile 15 (1985) 159–172, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 385–390, 18 (1987) 21–38.

S

Safety 8 (1982) 193–195.
Salmo gairdnerii (see toxicity)
Salt (see sodium chloride, potassium, calcium, magnesium, etc.)
Salting out 1 (1976) 349–359, 3 (1978) 265–274, 7 (1981) 27–39, 7 (1981) 289–298, 10 (1983) 21–37, 15 (1985) 191–202.
Saltpeter (see potassium—salt, nitrate) 2 (1976) 1–10.
Salicylate 2 (1976/77) 381–393.
Samarium 1 (1975) 25–37, 9 (1983) 205–210.
Sampling 6 (1981) 365–369) , 13 (1984) 203–211.
Sand 17 (1987) 385–390.
Sandstone 20 (1988) 31–47.
Sardinia 15 (1985) 243–253.

Sauter mean diameter (see drop size distribution, particle size)
Scale-up 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 127–147, 8 (1982) 95–97, 9 (1983) 277–305, 11 (1983) 165–179, 13 (1985) 249–264, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 109–120.
Scandium 9 (1983) 205–210, 14 (1985) 171–188.
Scanning electron microscopy (SEM) (see microscopy)
Scheelite 2 (1976) 185–191, 9 (1985) 393, 13 (1984) 137–153, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 325–334.
Schist 9 (1982) 15–28, 13 (1985) 327–343, 15 (1985) 93–112.
Schmidt number 2 (1976) 171–184, 3 (1978) 7–21, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 295–307, 20 (1988) 11–30.
Scorodite 19 (1988) 377–384.
Scotland 4 (1979) 1–20, 19 (1987) 69–81.
Scrap 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 249–263, 4 (1979) 233–245, 6 (1980) 171–183, 6 (1980) 189–190, 7 (1981) 77–97, 8 (1982) 95–97, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 117–127, 15 (1986) 351–362, 16 (1986) 395–400, 17 (1987) 267, 20 (1988) 203–217, 20 (1988) 219–233.
Screening 13 (1984) 169–192.
Scrubbing 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 291–298, 3 (1978) 275–282, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 285–290, 4 (1979) 377–387, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 127–147, 5 (1980) 149–160, 6 (1980) 25–33, 8 (1982) 197–222, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 14 (1985) 295–307, 15 (1985) 55–61.
Scrubber 16 (1986) 283–299.
Sea water 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13, 10 (1983) 39–45, 12 (1984) 83–93, 19 (1987) 117–128.
S.E.C. Process 1 (1976) 207–240.
Secondary metals (see scrap, waste)
Sedimentation 1 (1975) 51–59, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 373–387, 2 (1976) 25–33, 2 (1976) 117–125, 2 (1976) 157–170, 2 (1976) 185–191, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 127–147, 20 (1988) 11–30.
Seeding 5 (1980) 305–324, 9 (1983) 349–369, 16 (1986) 105–107.
Segregation 7 (1981) 213–233.
Selective flotation 14 (1985) 309–316.
Selectivity (see separation)
—coefficient (see thermodynamics)
Selection 8 (1982) 197–222.
Selenium 6 (1981) 327–337, 7 (1981) 135–146, 9 (1983) 381–392, 12 (1984) 217–224, 14 (1985) 93–103, 19 (1987) 51–68.
Semi-conductor 1 (1976) 395, 3 (1978) 309–326, 10 (1983) 313–328, 14 (1985) 133–149, 19 (1987) 227–242.
Semi-continuous 2 (1976/77) 315–334.

Separation 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 291–298, 1 (1976) 319–338, 2 (1976/77) 301–302, 3 (1978) 23–33, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 265–274, 3 (1978) 275–282, 3 (1978) 297–300, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 51–55, 4 (1979) 105–106, 4 (1979) 147–157, 4 (1979) 279–284, 4 (1979) 285–290, 4 (1979) 377–387, 4 (1979) 389–392, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 149–160, 5 (1980) 161–178, 5 (1980) 243–254, 5 (1980) 273–281, 6 (1980) 25–33, 6 (1981) 239–260, 6 (1981) 291–297, 7 (1981) 27–39, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 65–75, 8 (1982) 83–94, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 379–388, 9 (1982) 105–113, 9 (1982) 115–133, 9 (1982) 135–148, 9 (1982) 149–168, 9 (1983) 223–234, 9 (1983) 381–392, 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 11–20, 11 (1983) 135–148, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 83–93, 12 (1984) 111–116, 12 (1984) 375–386, 12 (1984) 387–400, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 33–44, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 105–123, 13 (1984) 137–153, 13 (1984) 213–220, 13 (1985) 365–376, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 309–316, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 1–4, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 391–397, 16 (1986) 361–375, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 15–26, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 357–368, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 265–272, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 83–93, 19 (1988) 309–320.

Separation factor 1 (1975) 39–50, 1 (1975) 97–102, 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 319–338, 3 (1978) 23–33, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 265–274, 3 (1978) 275–282, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 279–284, 4 (1979) 285–290, 5 (1980) 243–254, 6 (1981) 291–297, 8 (1982) 83–94, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 379–388, 9 (1982) 105–113, 9 (1982) 135–148, 9 (1983) 223–234, 9 (1983) 381–392, 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 11–20, 11 (1983) 135–148, 11 (1983) 165–179, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 83–93, 12 (1984) 111–116, 12 (1984) 387–400, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 105–123, 13 (1984) 137–153, 13 (1984) 213–220, 13 (1985) 365–376, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 105–113, 16 (1986) 283–299, 17 (1986) 1–13, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 83–93, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 309–320, 20 (1988) 109–120.

Sericite 12 (1984) 141–149, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 159–172, 18 (1987) 367–382.

Serpentine 3 (1978) 181–196, 3 (1978) 343–354, 5 (1979) 47–65, 5 (1980) 255–271, 7 (1981) 41–60, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 13 (1984) 1–13.

Settling rate (see sedimentation)

Shale 1 (1976) 373–387, 9 (1982) 15–28, 19 (1987) 187–198.

Sherritt–Cominco process 8 (1982) 193–195, 18 (1987) 367–382.

Sherritt–Gordon process 1 (1975) 1–3, 1 (1976) 361–372, 3 (1978) 135–151, 4 (1979) 347–375, 15 (1985) 219–242.

Sherwood number 3 (1978) 7–21, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 295–307, 20 (1988) 11–30.
Siderite 1 (1976) 361–372, 10 (1983) 97–109.
Silica 3 (1978) 181–196, 5 (1980) 97–107, 7 (1981) 98–106, 7 (1981) 107–115, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 97–109, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 365–373, 13 (1985) 327–343, 15 (1985) 5–9, 15 (1985) 55–61, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 173–190, 15 (1985) 243–253, 15 (1986) 267–280, 17 (1987) 229–238, 18 (1987) 337–350, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 117–128, 19 (1987) 259–266, 20 (1988) 203–217.
Silicate 2 (1976) 1–10, 2 (1976) 141–155, 3 (1978) 23–33, 3 (1978) 181–196, 5 (1979) 47–65, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 213–225, 5 (1980) 255–271, 7 (1981) 41–60, 7 (1981) 243–252, 8 (1982) 27–34, 9 (1982) 1–14, 9 (1982) 15–28, 9 (1983) 205–210, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 97–109, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 11 (1983) 315–344, 12 (1984) 151–176, 13 (1984) 1–13, 13 (1985) 327–343, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 143–158, 15 (1985) 243–253, 15 (1986) 267–280, 16 (1986) 271–281, 17 (1987) 177–199, 18 (1987) 337–350, 19 (1987) 69–81, 20 (1988) 203–217.
—chain (see silicate—ino)
—cyclo 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171.
—framework (see silicate—tekto)
—ino 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171.
—layer–lattice (see silicate—phylo)
—neso 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 11 (1983) 315–344, 15 (1985) 243–253, 15 (1986) 267–280.
—ortho (see silicate—neso)
—phylo 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 12 (1984) 151–176, 13 (1984) 1–13, 13 (1985) 327–343, 15 (1985) 93–112, 18 (1987) 337–350.
—pyro (see silicate—soro)
—sheet (see silicate—phylo)
—soro 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 15 (1985) 243–253, 15 (1986) 267–280.
—structures 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171.
—tekto 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 13 (1985) 327–343.
Silicon 10 (1983) 187–204, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 93–103, 16 (1986) 69–75.
Silver
—carbon–in–pulp 13 (1984) 169–192, 15 (1985) 1–4, 19 (1988) 321–333.
—cementation 4 (1979) 233–245, 12 (1984) 117–127, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 279–293, 18 (1987) 207–223.

—chemistry 4 (1979) 233–245, 5 (1980) 207–212, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 279–293, 15 (1986) 303–324, 15 (1986) 351–362, 16 (1986) 245–261, 19 (1988) 361–376, 20 (1988) 233–248.
—content 10 (1983) 243–255.
—electrolysis 1 (1975) 61–77, 4 (1979) 169–184, 10 (1983) 367–389, 19 (1987) 11–24.
—ion exchange 8 (1982) 65–75, 9 (1983) 223–234, 10 (1983) 205–217, 11 (1983) 289–295, 18 (1987) 139–154, 19 (1987) 95–115.
—leaching 2 (1976) 117–125, 4 (1979) 233–245, 5 (1980) 207–212, 7 (1981) 77–97, 7 (1981) 213–233, 10 (1983) 367–389, 11 (1983) 277–288, 12 (1984) 117–127, 13 (1984) 221–226, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 279–293, 15 (1986) 303–324, 15 (1986) 351–362, 16 (1986) 141–151, 16 (1986) 395–400, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 335–356, 18 (1987) 55–64, 18 (1987) 195–205, 19 (1987) 159–167, 19 (1987) 243–251, 19 (1988) 361–376, 20 (1988) 179–202, 20 (1988) 219–233, 20 (1988) 233–248.
—precipitation 1 (1975) 51–59, 5 (1980) 305–324, 7 (1981) 77–97, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 93–103, 15 (1986) 351–362, 17 (1987) 251–265, 18 (1987) 55–64, 19 (1987) 159–167, 19 (1988) 321–333.
—reduction 4 (1979) 233–245, 7 (1981) 77–97.
—refining 4 (1979) 233–245, 7 (1981) 77–97.
—solvent extraction 1 (1975) 113–121, 6 (1981) 277–290, 10 (1983) 187–204, 14 (1985) 171–188, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 115–117, 16 (1986) 245–261, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 265–272.
Simonsiella 18 (1987) 383–395.
Simulation 1 (1976) 207–240, 4 (1979) 259–268, 6 (1980) 3–12, 8 (1982) 101–122, 16 (1986) 77–92, 16 (1986) 283–299, 17 (1986) 91–112, 19 (1987) 187–198.
Simultaneous 6 (1980) 147–158, 6 (1981) 203–218, 9 (1982) 57–68.
Singapore 7 (1981) 383.
S.I. Units 8 (1982) 3–4, 9 (1982) 216–217, 10 (1983) 133–134.
Sizing 6 (1981) 261–267, 18 (1987) 155–181.
Slag 5 (1980) 355–365, 6 (1981) 261–267, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 169, 7 (1981) 243–252, 10 (1983) 61–67, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 305–312, 11 (1983) 371–388, 13 (1985) 377–383, 15 (1986) 267–280, 16 (1986) 153–165, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 83–93.
Slate 9 (1982) 15–28.
Slimes 3 (1978) 1–6.
Slope analysis 1 (1975) 97–102, 1 (1976) 339–347, 2 (1976) 105–115, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 305–314, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 265–274, 3 (1978) 283–295, 4 (1979) 21–37, 4 (1979)

39–50, 4 (1979) 377–387, 5 (1980) 191–206, 5 (1980) 367–379, 6 (1980) 3–12, 6 (1980) 13–23, 7 (1981) 299–313, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 77–82, 8 (1982) 161–171, 9 (1982) 15–28, 9 (1982) 69–82, 9 (1982) 97–102, 9 (1982) 115–133, 9 (1983) 333–347, 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 47–60, 10 (1983) 187–204, 11 (1983) 1–11, 11 (1983) 105–124, 12 (1984) 111–116, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 245–254, 12 (1984) 289–298, 12 (1984) 299–315, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 45–62, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 105–123, 13 (1984) 137–153, 13 (1984) 155–167, 13 (1985) 293–304, 13 (1985) 365–376, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 105–113, 14 (1985) 115–126, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 387–393, 15 (1985) 113–139, 15 (1985) 191–202, 15 (1985) 209–217, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 93–104, 16 (1986) 167–175, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 231–241, 16 (1986) 245–261, 16 (1986) 315–324, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 51–60, 17 (1987) 215–228, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 105–115, 18 (1987) 117–122, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 265–272, 18 (1987) 277–286, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 393–399, 20 (1988) 97–108.

Smelter 2 (1976/77) 395–396, 2 (1976/77) 397, 5 (1980) 355–365, 6 (1980) 189–190, 7 (1981) 171–172, 7 (1981) 243–252, 7 (1981) 381–382, 8 (1982) 193–195, 9 (1982) 15–28, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 217–224, 14 (1985) 93–103, 15 (1986) 267–280, 16 (1986) 153–165, 19 (1987) 11–24.

Smithsonite 15 (1985) 243–253.

Smoothing agent (see electrolytes)

Sodafors process 1 (1976) 207–240.

Sodalite 19 (1987) 69–81.

Sodium

—brine 3 (1978) 23–33, 9 (1982) 1–14.

—hydroxide 1 (1976) 291–298, 6 (1980) 25–33, 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 99–106, 7 (1981) 107–116, 7 (1981) 253–261, 10 (1983) 313–328, 12 (1984) 1–20, 13 (1985) 377–383, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 151–169, 15 (1985) 243–253, 15 (1986) 391–397, 16 (1986) 105–107, 16 (1986) 231–241, 16 (1986) 315–324, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 243–253, 20 (1988) 147–154, 20 (1988) 203–217.

—ion exchange 4 (1979) 347–375, 8 (1982) 241–249, 12 (1984) 83–93, 19 (1987) 117–128.

—leaching 10 (1983) 135–150, 11 (1983) 91–103, 12 (1984) 49–59, 14 (1985) 219–230, 15 (1985) 243–253.

—organic salt 1 (1975) 113–121, 3 (1978) 85–90, 3 (1978) 343–354, 4 (1979) 1–20.

—precipitation 6 (1981) 327–337, 10 (1983) 39–45, 14 (1985) 395–401, 16 (1986) 283–299, 17 (1987) 251–265.
—salts 1 (1975) 97–102, 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 349–359, 2 (1976) 65–76, 2 (1976) 117–125, 2 (1976/77) 249–263, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 305–314, 2 (1976/77) 351–360, 2 (1976/77) 381–393, 3 (1978) 23–33, 3 (1978) 99–109, 3 (1978) 249–263, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 233–245, 4 (1979) 347–375, 5 (1979) 29–45, 5 (1980) 179–190, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 255–271, 5 (1980) 305–324, 6 (1980) 3–12, 6 (1980) 35–47, 6 (1980) 147–158, 6 (1980) 159–169, 6 (1981) 197–201, 6 (1981) 203–218, 6 (1981) 239–260, 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 213–233, 7 (1981) 253–261, 7 (1981) 299–313, 7 (1981) 353–373, 8 (1982) 27–34, 8 (1982) 137–145, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 231–239, 8 (1982) 241–249, 9 (1983) 37–55, 9 (1982) 83–96, 9 (1982) 105–113, 9 (1983) 257–275, 10 (1983) 39–45, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 343–357, 11 (1983) 1–11, 11 (1983) 13–31, 11 (1983) 91–103, 11 (1983) 135–148, 11 (1983) 277–288, 11 (1983) 297–314, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 129–132, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 365–373, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 151–169, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 279–293, 14 (1985) 309–316, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 55–61, 15 (1985) 77–92, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 209–229, 16 (1986) 263–270, 16 (1986) 283–299, 16 (1986) 301–314, 16 (1986) 315–324, 16 (1986) 395–400, 17 (1986) 39–50, 17 (1987) 295–304, 17 (1987) 335–356, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 207–223, 18 (1987) 305–319, 18 (1987) 321–336, 18 (1987) 383–395, 19 (1987) 25–35, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 95–115, 19 (1987) 117–128, 19 (1987) 199–208, 20 (1988) 109–120, 20 (1988) 121–129, 20 (1988) 147–154, 20 (1988) 203–217.
—solvent extraction 3 (1978) 23–33, 5 (1980) 227–241, 6 (1981) 347–351, 7 (1981) 27–39, 10 (1983) 47–60, 16 (1986) 231–241.
Soil 17 (1987) 167–176.
Solar evaporation 2 (1976) 1–10, 6 (1981) 269–275.
Solidification 12 (1984) 31–48.
Solid–liquid separation (see filtration, decantation, flocculation) 7 (1981) 170, 15 (1985) 5–9, 15 (1985) 55–61, 20 (1988) 203–217.
Solubility 1 (1975) 39–50, 2 (1976/77) 249–263, 2 (1976/77) 381–393, 3 (1978) 99–109, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 373–396, 4 (1979) 169–184, 4 (1979) 217–232, 4 (1979) 233–245, 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 109–116, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 305–324, 6 (1980) 103–119, 6 (1981) 239–260, 7 (1981) 27–39, 7 (1981) 61–75, 7 (1981) 77–97, 7

(1981) 99–106, 7 (1981) 107–115, 7 (1981) 213–233, 7 (1981) 299–313, 8 (1982) 251–260, 8 (1982) 309–329, 8 (1982) 379–388, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 39–45, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 173–186, 10 (1983) 397–403, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 47–60, 11 (1983) 91–103, 11 (1983) 297–314, 12 (1984) 61–81, 12 (1984) 151–176, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 137–153, 13 (1984) 203–211, 13 (1985) 305–315, 13 (1985) 345–363, 13 (1985) 395, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 279–293, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 159–172, 15 (1986) 351–362, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 283–299, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 177–199, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 251–265, 17 (1987) 315–334, 17 (1987) 335–356, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 55–64, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 321–336, 19 (1987) 199–208, 19 (1987) 243–251, 19 (1988) 377–384, 19 (1988) 385–392, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 31–47, 20 (1988) 49–64.

—parameter 7 (1981) 27–39, 18 (1987) 351–365.

—product (see solubility, precipitation)

Solution

—chemistry 1 (1976) 389–391, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 305–314, 3 (1978) 99–109, 4 (1979) 217–232, 7 (1981) 27–39, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 261–272, 8 (1982) 273–287, 8 (1982) 289–292, 9 (1982) 83–96, 9 (1982) 135–148, 9 (1982) 149–168, 10 (1983) 69–77, 11 (1983) 13–31, 13 (1984) 125–135, 13 (1984) 137–153, 13 (1985) 345–363, 16 (1986) 177–195, 17 (1987) 177–199, 17 (1987) 335–356, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 321–336, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 199–208.

—mining (see leaching—in-situ)

Solvation 15 (1985) 113–139, 15 (1985) 209–217, 16 (1986) 245–261, 19 (1988) 269–288.

Solvent (see diluents)

Solvent elution (see carbon–in–pulp, ion exchange)

Solvent extraction (see diluents, extractants, equipment, kinetics, models, etc)

—chemistry 1 (1975) 25–37, 1 (1975) 93–96, 1 (1975) 97–102, 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 339–34, 1 (1976) 349–359, 1 (1976) 389–391, 2 (1976) 77–80, 2 (1976) 105–115, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 305–314, 2 (1976/77) 351–360, 2 (1976/77) 361–370, 2 (1976/77) 371–380, 3 (1978) 23–33, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 85–90, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 199, 3 (1978) 217–231, 3 (1978) 265–274, 3 (1978) 283–295, 3 (1978) 304–305, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 125–133, 4 (1979) 291–296, 4 (1979) 337–346, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 149–160, 5 (1980) 191–206, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 283, 5 (1980) 285–290, 5 (1980) 367–379, 6 (1980) 3–12, 6 (1980) 13–23, 6 (1980) 35–47, 6 (1980) 49–

62, 6 (1980) 185–188, 6 (1981) 371–373, 6 (1981) 374–378, 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 27–39, 7 (1981) 159–165, 7 (1981) 177–199, 7 (1981) 289–298, 7 (1981) 299–313, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 77–82, 8 (1982) 83–948 (1982) 97–98, 8 (1982) 161–171, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 261–272, 8 (1982) 273–287, 8 (1982) 289–292, 8 (1982) 293–305, 8 (1982) 309–329, 8 (1982) 331–339, 8 (1982) 379–388, 8 (1982) 389–399, 9 (1982) 69–82, 9 (1982) 97–102, 9 (1982) 105–113, 9 (1982) 115–133, 9 (1982) 135–148, 9 (1982) 149–168, 9 (1982) 211–214, 9 (1983) 257–275, 9 (1983) 333–347, 9 (1983) 371–379, 10 (1983) 47–60, 10 (1983) 123–128, 10 (1983) 187–204, 11 (1983) 1–11, 11 (1983) 91–103, 11 (1983) 135–148, 11 (1983) 253–262, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 111–116, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 245–254, 12 (1984) 289–298, 12 (1984) 299–315, 12 (1984) 375–386, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 45–62, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 105–123, 13 (1984) 137–153, 13 (1984) 155–167, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 249–264, 13 (1985) 293–304, 13 (1985) 305–315, 13 (1985) 317–326, 13 (1985) 365–376, 13 (1985) 385–393, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 105–113, 14 (1985) 115–126, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 295–307, 14 (1985) 387–393, 15 (1985) 11–24, 15 (1985) 113–139, 15 (1985) 191–202, 15 (1985) 209–217, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 363–379, 15 (1986) 381–390, 15 (1986) 391–397, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 93–104, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 115–117, 16 (1986) 123–139, 16 (1986) 167–175, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 197–208, 16 (1986) 231–241, 16 (1986) 245–261, 16 (1986) 263–270, 16 (1986) 315–324, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 15–26, 17 (1986) 39–50, 17 (1986) 51–60, 17 (1986) 85–90, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 215–228, 17 (1987) 295–304, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 105–115, 18 (1987) 117–122, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 265–272, 18 (1987) 273–274, 18 (1987) 277–286, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 187–198, 19 (1987) 209–225, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 335–349, 19 (1988) 393–399, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 97–108, 20 (1988) 109–120, 20 (1988) 273–278, 20 (1988) 279–281, 20 (1988) 283–284.

—process 1 (1975) 1–3, 1 (1975) 39–50, 1 (1975) 109–111, 1 (1975) 113–121, 1 (1975) 207–240, 1 (1976) 291–298, 2 (1976) 77–80, 2 (1976/77) 275–284, 3 (1978) 23–33, 3 (1978) 199, 3 (1978) 275–282, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 285–290, 4 (1979) 377–387, 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 161–178, 5 (1980) 191–206, 5 (1980) 292–293, 6 (1980) 25–33, 6 (1980) 189–190, 6 (1981) 368–369, 6 (1981) 371–373, 6 (1981) 374–378, 7 (1981) 27–39, 7 (1981) 159–165, 7 (1981)

177–199, 7 (1981) 381–382, 8 (1982) 83–94, 8 (1982) 97–98, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 379–388, 8 (1982) 389–399, 9 (1982) 15–28, 9 (1982) 69–82, 9 (1982) 105–113, 9 (1983) 205–210, 9 (1983) 381–392, 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 165–179, 11 (1983) 253–262, 12 (1984) 111–116, 12 (1984) 217–224, 12 (1984) 299–315, 12 (1984) 365–373, 12 (1984) 375–386, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 33–44, 13 (i984) 105–123, 13 (1984) 155–167, 13 (1984) 213–220, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 293–304, 13 (1985) 385–393, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 257–276, 15 (1985) 5–9, 15 (1985) 55–61, 15 (1985) 63–76, 15 (1986) 391–397, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 263–270, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 85–90, 17 (1987) 167–176, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 273–274, 19 (1987) 83–93, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 31–47, 20 (1988) 279–281.

—temperature effect 1 (1976) 349–359, 3 (1978) 265–274, 4 (1979) 39–50, 5 (1980) 161–178, 6 (1980) 13–23, 6 (1980) 189–190, 8 (1982) 197–222, 9 (1982) 149–168, 9 (1983) 307–331, 10 (1983) 123–128, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 111–116, 12 (1984) 299–315, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 105–123, 13 (1984) 137–153, 13 (1985) 317–326, 13 (1985) 365–376, 14 (1985) 105–113, 15 (1985) 113–139, 15 (1985) 209–217, 15 (1986) 337–350, 16 (1986) 197–208, 16 (1986) 315–324, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 117–122, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 95–115, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 97–108.

Solvent–in–pulp 1 (1975) 1–3, 15 (1985) 1–4.

—loading (see capacity)

—loss 3 (1978) 65–73, 3 (1978) 111–133, 5 (1980) 97–107, 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 27–39, 8 (1982) 309–329, 9 (1982) 105–113, 9 (1983) 205–210, 9 (1983) 381–392, 13 (1984) 73–87, 14 (1985) 47–65, 15 (1985) 55–61.

—mixture 19 (1988) 321–333.

Sorption (see ion exchange capacity, resin, etc.)

Sorption coefficient (see distribution coefficient) 11 (1983) 207–225.

South Africa 1 (1976) 207–240, 2 (1976) 51–64, 2 (1976) 185–191, 3 (1978) 135–151, 4 (1979) 1–20, 5 (1980) 97–107, 6 (1981) 89–101, 6 (1980) 147–158, 6 (1981) 197–201, 6 (1981) 203–218, 6 (1981) 311–326, 7 (1981) 171–172, 8 (1982) 101–122, 8 (1982) 123–135, 8 (1982) 309–329, 11 (1983) 131–133, 13 (1984) 33–44, 13 (1984) 169–192, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 151–169, 15 (1985) 173–190, 15 (1985) 219–24243, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 283–299, 16 (1986) 345–359, 17 (1986) 27–38, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 253–258.

Spain 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 93–103, 18 (1987) 75–92, 19 (1987) 159–167.
Sparging 5 (1979) 47–65, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 223–229, 9 (1983) 257–275, 9 (1983) 349–369, 13 (1984) 169–192, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 133–149, 15 (1986) 281–295, 16 (1986) 345–359, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 269–280, 17 (1987) 305–313, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 287–303, 19 (1987) 209–225, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 179–202.
Species distribution 4 (1979) 337–346, 6 (1980) 3–12, 8 (1982) 331–339, 9 (1983) 307–331, 11 (1983) 47–60, 11 (1983) 297–314, 12 (1984) 177–193, 13 (1984) 125–135, 14 (1985) 369–385, 15 (1986) 281–295, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 197–208, 18 (1987) 321–336, 19 (1987) 137–157, 19 (1987) 169–186, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 253–258, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 361–376.
Specific gravity (see density)
Spectra
—auger 14 (1985) 133–149, 17 (1986) 27–38, 19 (1987) 95–115,
—EDAX (see microscopy—scanning electron)
—ESCA 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 329–337, 16 (1986) 105–107, 17 (1986) 27–38, 19 (1987) 95–115.
—FTIR 18 (1987) 139–154.
—FT–NMR 19 (1987) 129–134.
—infra red 1 (1975) 5–24, 1 (1975) 93–96, 1 (1976) 339–347, 2 (1976/77) 371–380, 3 (1978) 217–231, 6 (1980) 13–23, 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 299–313, 8 (1982) 65–75, 9 (1983) 223–234, 10 (1983) 391–396, 11 (1983) 135–148, 11 (1983) 389–396, 12 (1984) 245–254, 12 (1984) 255–265, 13 (1984) 89–102, 13 (1984) 193–201, 13 (1984) 221–226, 13 (1985) 317–326, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 115–126, 15 (1985) 113–139, 15 (1986) 337–350, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 167–175, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 245–261, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 265–272, 19 (1987) 51–68, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 335–349, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 97–108, 20 (1988) 259–272.
—impedance 16 (1986) 301–314.
—mass 1 (1975) 61–77, 2 (1976/77) 371–380, 4 (1979) 393, 5 (1979) 29–45, 7 (1981) 213–233, 11 (1983) 389–396, 12 (1984) 255–265, 13 (1984) 193–201, 19 (1987) 51–68, 19 (1988) 289–308.
—Mössbauer 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 329–337, 10 (1983) 285–303, 10 (1983) 391–396, 13 (1984) 125–135, 18 (1987) 125–138.
—n.m.r./e.s.r 1 (1975) 93–96, 2 (1976/77) 371–380, 3 (1978) 217–231, 6 (1980) 13–23, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 65–75, 8 (1982) 331–339, 9 (1983) 223–234, 12 (1984) 245–254, 12 (1984) 255–265, 14 (1985) 23–34, 18 (1987) 105–115, 18 (1987) 265–272, 18

(1987) 277–286, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 95–115, 19 (1987) 129–134, 20 (1988) 97–108, 20 (1988) 259–272.
—radioactivity 3 (1978) 265–274, 3 (1978) 275–282, 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 109–116, 5 (1980) 191–206, 7 (1981) 61–75, 7 (1981) 289–298, 10 (1983) 173–186, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 91–103, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 12 (1984) 281–288, 14 (1985) 189–217, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 255–264, 18 (1987) 255–263.
—Raman 6 (1981) 347–351.
—UV/visible 1 (1975) 5–24, 1 (1975) 93–96, 1 (1976) 319–338, 2 (1976/77) 285–292, 2 (1976/77) 351–360, 2 (1976/77) 361–370, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 217–231, 3 (1978) 355–371, 3 (1978) 373–396, 4 (1979) 125–133, 5 (1979) 29–45, 6 (1980) 13–23, 6 (1980) 35–47, 6 (1981) 311–326, 7 (1981) 167, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 65–75, 9 (1982) 115–133, 9 (1983) 257–275, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 187–204, 10 (1983) 391–396, 11 (1983) 1–11, 11 (1983) 105–124, 11 (1983) 135–148, 11 (1983) 297–314, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 245–254, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 45–62, 13 (1984) 73–87, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 317–326, 14 (1985) 105–113, 15 (1985) 113–139, 15 (1985) 191–202, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 351–362, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 93–104, 16 (1986) 177–195, 17 (1986) 91–112, 18 (1987) 105–115, 18 (1987) 117–122, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 277–286, 19 (1988) 289–308, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 97–108, 20 (1988) 259–272.
—X–ray diffraction (see X–ray diffraction)
—X–ray fluorescence (see X–ray fluorescence)
—X–ray photoelectron (XPS) (see spectra—ESCA)
Spence process 19 (1987) 69–81.
Sphalerite 2 (1976/77) 219–233, 3 (1978) 355–371, 6 (1981) 219–225, 7 (1981) 1–5, 9 (1982) 37–55, 9 (1983) 235–256, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 329–342, 11 (1983) 277–288, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 365–373, 14 (1985) 317–329, 15 (1985) 243–253, 15 (1986) 267–280, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 345–359, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 269–280, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 39–54, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 253–258, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 179–202.
Spinel 7 (1981) 329–337, 11 (1983) 363–370.
Spodumene 3 (1978) 23–33, 6 (1981) 269–275, 9 (1982) 1–14, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171.
Stability constants (see thermodynamics)
Stage efficiency (see equipment—solvent extraction —design)
Stannic acid 10 (1983) 391–396.
Statistics 1 (1975) 139–154, 1 (1975) 183–203, 3 (1978) 327–342, 4 (1979)

21–37, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 337–346, 5 (1980) 127–147, 6 (1980) 159–169, 6 (1980) 185–188, 7 (1981) 299–313, 9 (1983) 26–36, 9 (1983) 277–305, 10 (1983) 61–67, 10 (1983) 219–242, 11 (1983) 1–11, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 225–243, 12 (1984) 289–298, 12 (1984) 317–333, 13 (1984) 1–13, 13 (1985) 249–264, 13 (1985) 265–281, 13 (1985) 305–315, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 351–367, 14 (1985) 387–393, 15 (1985) 113–139, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 105–107, 16 (1986) 283–299, 17 (1986) 51–60, 17 (1987) 315–334, 17 (1987) 335–356, 17 (1987) 357–368, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 255–263, 18 (1987) 287–303, 19 (1987) 25–35, 19 (1987) 187–198, 19 (1987) 227–242, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 361–376.

Steam 5 (1980) 227–241, 6 (1980) 103–119, 6 (1981) 203–218, 9 (1983) 349–369, 14 (1985) 47–65.

Steel 8 (1982) 223–229, 14 (1985) 1–21, 20 (1988) 169–177.

—stainless 1 (1975) 155–168, 1 (1976) 207–240, 12 (1984) 317–333, 13 (1985) 377–383, 18 (1987) 305–319.

—wool 14 (1985) 47–65, 18 (1987) 305–319.

Stern–Geary method 16 (1986) 301–314.

Stirred tank 2 (1976) 157–170, 8 (1982) 123–135, 9 (1982) 215–216, 9 (1983) 371–379, 12 (1984) 267–273, 15 (1985) 11–24, 16 (1986) 27–40, 18 (1987) 225–241, 19 (1987) 25–35.

Stoichiometry (see slope analysis) 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 217–231, 6 (1980) 35–47, 6 (1980) 171–183, 6 (1981) 239–260, 8 (1982) 223–229, 9 (1982) 115–133, 9 (1983) 307–331, 10 (1983) 111–122, 12 (1984) 177–193, 13 (1984) 45–62, 13 (1984) 137–153, 13 (1984) 155–167, 13 (1985) 293–304, 13 (1985) 317–326, 13 (1985) 365–376, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 83–92, 14 (1985) 127–129, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 14 (1985) 387–393, 15 (1985) 113–139, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 351–362, 15 (1986) 363–379, 15 (1986) 381–390, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 93–104, 16 (1986) 153–165, 16 (1986) 167–175, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 231–241, 16 (1986) 245–261, 16 (1986) 263–270, 16 (1986) 283–299, 16 (1986) 315–324, 17 (1986) 15–26, 17 (1986) 51–60, 17 (1987) 215–228, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 251–265, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 105–115, 18 (1987) 117–122, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 265–272, 18 (1987) 277–286, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 69–81, 19 (1987) 95–115, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 309–320, 19 (1988) 335–349, 19 (1988) 393–399, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 97–108, 20 (1988) 259–272.

Stripping 1 (1975) 39–50, 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 291–298, 2 (1976/77) 275–284, 2 (1976/77) 315–334, 2 (1976/77) 371–380, 3 (1978) 275–282, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 109–124, 4 (1979)

377–387, 5 (1980) 149–160, 5 (1980) 191–206, 5 (1980) 227–241, 6 (1980) 25–33, 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 27–39, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 161–171, 8 (1982) 197–222, 9 (1982) 105–113, 9 (1982) 149–168, 9 (1983) 277–305, 10 (1983) 123–128, 10 (1983) 187–204, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 105–124, 12 (1984) 299–315, 12 (1984) 375–386, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 155–167, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 293–304, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 115–126, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 14 (1985) 295–307, 15 (1985) 55–61, 15 (1986) 391–397, 16 (1986) 263–270, 16 (1986) 315–324, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 85–90, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 265–272, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 209–225, 19 (1988) 335–349, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 109–120.

—electrode 6 (1980) 159–169, 19 (1987) 11–24, 19 (1987) 209–225, 19 (1988) 335–349.

—electro-reductive 19 (1987) 209–225.

—hydrolytic 4 (1979) 285–290, 15 (1986) 391–397, 20 (1988) 65–85.

—reductive 4 (1979) 1–20, 12 (1984) 299–315, 13 (1984) 15–32, 19 (1987) 209–225, 19 (1988) 335–349.

—selective 4 (1979) 51–55, 8 (1982) 83–94, 9 (1982) 105–113, 12 (1984) 365–373, 13 (1984) 73–87, 19 (1987) 83–93.

Strontium 2 (1976/77) 249–263, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 299–316, 5 (1979) 1–13, 6 (1981) 347–351, 9 (1982) 211–214, 10 (1983) 135–150.

Structure 1 (1975) 5–24, 1 (1975) 51–59, 1 (1975) 93–96, 2 (1976) 127–140, 2 (1976/77) 197–209, 2 (1976/77) 371–380, 3 (1978) 65–73, 3 (1978) 163–180, 3 (1978) 217–231, 3 (1978) 249–263, 4 (1979) 57–82, 4 (1979) 297, 6 (1980) 13–23, 6 (1981) 327–337, 7 (1981) 253–261, 8 (1982) 147–160, 8 (1982) 331–339, 9 (1982) 115–133, 9 (1982) 149–168, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 187–204, 10 (1983) 313–328, 11 (1983) 105–124, 11 (1983) 135–148, 11 (1983) 389–396, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 245–254, 12 (1984) 387–400, 13 (1984) 105–123, 13 (1984) 193–201, 13 (1985) 305–315, 13 (1985) 317–326, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 83–92, 14 (1985) 115–126, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 295–307, 15 (1985) 113–139, 15 (1985) 143–158, 15 (1986) 337–350, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 209–229, 16 (1986) 271–281, 17 (1987) 295–304, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 265–272, 18 (1987) 277–286, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 95–115, 19 (1987) 159–167, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 309–320, 19 (1988) 335–349, 20 (1988) 65–85.

Styrene 6 (1981) 353–363.

Sublimation 12 (1984) 255–265.

Sulfur, etc. (see sulphur, etc.)

Sulphamate, sulphamic acid 4 (1979) 1–20, 18 (1987) 55–64.

Sulphate 1 (1975) 109–111, 2 (1976/77) 381–93, 4 (1979) 269–277, 4 (1979) 299–316, 5 (1980) 191–206, 5 (1980) 243–254, 6 (1980) 25–33, 6 (1980) 49–62, 7 (1981) 265–287, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 123–135, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 329–342, 11 (1983) 1–11, 11 (1983) 61–78, 11 (1983) 91–103, 11 (1983) 165–179, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 111–116, 12 (1984) 136–137, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 289–298, 12 (1984) 365–373, 12 (1984) 387–400, 13 (1984) 221–226, 13 (1985) 265–281, 15 (1985) 55–61, 15 (1986) 303–324, 15 (1986) 325–336, 15 (1986) 337–350, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 177–195, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 251–265, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 65–73, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 377–384, 20 (1988) 65–85.

—aluminium 5 (1980) 161–178, 6 (1981) 277–290, 15 (1986) 267–280, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 391–397, 16 (1986) 283–299, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 75–92, 19 (1987) 1–9.

—amine 6 (1981) 277–290, 11 (1983) 1–11, 15 (1985) 55–61, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 391–397, 16 (1986) 177–195, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 93–104, 20 (1988) 11–30.

—ammonium 1 (1975) 109–111, 2 (1976/77) 361–370, 2 (1976/77) 371–380, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 135–151, 3 (1978) 233–248, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 135–146, 4 (1979) 347–375, 5 (1980) 305–324, 6 (1980) 49–62, 6 (1980) 171–183, 6 (1981) 277–290, 7 (1981) 77–97, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 173–183, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 251–260, 8 (1982) 293–305, 9 (1982) 115–133, 12 (1984) 141–149, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 327–343, 15 (1985) 55–61, 16 (1986) 27–40, 17 (1986) 61–71, 19 (1987) 169–186, 19 (1988) 309–320, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 65–85.

—barium, radium, (strontium) 2 (1976/77) 249–263, 5 (1980) 109–116, 7 (1981) 61–75, 9 (1982) 69–82, 10 (1983) 173–186, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 91–103, 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 151–176, 14 (1985) 189–217, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 173–190, 15 (1985) 255–264, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 357–368, 20 (1988) 31–47.

—bisulphate 1 (1975) 139–154, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 305–314, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 283–295, 4 (1979) 269–277, 4 (1979) 377–387, 6 (1980) 49–62, 6 (1981) 291–297, 7 (1981) 7–26, 8 (1982) 123–135, 9 (1983) 37–55, 11 (1983) 1–11, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 289–298, 13 (1985) 265–281, 14 (1985) 67–81, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 301–314, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 195–205, 20 (1988) 65–85.

—cadmium 9 (1982) 97–102.

—calcium 2 (1976) 1–10, 2 (1976/77) 249–263, 4 (1979) 247–257, 5 (1980) 227–241, 6 (1980) 103–119, 6 (1981) 277–290, 7 (1981) 61–75, 9 (1982) 69–82, 11 (1983) 33–45, 13 (1984) 169–192, 13

(1984) 203–211, 14 (1985) 189–217, 15 (1985) 219–242, 15 (1985) 255–264, 17 (1987) 133–154, 20 (1988) 31–47.
—cobalt 1 (1976) 311–317, 4 (1979) 247–257, 5 (1980) 243–254, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 317–333, 12 (1984) 375–386, 13 (1984) 33–44, 13 (1984) 221–226, 16 (1986) 153–165, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 269–280, 18 (1987) 225–241, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 159–167, 19 (1988) 289–308.
—copper 1 (1975) 61–77, 1 (1975) 139–154, 1 (1975) 155–168, 1 (1975) 169–81, 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 259–76, 1 (1976) 301–309, 1 (1976) 393–394, 2 (1976) 11–24, 2 (1976) 35–50, 2 (1976) 117–125, 2 (1976) 127–140, 2 (1976) 157–170, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 305–314, 2 (1976/77) 335–349, 2 (1976/77) 371–380, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 135–151, 3 (1978) 233–248, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 57–82, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 169–184, 4 (1979) 185–207, 4 (1979) 389–392, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 213–225, 5 (1980) 243–254, 5 (1980) 295–304, 6 (1980) 103–119, 6 (1981) 239–260, 7 (1981) 299–313, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 83–94, 8 (1982) 137–145, 8 (1982) 185–191, 8 (1982) 231–239, 8 (1982) 331–339, 8 (1982) 341–354, 8 (1982) 355–364, 9 (1983) 26–36, 9 (1983) 257–275, 10 (1983) 205–217, 10 (1983) 305–312, 11 (1983) 61–78, 11 (1983) 149–163, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 195–206, 11 (1983) 277–288, 12 (1984) 21–30, 12 (1984) 217–224, 12 (1984) 365–373, 13 (1984) 63–72, 13 (1984) 125–135, 13 (1984) 221–226, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 279–293, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 15 (1986) 351–362, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 153–165, 16 (1986) 301–314, 16 (1986) 361–375, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 113–129, 17 (1986) 27–38, 17 (1986) 39–50, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 305–313, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 183–193, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 159–167, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 20 (1988) 155–168.
—extraction 5 (1980) 273–281, 12 (1984) 289–298, 15 (1986) 391–397, 15 (1986) 337–350, 16 (1986) 177–195, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 93–104, 19 (1988) 289–308.
—iron 1 (1976) 277–290, 2 (1976) 11–24, 2 (1976) 25–33, 2 (1976) 117–125, 2 (1976/77) 275–284, 3 (1978) 135–151, 4 (1979) 169–184, 5 (1980) 161–178, 5 (1980) 305–324, 6 (1981) 89–101, 6 (1981) 277–290, 6 (1981) 327–337, 6 (1981) 353–363, 7 (1981) 201–212, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 35–47, 9 (1982) 83–96, 9 (1983) 257–275, 9 (1983) 307–331, 10 (1983) 305–312, 11 (1983) 61–78, 11 (1983) 265–275, 11 (1983) 277–288, 12 (1984) 21–30, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 281–288, 13 (1984) 63–72, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 365–376, 15 (1985) 209–217, 15 (1986) 297–301, 15

(1986) 303–324, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 391–397, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 345–359, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 113–129, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 251–265, 17 (1987) 305–313, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 123, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 287–303, 19 (1987) 159–167, 19 (1987) 253–258, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 377–384, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 65–85.

—jarosites (see jarosite)

—lead 4 (1979) 377–387, 5 (1980) 305–324, 8 (1982) 83–94, 8 (1982) 251–260, 9 (1982) 37–55, 11 (1983) 61–78, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 151–176, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 279–293, 19 (1987) 243–251, 19 (1987) 253–258, 20 (1988) 31–47, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 169–177.

—lithium 5 (1980) 305–324, 11 (1983) 61–78, 19 (1988) 377–384.

—magnesium 2 (1976) 1–10, 3 (1978) 181–196, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 247–257, 5 (1980) 305–324, 6 (1981) 239–260, 10 (1983) 39–45, 12 (1984) 141–149, 13 (1984) 221–226, 17 (1986) 61–71, 19 (1987) 1–9, 19 (1988) 289–308, 20 (1988) 65–85.

—manganese 7 (1981) 339–352, 9 (1982) 57–68, 12 (1984) 375–386, 13 (1984) 221–226, 16 (1986) 361–375, 17 (1987) 239–249, 19 (1987) 169–186, 19 (1988) 289–308, 20 (1988) 155–168.

—mercury 9 (1982) 97–102.

—nickel 2 (1976) 117–125, 2 (1976/77) 361–70, 2 (1976/77) 371–380, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 135–151, 3 (1978) 181–196, 3 (1978) 283–295, 4 (1979) 247–257, 4 (1979) 377–387, 5 (1980) 243–254, 5 (1980) 295–304, 6 (1981) 239–260, 7 (1981) 41–60, 12 (1984) 1–20, 13 (1984) 33–44, 14 (1985) 67–81, 16 (1986) 153–165, 16 (1986) 361–375, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 239–249, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 195–205, 18 (1987) 225–241, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 83–93, 19 (1988) 289–308.

—potassium 5 (1980) 243–254, 5 (1980) 305–324, 10 (1983) 39–45, 16 (1986) 209–229, 19 (1988) 309–320.

—sodium 1 (1976) 349–359, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 305–314, 2 (1976/77) 335–349, 2 (1976/77) 381–393, 3 (1978) 135–151, 4 (1979) 39–50, 5 (1980) 305–324, 6 (1981) 203–218, 6 (1981) 277–290, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 231–239, 9 (1983) 37–55, 9 (1982) 83–96, 10 (1983) 39–45, 11 (1983) 1–11, 12 (1984) 1–20, 14 (1985) 93–103, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 301–314, 17 (1986) 39–50, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 305–319, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 227–242, 19 (1988) 309–320, 20 (1988) 11–30.

—silver 7 (1981) 77–97, 7 (1981) 213–233, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 279–293, 15 (1986) 303–324, 15 (1986) 351–362, 16 (1986) 395–400.
—thorium 16 (1986) 1–25, 20 (1988) 31–47.
—titanium 13 (1985) 365–376.
—vanadium 13 (1985) 265–281.
—uranium 8 (1982) 101–122, 8 (1982) 123–135, 9 (1982) 83–96, 11 (1983) 1–11, 11 (1983) 165–179, 13 (1985) 229–248, 16 (1986) 1–25, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 315–334, 18 (1987) 93–104, 20 (1988) 11–30.
—zinc 1 (1976) 339–347, 2 (1976/77) 275–284, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 389–392, 5 (1980) 149–160, 6 (1980) 159–169, 6 (1981) 299–309, 7 (1981) 1–5, 7 (1981) 339–352, 8 (1982) 251–260, 9 (1982) 57–68, 9 (1982) 97–102, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 123–128, 11 (1983) 61–78, 12 (1984) 365–373, 13 (1984) 221–226, 13 (1985) 377–383, 14 (1985) 93–103, 15 (1986) 267–280, 16 (1986) 345–359, 16 (1986) 361–375, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 287–303, 19 (1987) 11–24, 19 (1987) 227–242, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 121–129.
—zirconium 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 11–20.
Sulphide 1 (1976) 395, 3 (1978) 373–396, 6 (1981) 311–326, 7 (1981) 167, 8 (1982) 27–34, 11 (1983) 265–275, 12 (1984) 136–137, 17 (1986) 27–38.
—ammonium 4 (1979) 347–375, 19 (1987) 243–251.
—arsenic 16 (1986) 141–151, 17 (1987) 155–166, 19 (1987) 159–167.
—cobalt 14 (1985) 35–46, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 159–167.
—complex 1 (1975) 109–111, 2 (1976) 117–125, 3 (1978) 55–64, 6 (1980) 189–190, 8 (1982) 223–229, 10 (1983) 243–255, 11 (1983) 13–31, 11 (1983) 277–288, 12 (1984) 139, 12 (1984) 365–373, 14 (1985) 317–329, 15 (1985) 1–4, 16 (1986) 377–393, 17 (1987) 155–166, 18 (1987) 367–382, 20 (1988) 169–177.
—copper 1 (1975) 169–181, 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 301–309, 2 (1976) 11–24 2 (1976) 51–64, 2 (1976) 65–76, 2 (1976) 87–103, 2 (1976) 127–140, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 309–326, 3 (1978) 355–371, 4 (1979) 169–184, 5 (1980) 325–336, 5 (1980) 381–394, 6 (1980) 121–133, 6 (1980) 135–146, 6 (1981) 239–260, 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 117–133, 7 (1981) 213–233, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 341–354, 9 (1982) 169–194, 9 (1982) 195–204, 9 (1983) 235–256, 10 (1983) 343–357, 10 (1983) 359–366, 10 (1983) 397–403, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 195–206, 11 (1983) 247–251, 11 (1983) 345–361, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 195–215, 12 (1984) 365–373, 13 (1984) 63–72, 13 (1984) 125–135, 13 (1984) 221–226, 14 (1985) 127–129, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 317–329, 15 (1985)

25–32, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 203–208, 15 (1986) 351–362, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 27–38, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 155–166, 17 (1987) 281–294, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 159–167, 19 (1987) 227–242, 19 (1988) 361–376, 20 (1988) 169–177, 20 (1988) 179–202.

—iron 1 (10975) 169–181, 2 (1976) 11–24, 3 (1978) 309–326, 3 (1978) 355–371, 5 (1980) 325–336, 7 (1981) 147–157, 7 (1981) 213–233, 9 (1982) 169–194, 9 (1982) 195–204, 9 (1983) 235–256, 9 (1983) 307–331, 10 (1983) 329–342, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 217–224, 12 (1984) 281–288, 13 (1984) 125–135, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 317–329, 15 (1985) 219–242, 15 (1986) 297–301, 15 (1986) 303–324, 15 (1986) 325–336, 16 (1986) 141–151, 16 (1986) 345–359, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 155–166, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 183–193, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 227–242, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 179–202.

—lead 3 (1978) 355–371, 7 (1981) 353–373, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 251–260, 9 (1983) 37–55, 9 (1983) 235–256, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 95–110, 15 (1985) 243–253, 15 (1986) 303–324, 17 (1986) 73–83, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 243–251, 19 (1987) 253–258, 20 (1988) 179–202.

—manganese 7 (1981) 339–352, 14 (1985) 35–46.

—mercury 19 (1987) 159–167,

—molybdenum 1 (1976) 207–240, 6 (1980) 63–73, 6 (1980) 103–119, 10 (1983) 343–357, 17 (1987) 133–154, 20 (1988) 233–248, 20 (1988) 249–257, 20 (1988) 259–272.

—nickel 1 (1976) 361–372, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 355–371, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 329–342, 10 (1983) 359–366, 11 (1983) 79–89, 14 (1985) 67–81, 14 (1985) 189–217, 15 (1985) 25–32, 17 (1987) 201–214, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 195–205, 19 (1987) 1–9, 20 (1988) 179–202.

—nickel (β-, γ-) 19 (1987) 1–9.

—silver 7 (1981) 77–97, 13 (1984) 221–226, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 141–151, 18 (1987) 195–205, 19 (1988) 361–376.

—sodium 4 (1979) 347–375.

—tin 19 (1987) 159–167.

—vanadium 14 (1985) 219–230.

—zinc 3 (1978) 355–371, 6 (1981) 219–225, 7 (1981) 1–5, 7 (1981) 339–352, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 251–260, 9 (1982) 37–55, 9 (1983) 235–256, 12 (1984) 365–373, 14 (1985) 317–329, 15 (1985) 243–253, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 345–359, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 39–54, 19 (1987) 227–242, 19

(1987) 243–251, 19 (1987) 253–258, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 169–177, 20 (1988) 179–202.
Sulphidization 10 (1983) 111–122.
Sulphite 3 (1978) 355–371, 3 (1978) 373–396, 4 (1979) 217–232, 4 (1979) 317–336, 6 (1981) 239–260, 6 (1981) 347–351, 10 (1983) 219–242, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 125–129, 11 (1983) 371–388, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 221–226, 14 (1985) 219–230, 17 (1987) 305–313, 18 (1987) 39–54, 19 (1988) 385–392, 20 (1988) 135–146.
Sulpholobus 3 (1978) 309–326, 5 (1980) 337–354.
Sulphonic acids 3 (1978) 355–371, 18 (1987) 55–64.
Sulphoxylic acid 3 (1978) 373–396, 18 (1987) 39–54.
Sulphur (sulfur) 1 (1975) 109–111, 1 (1975) 169–181, 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 361–372, 2 (1976) 117–125, 2 (1976) 127–140, 2 (1976/77) 219–233, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 355–371, 3 (1978) 373–396, 4 (1979) 169–184, 5 (1980) 117–125, 5 (1980) 255–271, 5 (1980) 337–354, 5 (1980) 381–394, 6 (1980) 121–133, 6 (1981) 219–225, 7 (1981) 1–5, 7 (1981) 117–133, 7 (1981) 353–373, 8 (1982) 341–354, 9 (1983) 37–55, 9 (1982) 57–68, 9 (1982) 169–194, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 111–122, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 359–366, 11 (1983) 79–89, 11 (1983) 91–103, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 195–206, 11 (1983) 247–251, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 281–288, 13 (1984) 125–135, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 67–81, 14 (1985) 317–329, 15 (1985) 25–32, 15 (1985) 219–242, 15 (1986) 303–324, 15 (1986) 325–336, 15 (1986) 391–397, 16 (1986) 345–359, 17 (1986) 27–38, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 305–313, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 195–205, 18 (1987) 287–303, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 159–167, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 243–251, 19 (1987) 253–258, 19 (1988) 361–376, 20 (1988) 179–202.
—chloride 18 (1987) 183–193.
—dioxide 1 (1975) 109–111, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 373–396, 5 (1980) 117–125, 6 (1981) 239–260, 6 (1981) 347–351, 7 (1981) 77–97, 7 (1981) 135–146, 7 (1981) 167, 7 (1981) 171–172, 7 (1981) 265–287, 9 (1983) 307–331, 10 (1983) 219–242, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 335–354, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 221–226, 14 (1985) 133–149, 15 (1985) 1–4, 15 (1985) 77–92, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 305–313, 18 (1987) 39–54, 19 (1987) 243–251, 19 (1988) 385–392, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 179–202.
Sulphuric acid 1 (1975) 109–111, 1 (1975) 139–154, 1 (1975) 155–168, 1 (1975) 169–181, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 259–76, 1 (1976) 277–290, 1 (1976) 291–298, 1 (1976) 361–372, 1 (1976) 393–394, 2 (1976) 35–50, 2 (1976) 65–76, 2 (1976) 87–103, 2 (1976) 117–125, 2 (1976) 171–184, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 305–

314, 2 (1976/77) 335–349, 2 (1976/77) 371–380, 2 (1976/77) 381–393, 3 (1978) 153–162, 3 (1978) 181–196, 3 (1978) 249–263, 3 (1978) 283–295, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 125–133, 4 (1979) 185–207, 4 (1979) 269–277, 4 (1979) 389–392, 5 (1980) 161–178, 5 (1980) 207–212, 5 (1980) 213–225, 5 (1980) 243–254, 5 (1980) 273–281, 5 (1980) 295–304, 5 (1980) 305–324, 5 (1980) 381–394, 6 (1980) 25–33, 6 (1980) 35–47, 6 (1980) 75–87, 6 (1980) 103–119, 6 (1980) 135–146, 6 (1980) 159–169, 6 (1981) 261–267, 6 (1981) 291–297, 6 (1981) 299–309, 7 (1981) 7–26, 7 (1981) 77–97, 7 (1981) 117–133, 7 (1981) 147–157, 7 (1981) 213–233, 7 (1981) 265–287, 7 (1981) 289–298, 7 (1981) 299–313, 7 (1981) 339–352, 8 (1982) 35–47, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 101–122, 8 (1982) 123–135, 8 (1982) 137–145, 8 (1982) 147–160, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 293–305, 8 (1982) 379–388, 9 (1982) 1–14, 9 (1982) 37–55, 9 (1982) 57–68, 9 (1982) 83–96, 9 (1982) 169–194, 9 (1982) 195–204, 9 (1983) 235–256, 9 (1983) 277–305, 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 11–20, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 123–128, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 205–217, 10 (1983) 305–312, 10 (1983) 391–396, 10 (1983) 397–403, 11 (1983) 1–11, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 61–78, 11 (1983) 79–89, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 195–206, 11 (1983) 265–275, 11 (1983) 289–295, 11 (1983) 315–344, 11 (1983) 363–370, 12 (1984) 21–30, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 195–215, 12 (1984) 217–224, 12 (1984) 289–298, 12 (1984) 299–315, 12 (1984) 387–400, 13 (1984) 33–44, 13 (1984) 63–72, 13 (1984) 105–123, 13 (1984) 203–211, 13 (1985) 365–376, 13 (1985) 377–383, 14 (1985) 35–46, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 14 (1985) 295–307, 14 (1985) 309–316, 14 (1985) 317–329, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 15 (1985) 55–61, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 203–208, 15 (1985) 219–242, 15 (1985) 243–253, 15 (1985) 255–264, 15 (1986) 267–280, 15 (1986) 303–324, 15 (1986) 351–362, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 77–92, 16 (1986) 123–139, 16 (1986) 153–165, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 301–314, 16 (1986) 345–359, 16 (1986) 361–375, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 27–38, 17 (1986) 39–50, 17 (1986) 91–112, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 305–313, 17 (1987) 315–334, 17 (1987) 369–384, 17 (1987) 385–390, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 55–64, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 225–241, 18 (1987) 287–303, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 11–24, 19 (1987) 83–93, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 243–251, 19 (1987) 253–258, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 31–47, 20 (1988) 109–120, 20 (1988) 147–154, 20 (1988) 155–168, 20 (1988) 169–177, 20 (1988) 249–257, 20 (1988) 259–272.

Sulphurous acid 3 (1978) 373–396, 4 (1979) 317–336, 5 (1980) 161–178, 6 (1981) 239–260, 7 (1981) 167, 9 (1983) 307–331, 10 (1983) 219–242,

11 (1983) 371–388, 12 (1984) 335–354, 13 (1984) 1–13, 15 (1985) 243–253, 17 (1987) 305–313, 18 (1987) 39–54, 19 (1988) 385–392, 20 (1988) 135–146.
Supersaturation 2 (1976) 185–191.
Supported liquid membrane (see membranes)
Surface
—area 1 (1975) 183–203, 2 (1976) 51–64, 2 (1976) 65–76, 2 (1976) 87–103, 2 (1976/77) 219–233, 3 (1978) 7–21, 6 (1980) 75–87, 6 (1980) 135–146, 6 (1981) 311–326, 7 (1981) 1–5, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 329–337, 8 (1982) 123–135, 8 (1982) 147–160, 8 (1982) 231–239, 8 (1982) 309–329, 8 (1982) 341–354, 8 (1982) 365–377, 9 (1982) 15–28, 9 (1982) 169–194, 9 (1983) 371–379, 10 (1983) 111–122, 10 (1983) 219–242, 10 (1983) 313–328, 11 (1983) 315–344, 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 136–137, 16 (1986) 55–67, 16 (1986) 105–107, 16 (1986) 153–165, 16 (1986) 209–229, 16 (1986) 271–281, 16 (1986) 345–359, 17 (1986) 27–38, 17 (1987) 133–154, 17 (1987) 269–280, 17 (1987) 295–304, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 305–319, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 95–115, 20 (1988) 233–248, 20 (1988) 249–257, 20 (1988) 259–272.
—chemistry 1 (1976) 373–387, 3 (1978) 85–90, 6 (1981) 311–326, 8 (1982) 293–305, 8 (1982) 309–329, 8 (1982) 365–377, 9 (1983) 307–331, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 315–344, 12 (1984) 136–137, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 275–276, 12 (1984) 281–288, 12 (1984) 355–364, 13 (1984) 89–102, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 133–149, 15 (1985) 77–92, 17 (1986) 27–38, 17 (1986) 39–50, 17 (1987) 215–228, 17 (1987) 239–249, 17 (1987) 295–304, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 169–186, 19 (1987) 209–225, 19 (1988) 351–360.
—coating (see coating)
—reactivity 3 (1978) 7–21, 10 (1983) 313–328, 12 (1984) 136–137, 14 (1985) 133–149, 19 (1988) 351–360.
—roughness 3 (1978) 7–21, 3 (1978) 249–263, 4 (1979) 57–82, 20 (1988) 87–95.
Surfactant 1 (1976) 301–309, 2 (1976/77) 315–334, 4 (1979) 347–375, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 243–254, 8 (1982) 293–305, 8 (1982) 137–145, 9 (1983) 277–305, 12 (1984) 136–137, 13 (1984) 45–62, 13 (1984) 89–102, 13 (1984) 105–123, 14 (1985) 309–316, 15 (1986) 381–390, 16 (1986) 197–208, 16 (1986) 209–229, 18 (1987) 55–64, 19 (1987) 209–225, 19 (1988) 321–333, 19 (1988) 351–360.
Sweden 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 197–198, 4 (1979) 1–20, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276.

Sylvinite (sylvite) 2 (1976) 1–10, 10 (1983) 39–45.
Syenite 9 (1982) 15–28.
Synergism 1 (1976) 339–347, 3 (1978) 111–133, 5 (1980) 191–206, 6 (1980) 185–188, 7 (1981) 289–298, 8 (1982) 77–82, 9 (1982) 115–133, 10 (1983) 187–204, 11 (1983) 105–124, 12 (1984) 299–315, 13 (1984) 1–13, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 45–62, 14 (1985) 105–113, 14 (1985) 115–126, 17 (1986) 1–13, 18 (1987) 117–122, 20 (1988) 273–278, 20 (1988) 283–284.
Synthetic (synthesis) 1 (1975) 51–59, 2 (1976) 65–76, 2 (1976) 127–140, 2 (1976) 171–184, 2 (1976/77) 335–349, 2 (1976/77) 381–393, 5 (1980) 305–324, 6 (1981) 327–337, 6 (1981) 353–363, 7 (1981) 299–313, 8 (1982) 35–47, 8 (1982) 137–145, 8 (1982) 273–287, 10 (1983) 187–204, 11 (1983) 79–89, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 195–206, 11 (1983) 345–361, 12 (1984) 95–110, 16 (1986) 325–334, 17 (1987) 251–265, 19 (1987) 51–68, 19 (1988) 377–384, 20 (1988) 233–248, 20 (1988) 249–257, 20 (1988) 259–272.

T

Taconite 10 (1983) 329–342.
Tailings (see Uranium tailings) 1 (1975) 109–111, 2 (1976/77) 249–263, 5 (1980) 109–116, 5 (1980) 213–225, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 61–75, 10 (1983) 173–186, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 329–342, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 91–103, 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 151–176, 13 (1984) 203–211, 13 (1985) 283–291, 14 (1985) 189–217, 15 (1985) 1–4, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 255–264, 17 (1986) 61–71, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 357–368, 20 (1988) 31–47.
Talc 10 (1983) 135–150.
Talnakhite 14 (1985) 133–149.
TALSPEAK process 2 (1976/77) 301–302, 4 (1979) 1–20.
Tank house (see electrowinning, electrorefining, electrolyte, electrode, etc.)
Tantalite 5 (1980) 213–225.
Tantalum 1 (1975) 123–137, 8 (1982) 293–305, 8 (1982) 379–388, 9 (1985) 393.
Tartrate 15 (1985) 77–92.
Technetium 5 (1979) 1–13.
Tellurium 9 (1983) 381–392, 10 (1983) 243–255.
Tenorite 3 (1978) 99–109, 4 (1979) 217–232, 8 (1982) 17–26, 11 (1983) 181–193, 11 (1983) 195–206.
Terbium 9 (1983) 205–210.
Tetrahedrite 3 (1978) 99–109.
Thailand 7 (1981) 383, 9 (1985) 393.

Thallium 1 (1975) 51–59, 3 (1978) 111–133, 6 (1981) 347–351, 8 (1982) 379–388, 14 (1985) 171–188.
Thermal
—analysis 1 (1975) 51–59, 3 (1978) 181–196, 3 (1978) 343–354, 6 (1981) 327–337, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 329–337, 8 (1982) 147–160, 10 (1983) 97–109, 10 (1983) 391–396, 12 (1984) 255–265, 14 (1985) 47–65.
—decomposition 1 (1975) 51–59, 6 (1981) 327–337, 7 (1981) 213–233, 12 (1984) 255–265, 15 (1985) 143–158, 17 (1987) 167–176.
—treatment 1 (1975) 169–181, 1 (1976) 361–372, 2 (1976) 141–155, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 181–196, 3 (1978) 343–354, 5 (1979) 47–65, 5 (1980) 213–225, 5 (1980) 255–271, 6 (1981) 277–290, 6 (1981) 327–337, 7 (1981) 243–252, 7 (1981) 265–287, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 329–337, 8 (1982) 35–47, 8 (1982) 147–160, 9 (1982) 1–14, 9 (1982) 15–28, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 61–67, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 97–109, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 13 (1984) 1–13, 14 (1985) 309–316, 15 (1985) 143–158, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 337–350, 19 (1987) 95–115, 19 (1988) 321–333, 19 (1988) 335–349, 19 (1988) 377–384.
Thermodynamics
—activity data 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 389–391, 2 (1976) 127–140, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 305–314, 3 (1978) 99–109, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 217–232, 4 (1979) 337–346, 6 (1980) 49–62, 7 (1981) 27–39, 8 (1982) 261–272, 8 (1982) 273–287, 8 (1982) 289–292, 9 (1982) 135–148, 10 (1983) 69–77, 11 (1983) 13–31, 12 (1984) 177–193, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 395, 14 (1985) 369–385, 17 (1987) 177–199, 17 (1987) 335–356, 18 (1987) 1–20, 19 (1987) 137–157, 19 (1987) 199–208.
—equilibrium constant 2 (1976/77) 197–209, 2 (1976/77) 293–299, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 99–109, 3 (1978) 283–295, 3 (1978) 343–354, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 57–82, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 125–133, 4 (1979) 337–346, 4 (1979) 377–387, 6 (1980) 3–12, 6 (1980) 49–62, 6 (1980) 185–188, 7 (1981) 41–60, 7 (1981) 299–313, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 309–329, 9 (1982) 115–133, 9 (1982) 135–148, 9 (1983) 333–347, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 47–60, 10 (1983) 123–128, 11 (1983) 1–11, 11 (1983) 47–60, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 245–254, 12 (1984) 289–298, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 105–123, 13 (1984) 125–135, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 249–264, 13 (1985) 305–315, 14 (1985) 105–113, 15 (1985) 11–24, 15 (1985) 113–139, 15 (1986) 351–362, 15 (1986) 351–362, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 93–104, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 115–117, 16 (1986) 231–241, 16 (1986) 245–261, 16 (1986) 283–299, 16 (1986) 361–375,

17 (1986) 15–26, 17 (1987) 315–334, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 55–64, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 321–336, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 393–399, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 87–95.

—equilibrium data 1 (1975) 25–37, 1 (1975) 39–50, 1 (1975) 97–102, 1 (1975) 113–121, 1 (1975) 139–154, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 339–347, 1 (1976) 349–359, 2 (1976) 127–140, 2 (1976/77) 197–209, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 293–299, 2 (1976/77) 305–314, 2 (1976/77) 398, 3 (1978) 23–33, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 99–109, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 265–274, 3 (1978) 283–295, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 105–106, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 125–133, 4 (1979) 159–167, 4 (1979) 217–232, 4 (1979) 233–245, 4 (1979) 279–284, 4 (1979) 285–290, 5 (1980) 161–178, 5 (1980) 191–206, 5 (1980) 227–241, 5 (1980) 283, 5 (1980) 367–379, 6 (1980) 3–12, 6 (1980) 13–23, 6 (1980) 35–47, 6 (1980) 49–62, 6 (1980) 185–188, 6 (1981) 277–290, 6 (1981) 353–363, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 27–39, 7 (1981) 253–261, 7 (1981) 289–298, 7 (1981) 299–313, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 83–94, 8 (1982) 97–98, 8 (1982) 101–122, 8 (1982) 123–135, 8 (1982) 161–171, 8 (1982) 173–183, 8 (1982) 197–222, 8 (1982) 241–249, 8 (1982) 251–260, 8 (1982) 261–272, 8 (1982) 273–287, 8 (1982) 289–292, 8 (1982) 309–329, 8 (1982) 365–377, 8 (1982) 379–388, 9 (1982) 15–28, 9 (1983) 26–36, 9 (1982) 135–148, 9 (1983) 257–275, 9 (1983) 333–347, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 47–60, 10 (1983) 123–128, 10 (1983) 129, 11 (1983) 1–11, 11 (1983) 105–124, 11 (1983) 135–148, 11 (1983) 165–179, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 265–275, 11 (1983) 297–314, 12 (1984) 61–81, 12 (1984) 83–93, 12 (1984) 111–116, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 245–254, 12 (1984) 289–298, 12 (1984) 355–364, 12 (1984) 375–386, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 33–44, 13 (1984) 45–62, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 105–123, 13 (1984) 137–153, 13 (1984) 155–167, 13 (1984) 169–192, 13 (1984) 213–220, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 265–281, 13 (1985) 305–315, 13 (1985) 345–363, 13 (1985) 365–376, 13 (1985) 395, 14 (1985) 23–34, 14 (1985) 105–113, 14 (1985) 115–126, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 14 (1985) 279–293, 14 (1985) 317–329, 14 (1985) 369–385, 14 (1985) 387–393, 14 (1985) 369–385, 14 (1985) 387–393, 15 (1985) 113–139, 15 (1985) 191–202, 15 (1985) 209–217, 15 (1986) 337–350, 15 (1986) 351–362, 15 (1986) 363–379, 15 (1986) 381–390, 15 (1986) 391–397, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 93–104, 16 (1986) 123–139, 16 (1986) 153–165, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 231–241, 16 (1986) 245–261, 16 (1986) 263–270, 16 (1986) 283–299, 16

(1986) 315–324, 16 (1986) 361–375, 17 (1986) 1–13, 17 (1986) 15–26, 17 (1986) 51–60, 17 (1986) 85–90, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 177–199, 17 (1987) 335–356, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 75–92, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 105–115, 18 (1987) 117–122, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 265–272, 18 (1987) 277–286, 18 (1987) 321–336, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 95–115, 19 (1987) 137–157, 19 (1987) 199–208, 19 (1987) 209–225, 19 (1987) 227–242, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308, 19 (1988) 361–376, 19 (1988) 393–399, 20 (1988) 65–85.

—functions (enthalpy, entropy, free energy) 1 (1976) 207–240, 2 (1976) 171–184, 2 (1976/77) 293–299, 2 (1976/77) 397, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 99–109, 3 (1978) 302–303, 3 (1978) 399–400, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 125–133, 4 (1979) 233–245, 4 (1979) 247–257, 6 (1980) 49–62, 6 (1980) 75–87, 9 (1982) 83–96, 9 (1982) 135–148, 9 (1982) 149–168, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 123–128, 11 (1983) 13–31, 13 (1984) 125–135, 13 (1984) 137–153, 13 (1985) 265–281, 13 (1985) 305–315, 13 (1985) 345–363, 13 (1985) 365–376, 14 (1985) 105–113, 14 (1985) 279–293, 17 (1986) 73–83, 17 (1987) 281–294, 17 (1987) 335–356, 18 (1987) 117–122, 18 (1987) 125–138, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 321–336, 19 (1987) 169–186, 19 (1988) 361–376, 20 (1988) 65–85.

—ionization constant 1 (1975) 5–24, 1 (1975) 93–96, 2 (1976/77) 265–274, 2 (1976/77) 293–299, 2 (1976/77) 305–314, 2 (1976/77) 381–393, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 99–109, 3 (1978) 343–354, 3 (1978) 373–396, 4 (1979) 21–37, 4 (1979) 83–92, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 217–232, 5 (1979) 29–45, 6 (1980) 49–62, 7 (1981) 41–60, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 65–75, 10 (1983) 21–37, 10 (1983) 219–242, 11 (1983) 47–60, 11 (1983) 105–124, 11 (1983) 125–129, 11 (1983) 135–148, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 289–298, 12 (1984) 387–400, 13 (1984) 73–87, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 245–261, 16 (1986) 301–314, 16 (1986) 335–344, 17 (1987) 177–199, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 125–138, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 95–115, 19 (1988) 309–320, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 135–146.

—partition coefficient 1 (1976) 389–391, 3 (1978) 283–295, 13 (1984) 73–87, 13 (1985) 305–315, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 93–104.

—stability constants 1 (1976) 389–391, 2 (1976/77) 197–209, 2 (1976/77) 305–314, 2 (1976/77) 381–393, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 99–109, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 159–167, 4 (1979) 217–232, 4 (1979) 337–346, 5 (1979) 29–45, 5 (1980) 367–379, 6 (1980) 3–12, 6 (1980) 49–62, 6 (1980) 185–188, 7 (1981) 41–60, 8 (1982) 17–26, 8 (1982) 161–171, 8 (1982) 251–260, 10 (1983) 367–389,

11 (1983) 1–11, 11 (1983) 47–60, 11 (1983) 297–314, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 245–254, 13 (1984) 73–87, 13 (1984) 125–135, 13 (1984) 155–167, 13 (1985) 229–248, 13 (1985) 345–363, 13 (1985) 395, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 369–385, 15 (1985) 209–217, 15 (1986) 281–295, 15 (1986) 363–379, 16 (1986) 93–104, 16 (1986) 231–241, 16 (1986) 283–299, 17 (1986) 15–26, 17 (1987) 177–199, 17 (1987) 215–228, 17 (1987) 335–356, 18 (1987) 1–20, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 243–253, 18 (1987) 321–336, 19 (1987) 137–157, 19 (1987) 169–186, 19 (1987) 199–208, 19 (1987) 227–242, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 361–376, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 219–233.

Thermogravimetric analysis (TGA) (see thermal analysis)

Thermophilic (see biohydrometallurgy)

Thermotrix 18 (1987) 383–395.

Thiobacillus

—*acidophilus* 15 (1986) 325–336.

—*denitrificans* 18 (1987) 383–395.

—*ferroxidans* 1 (1976) 301–309, 2 (1976) 11–24, 2 (1976) 87–103, 2 (1976/77) 235–248, 3 (1978) 309–326, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 117–125, 5 (1980) 337–354, 6 (1981) 369, 7 (1981) 147–157, 7 (1981) 375–380, 9 (1983) 235–256, 10 (1983) 257–261, 10 (1983) 329–342, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 281–288, 14 (1985) 189–217, 15 (1986) 297–301, 17 (1986) 61–71, 18 (1987) 255–263, 20 (1988) 1–9.

—*thiooxidans* 5 (1980) 117–125, 7 (1981) 375–380, 10 (1983) 257–261, 10 (1983) 329–342.

Thiocyanate 1 (1975) 25–37, 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 111–133, 10 (1983) 305–312, 12 (1984) 111–116, 13 (1984) 137–153, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 263–270.

Thiol 4 (1979) 185–207, 9 (1983) 223–234.

Thiomicrospora 18 (1987) 383–395.

Thionyl chloride 6 (1981) 353–363.

Thiosulphate 3 (1978) 373–396, 9 (1983) 307–331, 10 (1983) 265–283, 18 (1987) 39–54, 19 (1987) 159–167, 19 (1988) 361–376.

Thiosulphurous acid 3 (1978) 355–371, 3 (1978) 373–396, 18 (1987) 39–54.

Thiourea 1 (1976) 277–90, 2 (1976) 81, 2 (1976) 194, 5 (1980) 207–212, 9 (1982) 149–168, 11 (1983) 149–163, 11 (1983) 265–275, 14 (1985) 23–34, 18 (1987) 55–64, 18 (1987) 265–272, 19 (1987) 51–68, 19 (1988) 321–333, 20 (1988) 179–202.

Third phase 3 (1978) 265–274, 7 (1981) 299–313, 12 (1984) 1–20, 13 (1984) 89–102, 16 (1986) 177–195.

THOREX process 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13.

Thorium 3 (1978) 1–6, 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13, 6 (1980) 25–33, 6 (1981) 277–290, 9 (1983) 205–210, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 173–186, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 91–103, 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 151–176, 13 (1984) 203–211, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 189–217, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 219–242, 15 (1985) 255–264, 16 (1986) 1–25, 17 (1987) 229–238, 18 (1987) 255–263, 19 (1987) 117–128, 20 (1988) 31–47.
Thorite 3 (1978) 1–6, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171.
Thulium 3 (1978) 111–133, 9 (1983) 205–210, 15 (1985) 11–24.
Thuringite 10 (1983) 135–150.
Thymol 9 (1983) 235–256, 10 (1983) 329–342, 15 (1985) 255–264.
Tin 1 (1975) 123–137, 4 (1979) 169–184, 4 (1979) 233–245, 6 (1981) 347–351, 8 (1982) 185–191, 9 (1985) 393, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 187–204, 10 (1983) 391–396, 12 (1984) 83–93, 13 (1984) 221–226, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 279–293, 19 (1987) 11–24, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 117–128, 19 (1987) 159–167, 20 (1988) 97–108.
Titanium 1 (1975) 123–137, 1 (1976) 259–76, 4 (1979) 185–207, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 273–281, 6 (1981) 277–290, 6 (1981) 347–351, 6 (1981) 368–369, 8 (1982) 173–183, 9 (1983) 205–210, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 285–303, 13 (1984) 221–226, 13 (1985) 365–376, 14 (1985) 331–349, 14 (1985) 351–367, 16 (1986) 69–75, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 385–390, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 39–54, 19 (1987) 117–128, 19 (1987) 259–266.
Titanomagnetite 17 (1987) 167–176.
Todrokite 19 (1987) 169–186.
Tokorodite 12 (1984) 335–354.
Toluene (see diluent)
Torco process 7 (1981) 213–233.
Tortuosity 1 (1975) 79–91.
Total concentration diagram (CUT) 17 (1987) 177–199.
Toxicity 3 (1978) 99–109, 3 (1978) 201–216, 6 (1981) 103–119, 8 (1982) 195–197, 8 (1982) 379–388, 14 (1985) 151–169, 16 (1986) 245–261, 16 (1986) 395–400, 18 (1987) 383–395.
TRAMEX process 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13.
Transition metal (see indiviual metals)
Transpiration 19 (1987) 137–157.
Transport proces (see mass-transfer)
Tremolite 13 (1985) 327–343.
Trichloracetic acid 18 (1987) 55–64.
Trifluoroacetic acid 4 (1979) 83–92.
Trimerite 10 (1983) 135–150.
Troilite 3 (1978) 373–396, 9 (1983) 307–331, 18 (1987) 155–181.
Trout (rainbow) (see toxicity)

Tungstatophosphate 16 (1986) 27–40.
Tungsten 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 207–240, 2 (1976) 185–191, 2 (1976/77) 351–360, 9 (1982) 149–168, 9 (1985) 393, 12 (1984) 289–298, 13 (1984) 137–153, 16 (1986) 27–40, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 263–270, 16 (1986) 325–334.
Turkey 10 (1983) 243–255, 11 (1983) 277–288, 18 (1987) 183–193, 19 (1988) 385–392.
Turquoise 2 (1976) 11–24.
Tyuyamunite 13 (1984) 203–211.

U

Ultrasonics 4 (1979) 209–215.
Ultraviolet (see spectra)
Unit cell (see crystallography)
Units 10 (1983) 133–134.
Uraninite 5 (1980) 179–190, 6 (1980) 89–101, 12 (1984) 141–149, 12 (1984) 151–176, 13 (1984) 169–192, 13 (1984) 203–211, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 159–172, 16 (1986) 377–393, 18 (1987) 367–382, 20 (1988) 31–47.
Uranium
—chemistry 5 (1980) 179–190, 8 (1982) 307, 9 (1982) 69–82, 11 (1983) 1–11, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 13 (1985) 229–248, 16 (1986) 1–25.
—ion exchange 1 (1975) 1–3, 1 (1976) 207–240, 2 (1976/77) 381–393, 3 (1978) 65–73, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 299–316, 5 (1979) 1–13, 7 (1981) 381–382, 8 (1982) 101–122, 8 (1982) 123–135, 8 (1982) 137–145, 11 (1983) 131–133, 11 (1983) 207–225, 11 (1983) 227–245, 11 (1983) 263, 12 (1984) 387–400, 16 (1986) 1–25, 17 (1986) 91–112, 20 (1988) 31–47.
—leaching 2 (1976/77) 249–263, 3 (1978) 1–6, 3 (1978) 197–198, 4 (1979) 1–20, 5 (1980) 179–190, 6 (1980) 89–101, 6 (1980) 147–158, 6 (1981) 197–201, 6 (1981) 203–218, 6 (1981) 347–351, 7 (1981) 381–382, 8 (1982) 27–34, 9 (1982) 69–82, 9 (1982) 83–96, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 173–186, 10 (1983) 257–261, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 91–103, 11 (1983) 131–133, 11 (1983) 263, 12 (1984) 129–132, 12 (1984) 141–149, 13 (1984) 203–211, 14 (1985) 189–217, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 219–242, 15 (1985) 255–264, 15 (1986) 297–301, 16 (1986) 377–393, 17 (1986) 61–71, 17 (1987) 229–238, 18 (1987) 255–263, 18 (1987) 367–382, 20 (1988) 31–47.
—membrane 7 (1981) 201–212.

—precipitation 2 (1976) 185–191, 6 (1980) 147–158, 6 (1981) 197–201, 6 (1981) 203–218, 7 (1981) 381–382, 13 (1985) 229–248, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 173–190, 15 (1986) 297–301, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 177–195, 17 (1987) 315–334.
—processing 11 (1983) 263, 20 (1988) 31–47.
—reduction 11 (1983) 207–225, 13 (1984) 15–32, 13 (1985) 229–248.
—resources 3 (1978) 197–198, 7 (1981) 265–287, 11 (1983) 263.
—solvent extraction 1 (1975) 1–3, 1 (1975) 25–37, 1 (1976) 207–240, 3 (1978) 275–282, 4 (1979) 1–20, 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 191–206, 6 (1980) 25–33, 6 (1981) 277–290, 7 (1981) 201–212, 7 (1981) 381–382, 8 (1982) 261–272, 8 (1982) 273–287, 8 (1982) 289–292, 8 (1982) 307, 9 (1982) 69–82, 9 (1982) 211–214, 9 (1983) 371–379, 10 (1983) 69–77, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 1–11, 11 (1983) 131–133, 11 (1983) 165–179, 11 (1983) 263, 12 (1984) 355–364, 13 (1984) 15–32, 13 (1985) 229–248, 14 (1985) 115–126, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 231–255, 15 (1985) 1–4, 15 (1985) 55–61, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 173–190, 16 (1986) 167–175, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 197–208, 17 (1986) 85–90, 18 (1987) 93–104, 18 (1987) 117–122, 20 (1988) 11–30, 20 (1988) 31–47.
—tailings 2 (1976/77) 249–263, 5 (1980) 109–116, 7 (1981) 61–75, 10 (1983) 173–186, 10 (1983) 265–283, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 91–103, 11 (1983) 263, 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 151–176, 13 (1984) 203–211, 14 (1985) 189–217, 15 (1985) 1–4, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 159–172, 15 (1985) 255–264, 17 (1986) 61–71, 17 (1987) 229–238, 17 (1987) 357–368, 20 (1988) 31–47.
Uranothorianite 4 (1979) 1–20.
Urophane 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171.
USA 1 (1976) 207–240, 2 (1976/77) 235–248, 2 (1976/77) 249–263, 3 (1978) 197–198, 3 (1978) 309–326, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 57–82, 5 (1979) 1–13, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 97–107, 5 (1980) 109–116, 6 (1981) 277–290, 7 (1981) 171–172, 7 (1981) 213–233, 9 (1982) 69–82, 9 (1982) 83–96, 10 (1983) 47–60, 10 (1983) 265–283, 10 (1983) 329–342, 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 129–132, 12 (1984) 151–176, 12 (1984) 195–215, 13 (1984) 15–32, 13 (1984) 203–211, 13 (1985) 265–281, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 151–169, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 14 (1985) 369–385, 15 (1985) 55–61, 15 (1985) 173–190, 16 (1986) 271–281, 17 (1986) 27–38, 19 (1988) 361–376.
USBM process 7 (1981) 213–233, 15 (1985) 143–158.
USSR 3 (1978) 301–302, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 377–388, 6 (1980) 191, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 133–134, 15 (1985) 173–190, 19 (1987) 69–81.
Ussingite 10 (1983) 135–150.

V

Vaesite 9 (1983) 349–369.
Valberg process 1 (1976) 207–240.
Vanadium 1 (1976) 207–240, 4 (1979) 1–20, 6 (1980) 13–23, 6 (1981) 347–351, 8 (1982) 27–34, 10 (1983) 187–204, 13 (1984) 221–226, 13 (1985) 265–281, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 395–401, 15 (1985) 173–190, 16 (1986) 69–75, 16 (1986) 109–113, 16 (1986) 115–117, 19 (1987) 259–266.
Vapour–liquid equilibrium 1 (1975) 25–37.
Vapour pressure 1 (1975) 25–37, 2 (1976/77) 371–380, 6 (1980) 13–23, 19 (1987) 137–157.
Vapour pressure osmometry 2 (1976/77) 371–380, 6 (1980) 13–23, 11 (1983) 135–148.
Vegetation 15 (1985) 255–264.
Vermiculite 2 (1976) 141–155.
Versatic acid (see extractants–carboxylic acids)
Vibrio 18 (1987) 383–395.
Vielle Montagne process 2 (1976) 25–33.
Violarite 1 (1976) 361–372, 10 (1983) 359–366, 15 (1985) 25–32.
Viscosity 3 (1978) 85–90, 3 (1978) 233–248, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 127–147, 5 (1980) 161–178, 8 (1982) 293–305, 8 (1982) 379–388, 11 (1983) 47–60, 11 (1983) 165–179, 12 (1984) 1–20, 13 (1984) 89–102, 13 (1984) 137–153, 14 (1985) 295–307, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 209–229, 18 (1987) 65–73, 18 (1987) 351–365, 19 (1987) 25–35, 19 (1988) 309–320, 20 (1988) 109–120.
Volume efficiency 2 (1976) 35–50, 5 (1980) 295–304.

W

Wacker process 15 (1986) 281–295.
Wad 12 (1984) 335–354.
Wales 2 (1976) 87–103.
Washing 9 (1982) 216–217, 13 (1984) 169–192, 15 (1985) 55–61, 16 (1986) 69–73, 17 (1987) 229–238, 20 (1988) 31–47, 20 (1988) 169–177, 20 (1988) 203–217.
Waste 1 (1975) 109–111, 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 373–87, 3 (1978) 249–263, 3 (1978) 309–326, 4 (1979) 1–20, 4 (1979) 233–245, 4 (1979) 285–290, 5 (1979) 1–13, 5 (1979) 67–93, 5 (1980) 337–354, 6 (1980) 63–73, 6 (1980) 189–190, 6 (1981) 261–267, 6 (1981) 291–297, 6 (1981) 368–369, 7 (1981) 77–97, 7 (1981) 169, 7 (1981) 265–287, 7 (1981) 375–380, 8 (1982) 35–47, 8 (1982) 95–97, 9 (1982)

15–28, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 265–275, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 117–127, 13 (1985) 283–291, 13 (1985) 293–304, 13 (1985) 377–383, 14 (1985) 93–103, 14 (1985) 219–230, 15 (1985) 63–76, 15 (1985) 77–92, 15 (1985) 159–172, 15 (1986) 267–280, 16 (1986) 69–75, 16 (1986) 153–165, 16 (1986) 395–400, 17 (1986) 61–71, 17 (1987) 357–368, 18 (1987) 123, 18 (1987) 287–303, 19 (1987) 51–68, 20 (1988) 31–47, 20 (1988) 109–120, 20 (1988) 147–154, 20 (1988) 169–177, 20 (1988) 203–217, 20 (1988) 219–233.

Water
—activity 7 (1981) 329–337, 9 (1982) 135–148, 19 (1987) 137–157.
—extraction 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 111–133, 4 (1979) 21–37, 7 (1981) 7–26, 8 (1982) 261–272, 8 (1982) 273–287, 8 (1982) 289–292, 9 (1982) 135–148, 10 (1983) 69–77, 16 (1986) 41–53, 16 (1986) 109–113, 19 (1988) 351–360.
—hydrothermal 19 (1987) 117–128.
—leaching 14 (1985) 189–217.
—quality 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 151–169.
—recycling 15 (1985) 1–4, 17 (1987) 133–154,
—treatment 4 (1979) 105–106, 18 (1987) 383–395.
—vapour 14 (1985) 219–230.

Weber number 14 (1985) 295–307.
Wet process phosphoric acid (see phosphoric acid)
Willemite 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 11 (1983) 315–344, 15 (1985) 243–253, 15 (1986) 267–280.
Wolframite 16 (1986) 263–270.
Woodall–Duckham Process (see rgeneration – acid)
Woodchips 13 (1984) 169–192.
Wüstite 5 (1979) 47–65, 7 (1981) 315–327, 10 (1983) 61–67.

X

Xanthate (see collector)
Xanthomonas 18 (1987) 383–395.
X–ray
—diffraction 1 (1975) 51–59, 1 (1975) 169–181, 1 (1976) 241–257, 1 (1976) 361–372, 2 (1976) 25–33, 2 (1976) 65–76, 2 (1976) 127–140, 2 (1976) 171–184, 2 (1976/77) 335–349, 3 (1978) 55–64, 3 (1978) 181–196, 3 (1978) 355–371, 5 (1979) 47–65, 5 (1980) 255–271, 5 (1980) 305–324, 5 (1980) 325–336, 5 (1980) 337–354, 5 (1980) 381–394, 6 (1980) 75–87, 6 (1981) 239–260, 6 (1981) 327–337, 7 (1981) 41–60, 7 (1981) 117–133, 7 (1981) 243–252, 7 (1981) 315–327, 7 (1981) 329–337, 8 (1982) 5–16, 8 (1982) 27–34, 8

(1982) 65–75, 8 (1982) 147–160, 8 (1982) 223–229, 8 (1982) 251–260, 8 (1982) 341–354, 8 (1982) 365–377, 9 (1983) 37–55, 9 (1982) 57–68, 9 (1982) 169–194, 9 (1982) 195–204, 9 (1983) 257–275, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 39–45, 10 (1983) 79–96, 10 (1983) 97–109, 10 (1983) 111–122, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 219–242, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 343–357, 10 (1983) 359–366, 10 (1983) 367–389, 10 (1983) 391–396, 11 (1983) 61–78, 11 (1983) 125–129, 11 (1983) 277–288, 11 (1983) 363–370, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 31–48, 12 (1984) 49–59, 12 (1984) 83–93, 12 (1984) 95–110, 12 (1984) 195–215, 12 (1984) 299–315, 12 (1984) 335–354, 13 (1984) 1–13, 13 (1985) 327–343, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 35–46, 14 (1985) 67–81, 14 (1985) 133–149, 14 (1985) 219–230, 14 (1985) 309–316, 14 (1985) 317–329, 14 (1985) 369–385, 15 (1985) 5–9, 15 (1985) 93–112, 15 (1985) 143–158, 15 (1985) 219–242, 15 (1985) 243–253, 15 (1985) 255–264, 15 (1986) 267–280, 15 (1986) 303–324, 15 (1986) 351–362, 16 (1986) 105–107, 16 (1986) 153–165, 16 (1986) 177–195, 16 (1986) 271–281, 16 (1986) 377–393, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 201–214, 17 (1987) 251–265, 18 (1987) 21–38, 18 (1987) 139–154, 18 (1987) 155–181, 18 (1987) 195–205, 18 (1987) 287–303, 18 (1987) 367–382, 19 (1987) 1–9, 19 (1987) 37–49, 19 (1987) 51–68, 19 (1987) 95–115, 19 (1987) 117–128, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 253–258, 19 (1987) 259–266, 19 (1988) 377–384, 20 (1988) 1–9, 20 (1988) 49–64, 20 (1988) 65–85, 20 (1988) 233–248, 20 (1988) 259–272.

—fluorescence 1 (1976) 259–276, 1 (1976) 311–317, 2 (1976) 11–24, 2 (1976) 171–184, 3 (1978) 249–263, 3 (1978) 265–274, 3 (1978) 275–282, 5 (1980) 337–354, 9 (1983) 235–256, 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 173–186, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 329–342, 11 (1983) 105–124, 11 (1983) 33–45, 11 (1983) 149–163, 12 (1984) 31–48, 15 (1985) 5–9, 16 (1986) 1–25, 16 (1986) 167–175, 17 (1987) 167–176, 17 (1987) 269–280, 18 (1987) 255–263, 19 (1987) 209–225, 20 (1988) 219–233.

—photoelectron (XPS) (see spectra–ESCA, spectra–auger)

Xylene (see diluents)

Xylenol orange 15 (1985) 209–217, 16 (1986) 315–324.

Y

Yates analysis 1 (1975) 183–203, 17 (1987) 315–334, 18 (1987) 287–303.

Yellow cake (see ammonium diuranate)

Ytterbium 9 (1983) 205–210, 14 (1985) 105–113, 14 (1985) 171–188.

Yttrium 1 (1975) 25–37, 4 (1979) 279–284, 9 (1983) 205–210, 10 (1983) 135–150, 14 (1985) 171–188, 15 (1985) 173–190.

Yugoslavia 8 (1982) 5–16, 18 (1987) 117–122.

Z

Zadra elution procedure 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 151–169, 18 (1987) 305–319, 19 (1988) 321–333.
Zaire 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 311–317, 6 (1981) 269–275, 13 (1984) 33–44.
Zambia 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 349–359, 2 (1976) 87–103, 4 (1979) 109–124, 4 (1979) 125–133, 7 (1981) 213–233, 13 (1984) 33–44.
Zeolites 5 (1979) 1–13.
Zeta potential 1 (1976) 373–387, 5 (1980) 15–28, 5 (1980) 127–147, 8 (1982) 365–377, 11 (1983) 315–344, 12 (1984) 136–137, 17 (1986) 39–50.
Zimbabwe (Rhodesia) 6 (1981) 269–275, 14 (1985) 151–169.
Zinc
—chemistry 2 (1976/77) 397, 6 (1980) 3–12, 8 (1982) 251–260, 9 (1983) 37–55, 10 (1983) 343–357, 12 (1984) 177–193, 13 (1984) 221–226, 13 (1985) 345–363, 14 (1985) 317–329, 19 (1987) 227–242.
—cementation 3 (1978) 7–21, 6 (1981) 261–267, 13 (1984) 105–123, 13 (1985) 377–383, 14 (1985) 1–21, 14 (1985) 47–65, 14 (1985) 93–103, 16 (1986) 301–314.
—electrowinning 1 (1975) 1–3, 5 (1980) 149–160, 6 (1980) 159–169, 6 (1980) 189–190, 6 (1981) 299–309, 7 (1981) 339–352, 8 (1982) 95–97, 8 (1982) 173–183, 9 (1982) 57–68, 10 (1983) 21–37, 12 (1984) 365–373, 13 (1985) 377–383, 15 (1985) 33–54, 18 (1987) 287–303, 19 (1987) 11–24, 19 (1987) 243–251, 20 (1988) 121–129, 20 (1988) 203–217.
—ion exchange 1 (1976) 311–317, 2 (1976/77) 381–393, 3 (1978) 65–73, 4 (1979) 159–167, 4 (1979) 269–277, 4 (1979) 299–316, 4 (1979) 389–392, 6 (1980) 63–73, 6 (1981) 353–363, 6 (1981) 291–297, 8 (1982) 65–75, 8 (1982) 241–249, 9 (1983) 223–234, 10 (1983) 205–217, 12 (1984) 387–400, 13 (1984) 169–192, 16 (1986) 361–375.
—leaching 2 (1976) 171–184, 6 (1980) 189–190, 6 (1981) 219–225, 6 (1981) 261–267, 6 (1981) 347–351, 7 (1981) 1–5, 7 (1981) 171–172, 7 (1981) 235–242, 8 (1982) 193–195, 9 (1982) 37–55, 9 (1982) 57–68, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 61–67, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 10 (1983) 243–255, 10 (1983) 313–328, 10 (1983) 343–357, 11 (1983) 315–344, 11 (1983) 363–370, 11 (1983) 371–388, 12 (1984) 117–127, 12 (1984) 365–373, 13 (1984) 221–226, 13 (1985) 345–363, 13 (1985) 377–383, 14 (1985) 93–103, 14

(1985) 317–329, 15 (1985) 1–4, 15 (1985) 243–253, 15 (1986) 267–280, 15 (1986) 303–324, 16 (1986) 141–151, 16 (1986) 345–359, 17 (1987) 335–356, 17 (1987) 369–384, 18 (1987) 39–54, 18 (1987) 287–303, 19 (1987) 227–242, 19 (1987) 243–251, 19 (1987) 253–258, 20 (1988) 135–146, 20 (1988) 203–217.

—precipitation 8 (1982) 251–260, 10 (1983) 343–357, 11 (1983) 61–78, 12 (1984) 61–81, 14 (1985) 93–103, 18 (1987) 21–38.

—solvent extraction 1 (1975) 97–102, 1 (1975) 113–121, 1 (1976) 207–240, 1 (1976) 339–347, 2 (1976/77) 275–284, 3 (1978) 35–54, 3 (1978) 111–133, 3 (1978) 201–216, 3 (1978) 327–342, 4 (1979) 39–50, 4 (1979) 377–387, 5 (1980) 149–160, 6 (1980) 3–12, 8 (1982) 49–64, 8 (1982) 77–82, 8 (1982) 197–222, 9 (1982) 97–102, 9 (1983) 333–347, 9 (1983) 349–369, 10 (1983) 123–128, 10 (1983) 187–204, 12 (1984) 1–20, 12 (1984) 177–193, 12 (1984) 217–224, 12 (1984) 245–254, 12 (1984) 365–373, 13 (1984) 105–123, 13 (1985) 249–264, 13 (1985) 317–326, 14 (1985) 171–188, 14 (1985) 231–255, 14 (1985) 257–276, 16 (1986) 115–117, 16 (1986) 231–241, 16 (1986) 245–261, 18 (1987) 265–272, 19 (1987) 51–68, 19 (1988) 269–288, 19 (1988) 289–308.

Zincate 9 (1983) 37–55, 13 (1985) 377–383, 20 (1988) 203–217.

Zincex Process 9 (1983) 307–331.

Zinnwaldite 9 (1982) 1–14.

Zircon 3 (1978) 275–282, 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 11–20, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 17 (1987) 385–390.

Zirconium 1 (1975) 1–3, 3 (1978) 265–274, 3 (1978) 275–282, 4 (1979) 1–20, 5 (1979) 1–13, 5 (1980) 97–107, 8 (1982) 185–191, 8 (1982) 293–305, 9 (1983) 205–210, 9 (1982) 211–214, 10 (1983) 1–10, 10 (1983) 11–20, 10 (1983) 135–150, 10 (1983) 151–171, 13 (1984) 213–220, 14 (1985) 171–188, 17 (1986) 1–13, 17 (1987) 385–390, 20 (1988) 283–284.

Zwitter-ion 8 (1982) 65–75.